



07

ЦОКОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ






Палитра отделок цоколя ПВХ
Цоколь ПВХ
Цоколь алюминиевый
Профиль водоотталкивающий для
цоколя из ДСП


7.3 - 7.5
7.6 - 7.31
7.32 - 7.37
7.38

ЦОКОЛЬ ПВХ




ЦОКОЛЬ ПВХ, ОБЛИЦОВАННЫЙ ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГОЙ

			
декор 0100 под рифленый алюминий	декор 0400 под гладкий алюминий	декор 0330 черный глянец	декор 0421 черный
			
декор 0418 белый глянец	декор 0419 белый	декор 5075 слоновая кость	декор 0443 магнолия
			
декор 0114 позитано	декор 0125 ольха Ника	декор 0307 орех рустикальный	декор 1379 дуб
			
декор 1565 орех античный	декор 1713 беленый дуб Кортана	декор 1714 венге Эльба	декор 1856 вишня стандартная




декор
1863 **орех светлый**



декор
1949 **орех мореный**



декор
2453 **декапе**



декор
2900 **вишня красная**




декор
79 **под серебро**



декор
80 **под золото**


ЦОКОЛЬ ПВХ, ПОД ПОКРАСКУ

Облицованный
декоративной бумагой




декор
0419 **белый (под покраску)**

Облицованный шпоном



декор
8040 **шпон абачи**




декор
8043 **шпон дуба**

ЦОКОЛЬ ПВХ, ОБЛИЦОВАННЫЙ ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГОЙ (РОССИЯ)









Сделано в России



			
01 декор дуб горный	02 декор белый	04 декор венге	08 декор гладкий алюминий
			
09 декор орех темный	10 декор ваниль	14 декор ясень структурный	16 декор клен
			
17 декор дуб млечный	20 декор шимо светлый	21 декор шимо темный	






ЦОКОЛЬ ПВХ, ОБЛИЦОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОЛЬГОЙ





		
A15 декор зеркальный	0034 декор под шлифованную нержавеющую сталь	0037 декор под шлифованный алюминий



		арт. 0100 под рифленый алюминий	арт. 0400 под гладкий алюминий	арт. 0330 черный глянец	арт. 0421 черный
					
	100	25\50.400.0100	25\50.400.0400	25\50.400.0330/OP	25\50.400.0421
	120	25\52.400.0100	25\52.400.0400	25\52.400.0330/OP	25\52.400.0421
	150	25\55.400.0100	25\55.400.0400	25\55.400.0330/OP	25\55.400.0421
	100	2250C0108A 0100	2250C0108A.0400	2250C0108A 0330/OP	2250C0108A 0421
	120	2252C0108A 0100	2252C0108A.0400	2252C0108A 0330/OP	2252C0108A 0421
	150	2255C0108A 0100	2255C0108A.0400	2255C0108A 0330/OP	2255C0108A 0421
	100	22\50.U0986.0100	22\50.U0986.0400	22\50.U0986.0330/OP	22\50.U0986.0421
	120	22\52.U0986.0100	22\52.U0986.0400	22\52.U0986.0330/OP	22\52.U0986.0421
	150	22\55.U0986.0100	22\55.U0986.0400	22\55.U0986.0330/OP	22\55.U0986.0421
	100	24\50.449.0100	24\50.449.0400	24\50.449.0330	24\50.449.0421
	120	24\52.449.0100	24\52.449.0400	24\52.449.0330	
	150	24\55.449.0100	24\55.449.0400	24\55.449.0330	24\55.449.0421
 90°-135°-180°	погонаж 660				
	100		21\19.H0.0400	21\19.H0.0330	21\19.H0.0421
	120		21\19.H2.0400	21\19.H2.0330	21\19.H2.0421
	150		21\19.H5.0400	21\19.H5.0330	21\19.H5.0421
 90°-135°	погонаж 660	реком. 21\09.5P.Z066.0400	21\09.5P.Z066.0400	21\09.5P.Z066.0330	21\09.5P.Z066.0421
	погонаж 4000	реком.21\09.5P.Z.0400	21\09.5P.Z.0400	21\09.5P.Z.0330	21\09.5P.Z.0421
 135°	погонаж 660	реком. 21\09.3P.Z066.0400	21\09.3P.Z066.0400	21\09.3P.Z.0330	21\09.3P.Z066.0421
	погонаж 4000	реком.21\09.3P.Z.0400	21\09.3P.Z.0400	21\09.3P.Z066.0330	21\09.3P.Z.0421
 180°	погонаж 660	реком. 21\09.2P.Z066.0400	21\09.2P.Z066.0400	21\09.2P.Z066.0330	21\09.2P.Z066.0421
	погонаж 4000	реком.21\09.2P.Z.0400	21\09.2P.Z.0400	21\09.2P.Z.0330	21\09.2P.Z.0421
	погонаж 660	реком. 21\09.4P.Z066.0400	21\09.4P.Z066.0400	21\09.4P.Z066.0330	21\09.4P.Z066.0421
	погонаж 4000	реком.21\09.4P.Z.0400	21\09.4P.Z.0400	21\09.4P.Z.0330	21\09.4P.Z.0421


		арт.0418 белый глянец	арт. 0419 белый	арт. 5075 слоновая кость	арт. 0443 магнолия
					
	100	25\50.400.0418/OP	25\50.400.0419	25\50.400.5075	25\50.400.0443
	120	25\52.400.0418/OP	25\52.400.0419	25\52.400.5075	
	150	25\55.400.0418/OP	25\55.400.0419	25\55.400.5075	25\55.400.0443
	100	2250C0108A 0418/OP	2250C0108A.0419	2250C0108A.5075	2250C0108A 0443
	120	2252C0108A 0418/OP	2252C0108A.0419	2252C0108A.5075	
	150	2255C0108A 0418/OP	2255C0108A.0419	2255C0108A.5075	2255C0108A 0443
	100	22\50.U0986.0418	22\50.U0986.0419	22\50.U0986.5075	22\50.U0986.0443
	120	22\52.U0986.0418	22\52.U0986.0419	22\52.U0986.5075	
	150	22\55.U0986.0418	22\55.U0986.0419	22\55.U0986.5075	22\55.U0986.0443
	100	24\50.449.0418	24\50.449.0419	24\50.449.5075	24\50.449.0443
	120	24\52.449.0418	24\52.449.0419	24\52.449.5075	
	150	24\55.449.0418	24\55.449.0419	24\55.449.5075	24\55.449.0443
 90°-135°-180°	погонаж 660				
	100	21\19.H0.0418		21\19.H0.5075	21\19.H0.0443
	120	21\19.H2.0418		21\19.H2.5075	
	150	21\19.H5.0418		21\19.H5.5075	21\19.H5.0443
 90°-135°	погонаж 660	21\09.5P.Z066.0418	21\09.5P.Z066.0419	21\09.5P.Z066.5075	21\09.5P.Z066.0443
	погонаж 4000	21\09.5P.Z.0418	21\09.5P.Z.0419	21\09.5P.Z.5075	21\09.5P.Z.0443
 135°	погонаж 660	21\09.3P.Z066.0418	21\09.3P.Z066.0419	21\09.3P.Z066.5075	21\09.3P.Z066.0443
	погонаж 4000	21\09.3P.Z.0418	21\09.3P.Z.0419	21\09.3P.Z.5075	21\09.3P.Z.0443
 180°	погонаж 660	21\09.2P.Z.0418	21\09.2P.Z.0419	21\09.2P.Z.5075	21\09.2P.Z.0443
	погонаж 4000	21\09.2P.Z066.0418	21\09.2P.Z066.0419	21\09.2P.Z066.5075	21\09.2P.Z066.0443
	погонаж 660	21\09.4P.Z066.0418	21\09.4P.Z066.0419	21\09.4P.Z066.5075	21\09.4P.Z.0443
	погонаж 4000	21\09.4P.Z.0418	21\09.4P.Z.0419	21\09.4P.Z.5075	21\09.4P.Z066.0443


		арт. 0114 позитано	арт. 0125 ольха Ника	арт. 0307 орех рустикальный	арт. 1379 дуб
					
	100	25\50.400.0114	25\50.400.0125	25\50.400.0307	25\50.400.1379
	120	25\52.400.0114		25\52.400.0307	25\52.400.1379
	150	25\55.400.0114	25\55.400.0125	25\55.400.0307	25\55.400.1379
	100	2250C0108A 0114	2250C0108A 0125	2250C0108A 0307	2250C0108A 1379
	120	2252C0108A 0114		2252C0108A 0307	2252C0108A 1379
	150	2255C0108A 0114	2255C0108A 0125	2255C0108A 0307	2255C0108A 1379
	100	22\50.U0986.0114	22\50.U0986.0125	22\50.U0986.0307	22\50.U0986.1379
	120	22\52.U0986.0114		22\52.U0986.0307	22\52.U0986.1379
	150	22\55.U0986.0114	22\55.U0986.0125	22\55.U0986.0307	22\55.U0986.1379
	100	24\50.449.0114	24\50.449.0125	24\50.449.0307	24\50.449.1379
	120	24\52.449.0114		24\52.449.0307	24\52.449.1379
	150	24\55.449.0114	24\55.449.0125	24\55.449.0307	
 90°-135°-180°	погонаж 660				
	100	21\19.H0.0114	21\19.H0.0125	21\19.H0.0307	21\19.H0.1379
	120	21\19.H2.0114		21\19.H2.0307	21\19.H2.1379
	150	21\19.H5.0114	21\19.H5.0125	21\19.H5.0307	21\19.H5.1379
 90°-135°	погонаж 660	21\09.5P.Z066.0114	21\09.5P.Z066.0125	21\09.5P.Z066.0307	21\09.5P.Z066.1379
	погонаж 4000	21\09.5P.Z.0114	21\09.5P.Z.0125	21\09.5P.Z.0307	21\09.5P.Z.1379
 135°	погонаж 660	21\09.3P.Z066.0114	21\09.3P.Z066.0125	21\09.3P.Z066.0307	21\09.3P.Z066.1379
	погонаж 4000	21\09.3P.Z.0114	21\09.3P.Z.0125	21\09.3P.Z.0307	21\09.3P.Z.1379
 180°	погонаж 660	21\09.2P.Z.0114	21\09.2P.Z066.0125	21\09.2P.Z066.0307	21\09.2P.Z066.1379
	погонаж 4000	21\09.2P.Z066.0114	21\09.2P.Z.0125	21\09.2P.Z.0307	21\09.2P.Z.1379
	погонаж 660	21\09.4P.Z.0114	21\09.4P.Z066.0125	21\09.4P.Z066.0307	21\09.4P.Z066.1379
	погонаж 4000	21\09.4P.Z066.0114	21\09.4P.Z.0125	21\09.4P.Z.0307	21\09.4P.Z.1379


		арт. 1565 орех античный	арт. 1713 беленый дуб Кортна	арт. 1714 венге Эльба	арт. 1856 вишня стандартная
					
	100	25\50.400.1565	25\50.400.1713	25\50.400.1714	25\50.400.1856
	120	25\52.400.1565	25\52.400.1713	25\52.400.1714	25\52.400.1856
	150	25\55.400.1565	25\55.400.1713	25\55.400.1714	25\55.400.1856
	100	2250C0108A 1565	2250C0108A 1713	2250C0108A 1714	2250C0108A 1856
	120	2252C0108A 1565	2252C0108A 1713	2252C0108A 1714	2252C0108A 1856
	150	2255C0108A 1565	2255C0108A 1713	2255C0108A 1714	2255C0108A 1856
	100	22\50.U0986.1565	22\50.U0986.1713	22\50.U0986.1714	22\50.U0986.1856
	120	22\52.U0986.1565	22\52.U0986.1713	22\52.U0986.1714	22\52.U0986.1856
	150	22\55.U0986.1565	22\55.U0986.1713	22\55.U0986.1714	22\55.U0986.1856
	100	24\50.449.1565	24\50.449.1713	24\50.449.1714	24\50.449.1856
	120	24\52.449.1565	24\52.449.1713	24\52.449.1714	24\52.449.1856
	150	24\55.449.1565	24\55.449.1713	24\55.449.1714	
 90°-135°-180°	погонаж 660				
	100	21\19.H0.1565	21\19.H0.1713	21\19.H0.1714	21\19.H0.1856
	120	21\19.H2.1565	21\19.H2.1713	21\19.H2.1714	21\19.H2.1856
	150	21\19.H5.1565	21\19.H5.1713	21\19.H5.1714	21\19.H5.1856
 90°-135°	погонаж 660	21\09.5P.Z066.1565	21\09.5P.Z066.1713	21\09.5P.Z066.1714	21\09.5P.Z066.1856
	погонаж 4000	21\09.5P.Z.1565	21\09.5P.Z.1713	21\09.5P.Z.1714	21\09.5P.Z.1856
 135°	погонаж 660	21\09.3P.Z.1565	21\09.3P.Z066.1713	21\09.GP.Z066.1714	21\09.3P.Z066.1856
	погонаж 4000	21\09.3P.Z066.1565	21\09.3P.Z.1713	21\09.GP.Z.1714	21\09.3P.Z.1856
 180°	погонаж 660	21\09.2P.Z066.1565	21\09.2P.Z066.1713	21\09.2P.Z066.1714	21\09.2P.Z066.1856
	погонаж 4000	21\09.2P.Z.1565	21\09.2P.Z.1713	21\09.2P.Z.1714	21\09.2P.Z.1856
	погонаж 660	21\09.4P.Z066.1565	21\09.4P.Z066.1713	21\09.4P.Z066.1714	21\09.4P.Z066.1856
	погонаж 4000	21\09.4P.Z.1565	21\09.4P.Z.1713	21\09.4P.Z.1714	21\09.4P.Z.1856





		арт. 1863 орех светлый	арт. 1949 орех мореный	арт. 2453 декапе	арт. 2900 вишня красная
					
	100	25\50.400.1863	25\50.400.1949	25\50.400.2453	25\50.400.2900
	120	25\52.400.1863	25\52.400.1949	25\52.400.2453	25\52.400.2900
	150	25\55.400.1863	25\55.400.1949	25\55.400.2453	25\55.400.2900
	100	2250C0108A 1863	2250C0108A 1949	2250C0108A 2453	2250C0108A 2900
	120	2252C0108A 1863	2252C0108A 1949	2252C0108A 2453	2252C0108A 2900
	150	2255C0108A 1863	2255C0108A 1949	2255C0108A 2453	2255C0108A 2900
	100	22\50.U0986.1863	22\50.U0986.1949	22\50.U0986.2453	22\50.U0986.2900
	120	22\52.U0986.1863	22\52.U0986.1949	22\52.U0986.2453	22\52.U0986.2900
	150	22\55.U0986.1863	22\55.U0986.1949	22\55.U0986.2453	22\55.U0986.2900
	100	24\50.449.1863	24\50.449.1949	24\50.449.2453	24\50.449.2900
	120		24\52.449.1949	24\52.449.2453	
	150		24\55.449.1949	24\55.449.2453	24\55.449.2900
 90°-135°-180°	погонаж 660				
	100	21\19.H0.1863	21\19.H0.1949	21\19.H0.2453	21\19.H0.2900
	120	21\19.H2.1863	21\19.H2.1949	21\19.H2.2453	21\19.H2.2900
	150	21\19.H5.1863	21\19.H5.1949	21\19.H5.2453	21\19.H5.2900
 90°-135°	погонаж 660	21\09.5P.Z.1863	21\09.5P.Z.1949	21\09.5P.Z.2453	21\09.5P.Z.2900
	погонаж 4000				
 135°	погонаж 660	21\09.3P.Z.1863	21\09.GP.Z.1949	21\09.3P.Z.2453	21\09.3P.Z.2900
	погонаж 4000				
 180°	погонаж 660	21\09.2P.Z.1863	21\09.4P.Z.1949	21\09.2P.Z.2453	21\09.2P.Z.2900
	погонаж 4000				
	погонаж 660	21\09.4P.Z.1863	21\09.2P.Z.1949	21\09.4P.Z.2453	21\09.4P.Z.2900
	погонаж 4000				



		арт. 79 под серебро	арт. 80 под золото		
					
	100	31011079XM	31011080XM		
	120	31021079XM	31021080XM		
	150	31031079XM	31031080XM		
	100	27011079R234L55M	27011080R234L55M		
	120	27021079R234L55M	27021080R234L55M		
	150	27031079R234L55M	27031080R234L55M		
	100				
	120				
	150				
	100	310L1107960GR2M	310L1108060GR2M		
	120	310L2107960GR2M	310L2108060GR2M		
	150	310L3107960GR2M	310L3108060GR2M		
 90°-135°-180°	погонаж 660	362W1079M	362W1080M		
	100				
	120				
	150				
 90°-135°	погонаж 660				
	погонаж 4000				
 135°	погонаж 660				
	погонаж 4000				
 180°	погонаж 660				
	погонаж 4000				
	погонаж 660				
	погонаж 4000				

		арт. 01 дуб горный	арт. 02 белый	арт. 04 венге	арт. 08 гладкий алюминий
 Сделано в России		 NEW	 NEW	 NEW	 NEW
	100	MPP.01.100.4000.01	MPP.01.100.4000.02	MPP.01.100.4000.04	MPP.01.100.4000.08
	120				
	150	MPP.01.150.4000.01	MPP.01.150.4000.02	MPP.01.150.4000.04	MPP.01.150.4000.08
	100	MPP.C1.100.0986.01	MPP.C1.100.0986.02	MPP.C1.100.0986.04	MPP.C1.100.0986.08
	120				
	150	MPP.C1.150.0986.01	MPP.C1.150.0986.02	MPP.C1.150.0986.04	MPP.C1.150.0986.08
	100				
	120				
	150				
 90°	погонаж				
	100	MPP.A090.010.12.01	MPP.A090.010.12.02	MPP.A090.010.12.04	MPP.A090.010.12.08
	120				
	150	MPP.A090.015.12.01	MPP.A090.015.12.02	MPP.A090.015.12.04	MPP.A090.015.12.08
 90°-135°	погонаж				
	100				
	120				
	150				
 135°	погонаж				
	100	MPP.A135.010.12.01	MPP.A135.010.12.02	MPP.A135.010.12.04	MPP.A135.010.12.08
	120				
	150	MPP.A135.015.12.01	MPP.A135.015.12.02	MPP.A135.015.12.04	MPP.A135.015.12.08
 180°	погонаж				
	100	MPP.A180.010.01.01	MPP.A180.010.01.02	MPP.A180.010.01.04	MPP.A180.010.01.08
	120				
 90°-270°	150	MPP.A180.015.01.01	MPP.A180.015.01.02	MPP.A180.015.01.04	MPP.A180.015.01.08
	погонаж				
	погонаж				
	100	MPP.A000.010.01.01	MPP.A000.010.01.02	MPP.A000.010.01.04	MPP.A000.010.01.08
	120				
	150	MPP.A000.015.01.01	MPP.A000.015.01.02	MPP.A000.015.01.04	MPP.A000.015.01.08

		арт. 09 орех темный	арт. 10 ваниль	арт.14 ясень структурный	арт. 16 клен
 Сделано в России		 NEW	 NEW	 NEW	 NEW
	100	MPP.01.100.4000.09	MPP.01.100.4000.10	MPP.01.100.4000.14	MPP.01.100.4000.16
	120				
	150	MPP.01.150.4000.09	MPP.01.150.4000.10	MPP.01.150.4000.14	
	100	MPP.C1.100.0986.09	MPP.C1.100.0986.10	MPP.C1.100.0986.14	MPP.C1.100.0986.16
	120				
	150	MPP.C1.150.0986.09	MPP.C1.150.0986.10	MPP.C1.150.0986.14	
	100				
	120				
	150				
 90°	погонаж				
	100	MPP.A090.010.12.09	MPP.A090.010.12.10	MPP.A090.010.12.14	MPP.A090.010.12.16
	120				
 90°-135°	150	MPP.A090.015.12.09	MPP.A090.015.12.10	MPP.A090.015.12.14	
	погонаж				
	100				
 135°	120				
	150	MPP.A135.015.12.09	MPP.A135.015.12.10	MPP.A135.015.12.14	
	погонаж				
 180°	100	MPP.A180.010.01.09	MPP.A180.010.01.10	MPP.A180.010.01.14	MPP.A180.010.01.16
	120				
	150	MPP.A180.015.01.09	MPP.A180.015.01.10	MPP.A180.015.01.14	
 90°-270°	погонаж				
	погонаж				
	100	MPP.A000.010.01.09	MPP.A000.010.01.10	MPP.A000.010.01.14	MPP.A000.010.01.16
	120				
	150	MPP.A000.015.01.09	MPP.A000.015.01.10	MPP.A000.015.01.14	


		арт. 17 дуб млечный	арт. 20 ШИМО светлый	арт. 21 ШИМО темный
 Сделано в России		 NEW	 NEW	 NEW
	100	MPP.01.100.4000.17	MPP.01.100.4000.20	MPP.01.100.4000.21
	120			
	150	MPP.01.150.4000.17		
	100	MPP.C1.100.0986.17	MPP.C1.100.0986.20	MPP.C1.100.0986.21
	120			
	150	MPP.C1.150.0986.17		
	100			
	120			
	150			
 90°	погонаж			
	100	MPP.A090.010.12.17	MPP.A090.010.12.20	MPP.A090.010.12.21
	120			
	150	MPP.A090.015.12.17		
 90°-135°	погонаж			
	100			
	120			
	150			
 135°	погонаж			
	100	MPP.A135.010.12.17	MPP.A135.010.12.20	MPP.A135.010.12.20
	120			
	150	MPP.A135.015.12.17		
 180°	погонаж			
	100	MPP.A180.010.01.17	MPP.A180.010.01.20	MPP.A180.010.01.21
	120			
 90°-270°	150	MPP.A180.015.01.17		
	погонаж			
	погонаж			
	100	MPP.A000.010.01.17	MPP.A000.010.01.20	MPP.A000.010.01.21
	120			
	150	MPP.A000.015.01.17		

		арт. A15 зеркальный	арт. 0034 под шлифованную нержавеющую сталь	арт. 0037 под шлифованный алюминий	
					
	100	R460010A1501F	25\50.400.0034	25\50.400.0037	
	120	R460012A1501F	25\52.400.0034	25\52.400.0037	
	150	R460015A1501F	25\55.400.0034	25\55.400.0037	
	100	4KC10UA1501QV			
	120	4KC12UA1501QV			
	150	4KC15UA1501QV			
	100		22\50.U0986.0034	22\50.U0986.0037	
	120		22\52.U0986.0034	22\52.U0986.0037	
	150		22\55.U0986.0034	22\55.U0986.0037	
	100	4KF10A1501.13	24\50.449.0034	24\50.449.0037	
	120	4KF12A1501.13	24\52.449.0034	24\52.449.0037	
	150	4KF15A1501.13	24\55.449.0034	24\55.449.0037	
 90°-135°-180°	100	1357-97A15SF	21\19.H0.0034	21\19.H0.0037	
	120	1357-117A15SF	21\19.H2.0034	21\19.H2.0037	
	150	1357-147A15SF	21\19.H5.0034	21\19.H5.0037	
 90°	100	426A-97-A15SF			
	120	426A-117-A15SF			
	150	426A-147-A15SF			
 90°-135°	погонаж 660		21\09.5P.Z066.0034	21\09.5P.Z066.0037	
	погонаж 4000		21\09.5P.Z.0034	21\09.5P.Z.0037	
 135°	погонаж 660		21\09.GP.Z066.0034	21\09.GP.Z066.0037	
	погонаж 4000		21\09.GP.Z.0034	21\09.GP.Z.0037	
 180°	погонаж 660		21\09.2P.Z066.0034	21\09.2P.Z066.0037	
	погонаж 4000		21\09.2P.Z.0034	21\09.2P.Z.0037	
	погонаж 660		21\09.4P.Z066.0034	21\09.4P.Z066.0037	
	погонаж 4000		21\09.4P.Z.0034	21\09.4P.Z.0037	

		арт. 0419 белый (под покраску)	арт. 8040 шпон абачи	арт. 8043 шпон дуба	
					
	100	25\10.400.0419	25\10.400.8040	25\10.400.8043	
	120	25\12.400.0419	25\12.400.8040	25\12.400.8043	
	150	25\15.400.0419	25\15.400.8040	25\15.400.8043	
	100		22\10.8040/C0108A	22\10.8043/C0108A	
	120		22\12.8040/C0108A	22\12.8043/C0108A	
	150		22\15.8040/C0108A	22\15.8043/C0108A	
	100	22\10.U0986.0419			
	120	22\12.U0986.0419			
	150	22\15.U0986.0419			
	100	24\10.449.0419	реком. 21\90.449.xx	реком.21\90.449.xx	
	120	24\12.449.0419	реком. 21\90.449.xx	реком.21\90.449.xx	
	150	24\15.449.0419	реком. 21\90.449.xx	реком.21\90.449.xx	
 90°	100		21\19.50.8040	21\19.50.8043	
	120		21\19.52.8040	21\19.52.8043	
	150		21\19.55.8040	21\19.55.8043	
 90°-135°	погонаж 660	21\09.5P.Z066.0419			
	погонаж 4000	21\09.5P.Z.0419			
 135°	погонаж 660	21\09.3P.Z066.0419			
	погонаж 4000	21\09.3P.Z.0419			
	100		21\19.G0.8040	21\19.G0.8043	
	120		21\19.G2.8040	21\19.G2.8043	
	150		21\19.G5.8040	21\19.G5.8043	
 180°	погонаж 660	21\09.2P.Z066.0419			
	погонаж 4000	21\09.2P.Z.0419			
	100		21\19.20.8040	21\19.20.8043	
	120		21\19.22.8040	21\19.22.8043	
	150		21\19.25.8040	21\19.25.8043	
	погонаж 660	21\09.4P.Z066.0419			
	погонаж 4000	21\09.4P.Z.0419			




серия 25\5x



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделок

цоколь ПВХ


артикул	длина, мм	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
25\50.400.XXXX	4000	100	пластик, покрытый декоративной бумагой* / в соответствии с палитрой	15
25\52.400.XXXX	4000	120		15
25\55.400.XXXX	4000	150		15



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделок

закругление


артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
2250C0108A.XXXX	100	пластик, покрытый декоративной бумагой* / в соответствии с палитрой	15
2252C0108A.XXXX	120		15
2255C0108A.XXXX	150		15



закругление универсальное XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделок

артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
22\50.U0986.XXXX	100	пластик, покрытый декоративной бумагой* / в соответствии с палитрой	15
22\52.U0986.XXXX	120		15
22\55.U0986.XXXX	150		15


* - кроме 0034 и 0037. Материал: прастик, покрытый декоративной фольгой



решетка вентиляционная для цоколя ПВХ

XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделок


артикул	длина, мм	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
24/50.449.XXXX	600	100	пластик, покрытый декоративной бумагой* / в соответствии с палитрой	12
24/52.449.XXXX	600	120		12
24/55.449.XXXX	600	150		12



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделок

угловой элемент 135°


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
21\09.3P.Z066.XXXX	660	пластик, покрытый декоративной бумагой* / в соответствии с палитрой	20
21\09.3P.Z.XXXX	4000		



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделок

угловой элемент универсальный 90°/135°


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
21\09.5P.Z066.XXXX	660	пластик, покрытый декоративной бумагой* / в соответствии с палитрой	20
21\09.5P.Z.XXXX	4000		



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделок

соединительный элемент

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
21\09.2P.Z066.XXXX	660	пластик, покрытый декоративной бумагой* / в соответствии с палитрой	20
21\09.2P.Z.XXXX	4000		




XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделок

торцевая заглушка

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
21\09.4P.Z066.XXXX	660	пластик, покрытый декоративной бумагой* / в соответствии с палитрой	20
21\09.4P.Z.XXXX	4000		

* - кроме 0034 и 0037. Материал: прастик, покрытый декоративной фольгой


серия 310



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделки

цоколь ПВХ


артикул	длина, мм	высота, мм (H)	материал / отделка	упаковка, шт.
310110XXXXM	4000	100	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	15
310210XXXXM	4000	120		15
310310XXXXM	4000	150		15



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделки

закругление


артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
270110XXR234L55M	100	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	15
270210XXR234L55M	120		15
270310XXR234L55M	150		15



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделки

решетка вентиляционная для цоколя ПВХ


артикул	длина, мм	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
310L110XX60GR2M	600	100	пластик, покрытый декоративной бумагой/в соответствии с палитрой	10
310L210XX60GR2M	600	120		10
310L310XX60GR2M	600	150		10


угол универсальный для цоколя

артикул	длина, мм	материал/ отделка	упаковка, шт
362W10XXM	660	пластик, покрытый декоративной бумагой/ в соответствии с палитрой	10




серия MPP



XX - переменный индекс, см. таблицу отделки

цоколь ПВХ


артикул	длина, мм	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
MPP.01.100.4000.XX	4000	100	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	15
MPP.01.150.4000.XX	4000	150	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	10



XX - переменный индекс, см. таблицу отделки

закругление универсальное


артикул	высота (H), мм	материал / отделка	упаковка, шт.
MPP.C1.100.0986.XX	100	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	15
MPP.C1.150.0986.XX	150	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	10



XX - переменный индекс, см. таблицу отделок

угол 135° двухсторонний


артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
MPP.A135.010.12.XX	100	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	50
MPP.A135.015.12.XX	150	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	50



XX - переменный индекс, см. таблицу отделок

угол 90° двухсторонний


артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
MPP.A90.010.12.XX	100	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	50
MPP.A90.015.12.XX	150	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	50



XX - переменный индекс, см. таблицу отделок

стык для цоколя

артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
MPP.A180.010.01.XX	100	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	50
MPP.A180.015.01.XX	150	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	50




XX - переменный индекс, см. таблицу отделок

торцевая заглушка


артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
MPP.A000.010.01.XX	100	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	50
MPP.A000.015.01.XX	150	пластик, покрытый декоративной бумагой / в соответствии с палитрой	50

серия 25\1х



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделки
цоколь ПВХ



артикул	длина, мм	высота, мм (H)	материал	отделка	упаковка, шт.
25\10.400.XXXX	4000	100	пластик, покрытый шпоном/ пластик, покрытый декоративной бумагой	в соответствии с палитрой	15
25\12.400.XXXX	4000	120			15
25\15.400.XXXX	4000	150			12



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделки


закругление

артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
22\10.80XX/C0108A	100	пластик, покрытый шпоном/ в соответствии с палитрой	25
22\12.80XX/C0108A	120		25
22\15.80XX/C0108A	150		25



закругление универсальное


артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
22\10.U0986.0419	100	пластик, покрытый декоративной бумагой / белый под покраску	15
22\12.U0986.0419	120		15
22\15.U0986.0419	150		15



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделки

угловой элемент 135° двухсторонний


артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
21\19.G0.80XX	100	пластик, покрытый шпоном / в соответствии с палитрой	100
21\19.G2.80XX	120		100
21\19.G5.80XX	150		100
21\09.3P.Z066.0419	660	пластик, покрытый декоративной бумагой / белый под покраску	
21\09.3P.Z.0419	4000		



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделки

угловой элемент 90°

артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
21\19.50.80XX	100	пластик, покрытый шпоном / в соответствии с палитрой	100
21\19.52.80XX	120		100
21\19.55.80XX	150		100



XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделки

соединительный элемент

артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
21\19.20.80XX	100	пластик, покрытый шпоном / в соответствии с палитрой	100
21\19.22.80XX	120		100
21\19.25.80XX	150		100
21\09.2P.Z066.0419	660	пластик, покрытый декоративной бумагой / белый под покраску	
21\09.3P.Z.0419	4000		

Рекомендуемое сочетание:


подробнее см. стр. 7.26



решетка вентиляционная для цоколя ПВХ

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
21\90.449.BI	пластик	белый	170
21\90.449.AV	пластик	бежевый	170
21\90.449.GA	пластик	светло-серый	170
21\90.449.FG	пластик	светло-коричневый	170
21\90.449.NO	пластик	орех	170
21\90.449.NC	пластик	коричневый	170
21\90.449.MA	пластик	темно-коричневый	170
21\90.449.NR	пластик	черный	170

21\90.449



решетка вентиляционная для цоколя ПВХ

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
21\90.449.BI	пластик	белый	170
21\90.449.AV	пластик	бежевый	170
21\90.449.GA	пластик	светло-серый	170
21\90.449.FG	пластик	светло-коричневый	170
21\90.449.NO	пластик	орех	170
21\90.449.NC	пластик	коричневый	170
21\90.449.MA	пластик	темно-коричневый	170
21\90.449.NR	пластик	черный	170



21\90.449.BI



21\90.449.AV



21\90.449.GA



21\90.449.FG



21\90.449.NO



21\90.449.NC



21\90.449.MA



21\90.449.NR




серия R4600





цоколь ПВХ

артикул	длина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
R460010A1501F	4000	100	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	11
R460012A1501F	4000	120	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	10
R460015A1501F	4000	150	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	9




загругление для цоколя ПВХ




артикул	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
4KC10UA1501QV	100	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	10
4KC12UA1501QV	120	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	10
4KC15UA1501QV	150	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	10


решётка вентиляционная для цоколя ПВХ

артикул	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
4KF10A1501.13	100	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	36
4KF12A1501.13	120	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	36
4KF15A1501.13	150	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	36


угловой элемент 90°



артикул	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
426A-97-A15SF	100	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	200
426A-117-A15SF	120	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	200
426A-147-A15SF	150	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	200


угол универсальный для цоколя ПВХ



артикул	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
1357-97A15SF	100	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	100
1357-117A15SF	120	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	100
1357-147A15SF	150	пластик, покрытый декоративной фольгой	зеркальная	100

ЦОКОЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ





		алюминий рифленый	сталь нержавеющая полированная		
					
	100	30.177.100.803.40A	25\10.400.AL04		
	120	30.177.120.803.40A			
	150	30.177.150.803.409	25\15.400.AL04		
	100				
	120				
	150				
	100	30.195.100.803.105	24\10.449.AL04		
	120	30.195.120.803.107			
	150	30.195.150.803.108	24\15.449.AL04		
 90°	погонаж				
	100	30.161.097.800.000	21\29.10.AL04		
	120	30.161.117.800.000			
	150	30.161.147.800.000	21\29.15.AL04		
 90°-135°	погонаж				
	100				
	120				
	150				
 135°	погонаж				
	100	30.132.097.800.000	21\29.30.AL04		
	120	30.132.117.800.000			
	150	30.132.147.800.000	21\29.35.AL04		
 180°	погонаж				
	100	30.154.097.803.000	21\29.20.AL04		
	120	30.154.117.803.000			
	150	30.154.147.803.000	21\29.25.AL04		
 90°-270°	погонаж				
	погонаж				
	100	M125.50			
	120	M125.52			
	150	M125.55			

серия 30.177





цоколь алюминиевый

артикул	длина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
30.177.100.803.40A	4000	100	алюминий	алюминий рифленый	20
30.177.120.803.40A	4000	120	алюминий	алюминий рифленый	20
30.177.150.803.409	4000	150	алюминий	алюминий рифленый	15





вентиляционная решетка


артикул	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
30.195.100.803.105	100	алюминий	алюминий рифленый	10
30.195.120.803.107	120	алюминий	алюминий рифленый	20
30.195.150.803.108	150	алюминий	алюминий рифленый	20

**угловой элемент 90° двухсторонний**


артикул	высота, мм	материал/отделка	упаковка
30.161.097.800.000	100	алюминий	
30.161.117.800.000	120	алюминий	
30.161.147.800.000	150	алюминий	

**угловой элемент 135° двухсторонний**

артикул	высота, мм	материал/отделка	упаковка
30.132.097.800.000	100	алюминий	
30.132.117.800.000	120	алюминий	
30.132.147.800.000	150	алюминий	


**соединительный элемент двухсторонний**

артикул	высота, мм	материал/отделка	упаковка
30.154.097.803.000	100	алюминий	
30.154.117.803.000	120	алюминий	
30.154.147.803.000	150	алюминий	

**заглушка торцевая**



артикул	высота, мм	материал/отделка	упаковка
M125.50	100	пластик / серый	
M125.52	120	пластик / серый	
M125.55	150	пластик / серый	

серия 25\1х




цоколь алюминиевый

артикул	длина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
25\10.400.AL04	4000	100	алюминий	сталь нержавеющая полированная	15
25\15.400.AL04	4000	150	алюминий	сталь нержавеющая полированная	12




вентиляционная решетка

артикул	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
24\10.449.AL04	100	алюминий	сталь нержавеющая полированная	10
24\15.449.AL04	150	алюминий	сталь нержавеющая полированная	10

**угловой элемент 90°**




артикул	высота, мм	материал /отделка	упаковка
21\29.10.AL04	100	алюминий/ сталь нержавеющая полированная	100
21\29.15.AL04	150	алюминий / сталь нержавеющая полированная	100

**угловой элемент 135°**

артикул	высота, мм	материал /отделка	упаковка
21\29.30.AL04	100	алюминий/ сталь нержавеющая полированная	100
21\29.35.AL04	150	алюминий / сталь нержавеющая полированная	100



**соединительный элемент**

артикул	высота, мм	материал /отделка	упаковка
21\29.20.AL04	100	алюминий/ сталь нержавеющая полированная	100
21\29.25.AL04	150	алюминий / сталь нержавеющая полированная	100



водоотталкивающий профиль для цоколя из дсп 16 мм

артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
636755-100	5000	пластик	транспарент	156



водоотталкивающий профиль для цоколя из дсп 18/19 мм

артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
621974-005	5000	пластик	транспарент	130