Профессиональное обустройство кухни: мойки, смесители, аксессуары, мусорные системы.

www.blanco.ru

BLANCO
GERMANY

© Copyright BLANCO GmbH + Co KG 2019
Все изображения, чертежи и тексты из этого каталога защищены по закону. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать свою продукцию. Возможны небольшие расхождения в цвете.

Обзор моек 4 - 17
Обзор смесителей 18 - 19
Мусорные системы 20 - 21
BLANCO сегодня 22 - 25
Нержавеющая сталь 26
SILGRANIT® PuraDur® 27
Керамика 28
Обзор цветов 29
Методы установки 30 - 31

BLANCO STEELART

Продукция STEELART 32
Нержавеющая сталь Durinox 33
BLANCO CLARONLINE Durinox 34, 37, 41
BLANCO CLARONLINE-IF 34 - 40
BLANCO CLARONLINE-U 41 - 43
BLANCO ZEROXLINE Durinox 44, 46, 49
BLANCO ZEROXLINE-IF 44 - 48
BLANCO ZEROXLINE-U 49 - 51
BLANCO ATTIKA 54
BLANCO CRONOS 53
BLANCO FLOW-IF 55
BLANCO JARON 56
Аксессуары 57
Методы установки 58 - 59

SILGRANIT® PuraDur®

Цвет стиль «бетон» 62 - 63
BLANCO ADON XL 80
BLANCO ARTAGO 87
BLANCO ARTAGO-IF/A 86
BLANCO AXIA III 78 - 79
BLANCO DALAGO 67, 77, 93, 102
BLANCODELTA II 106
BLANCO ELON 66, 88, 100
BLANCO ETAGON 81, 99
BLANCO LEXA 101
BLANCO METRA 68 - 69, 74, 89 - 92, 104 - 105
BLANCO PLEON 76, 94 - 95
BLANCO RONDOVAL 72 - 73
BLANCO SITY XL 83
BLANCO ZENAR 65, 84 - 85
BLANCO ZIA 64, 70 - 71, 75, 96 - 98, 103, 107

SILGRANIT®

BLANCO ENOS 109
BLANCO FAVOS Mini 112
BLANCO LEGRA 113 - 118
BLANCO LEGRA XL 114
BLANCO RIONA 111
BLANCO TAMOS 110

нержавеющая сталь

BLANCO ANDANO-IF 128, 158
BLANCO AXIS III 129, 158
BLANCO CLASSIC Pro-IF 121, 132, 158
BLANCODANA 134
BLANCODELTA-IF 139, 158
BLANCO ETAGON-IF 170
BLANCO ETAGON-IF/A 169
BLANCO FLEX 127
BLANCO FLEX Mini 127
BLANCO LANTOS-IF 120, 130, 140, 158
BLANCO LEMIS-IF 122, 131, 158
BLANCO LIVIT 123, 133
BLANCO RONDOSOL/-IF 124, 158
BLANCO RONDOVAL 125
BLANCO TIPO 126, 135 - 138, 141

керамика

BLANCO AXON II 145
BLANCO ETAGON 146
BLANCO IDESSA 143, 147
BLANCO PALONA 144
BLANCO PANOR 148

Мойки и чаши для монтажа в один уровень со столешницей

Общая информация 149
Виды монтажа 155
BLANCO ANDANO-IF 158, 173 - 174
BLANCO ANDANO-IF/A 158, 172
BLANCO AXIA III-F 157
BLANCO AXIS III-IF 158
BLANCO CLASSIC Pro-IF 158
BLANCO DALAGO-F 157
BLANCODELTA-F 157
BLANCODELTA-IF 158
BLANCO ELON XL 6 S-F 157
BLANCO ETAGON-IF 170 - 171
BLANCO ETAGON-IF/A 158
BLANCO LANTOS-IF 158
BLANCO LEMIS-IF 158
BLANCO METRA-F 157
BLANCO RONDOSOL-IF 158
BLANCO SUBLINE-F*, IF SteelFrame*, IF/A SteelFrame* 157, 164
BLANCO SUPRA-IF 158, 179
BLANCO SUPRA-IF/A 158, 178
BLANCO ZENAR-F 157

Мойки и чаши для монтажа под столешницу

Общая информация 149
Методы установки и рекомендации 159 - 160
Аксессуары 182
BLANCO ANDANO-U 175 - 176
BLANCO ETAGON-U 170 - 171
BLANCO ETAGON-U* 162 - 163
BLANCO ETAGON-U** 167
BLANCO SUBLINE-U* 165 - 166
BLANCO SUBLINE-U** 168 - 169
BLANCO SUPRA-U 180 - 181

* SILGRANIT® PuraDur®
** керамика

Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Общая информация 183 - 184
Умные смесители 185
Смесители с подключением фильтра 189 - 190
Цвет матовый черный 195 - 200
BLANCO ALTA 222
BLANCO ALTA Compact 224
BLANCO ALTA-S Compact 223
BLANCO AMBIS 220
BLANCO AMBIS-S 220
BLANCO AVONA 209
BLANCO AVONA-S 208
BLANCO BRAVON 225
BLANCO BRAVON-S 225
BLANCO CANDOR 219
BLANCO CANDOR-S 219
BLANCO CARENA 215
BLANCO CARENA-S 215
BLANCO CATRIS-S Flexo 197, 217
BLANCOCULINA-S 205
BLANCOCULINA-S Mini 205
BLANCO DARAS 238
BLANCO DARAS-F 239
BLANCO DARAS-S 237
BLANCO DARAS-S-F 239
BLANCO EVOL Volume 188
BLANCO ELOSCOPE-F II 207
BLANCO FONTAS II 192
BLANCO FONTAS-S II 191
BLANCO JETA 232
BLANCO JURENA 214
BLANCO JURENA-S 214
BLANCO KANO 231
BLANCO KANO-S 230
BLANCO LANORA 218
BLANCO LANORA-S 218
BLANCO LINEE 203
BLANCO LINEE-S 202, 204
BLANCO LINUS 199, 212
BLANCO LINUS-F 213
BLANCO LINUS-S 198, 210 - 211
BLANCO LINUS-S-F 213
BLANCO LIVIA-S 206
BLANCO MIDA 235
BLANCO MIDA-S 234
BLANCO MILA 236
BLANCO MILA-S 236
BLANCO MILI 233
BLANCO PANERA-S 201
BLANCO SOLENTA Senso 186 - 187
BLANCO SORA 194
BLANCO SPIRIT-S 226
BLANCO TIVO 229
BLANCO TIVO-S 228
BLANCO TRADON 227
BLANCO TRIMA 193
BLANCO VONDA 216
BLANCO VIU 221
Дозаторы 200, 240 - 244

Мусорные системы

Общая информация 245 - 246
BLANCO BOTTON Pro Automatic 253
BLANCO BOTTON Pro Manual 253
BLANCO FLEXON II 250 - 252
BLANCO FLEXON II XL 252
BLANCO SELECT 248 - 249
BLANCO SELECT Orga 247
BLANCO SINGOLO 254
BLANCO SOLON-IF 254
Аксессуары 255 - 256

Аксессуары

Отводная арматура InFino® / стандартная отводная арматура 257
Доукомплектация клапаном-автоматом 258
Обзор аксессуаров для моек 259 - 273
Функциональные аксессуары 274
Средства по уходу 277
Для заметок 279

Обзор моделей BLANCO



мойка в шкаф 40 см*

SILGRANIT®

BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®
680 x 500 мм
стр. 109

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 мм
стр. 64

CombiColours

Цветовая палитра

SILGRANIT® PuraDur®

антрацит | темная скала | алюметаллик | жемчужный | белый | жасмин | шампань | серый беж | кофе | стиль «бетон»

** - цвета шампань и стиль «бетон» доступны для ограниченного ассортимента продукции

керамика



черный | базальт | глянцевый белый | глянцевый магнолия

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

мойка в шкаф 45 см*

нержавеющая сталь

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
860 x 510 мм стр. 121

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

Новинка

нержавеющая сталь полированная
605 x 500 мм стр. 122

BLANCO LIVIT 45

нержавеющая сталь полированная
480 x 500 мм стр. 123

BLANCO LIVIT 45 S Salto

нержавеющая сталь полированная
860 x 500 мм стр. 123

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

нержавеющая сталь полированная
768 x 488 мм стр. 120

BLANCO RONDOSOL

нержавеющая сталь полированная
Ø 460 мм стр. 124

BLANCO RONDOSOL-IF

нержавеющая сталь полированная
Ø 448 мм стр. 124

BLANCO RONDOVAL

нержавеющая сталь
Ø 535 мм стр. 125

BLANCO TIPO 45 S

нержавеющая сталь матовая
860 x 500 мм стр. 126

BLANCO TIPO 45 C

нержавеющая сталь матовая
480 x 500 мм стр. 126

BLANCO TIPO 45 S Compact

нержавеющая сталь матовая
780 x 500 мм стр. 126

BLANCO TIPO 45 S Mini

нержавеющая сталь матовая
605 x 500 мм стр. 126

BLANCO FLEX Mini

нержавеющая сталь матовая
780 x 435 мм стр. 127

BLANCO FLEX

нержавеющая сталь матовая
860 x 435 мм стр. 127

SILGRANIT®

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 мм стр. 65

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 мм стр. 66

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 мм стр. 69

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм стр. 68

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 мм стр. 67

BLANCO LEGRA 45 S

SILGRANIT®
780 x 500 мм стр. 113

BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®
780 x 500 мм стр. 110

BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT®
780 x 435 мм стр. 112

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

мойка в шкаф 45 см*

SILGRANIT®

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм
стр. 70

BLANCO ZIA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 мм
стр. 71

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®
Ø 535 мм
стр. 72

BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм
стр. 73

BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®
Ø 500 мм
стр. 111

керамика

BLANCO IDESSA 45 S

BLANCO керамика
780 x 500 мм
стр. 143

мойка в шкаф 50 см*

SILGRANIT®

BLANCO PLEON 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 мм
стр. 76

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 мм
стр. 74

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 мм
стр. 77

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 мм
стр. 75

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

мойка в шкаф 60 см*

нержавеющая сталь

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
860 x 500 мм стр. 128

BLANCO AXIS III 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
1000 x 510 мм стр. 129

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
1000 x 510 мм стр. 132

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Новинка

нержавеющая сталь полированная
780 x 500 мм стр. 130

BLANCO LEMIS 6-IF

Новинка

нержавеющая сталь полированная
615 x 500 мм стр. 131

BLANCO LIVIT 6 S

нержавеющая сталь полированная
1000 x 500 мм стр. 133

BLANCO LIVIT 6 S Compact

нержавеющая сталь полированная
780 x 500 мм стр. 133

BLANCODANA 6

Новинка

нержавеющая сталь полированная
605 x 500 мм стр. 134

BLANCO TIPO XL 6 S

нержавеющая сталь полированная
950 x 500 мм стр. 135

BLANCO TIPO 6 Basic

нержавеющая сталь полированная
605 x 500 мм стр. 135

BLANCO TIPO 6

нержавеющая сталь матовая
605 x 500 мм стр. 135

BLANCO TIPO 6 S

нержавеющая сталь матовая
950 x 500 мм стр. 136

BLANCO TIPO 6 S Basic

нержавеющая сталь матовая
950 x 500 мм стр. 136

SILGRANIT®

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 мм стр. 80

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 мм стр. 78

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 мм стр. 79

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 мм стр. 86

BLANCO SITY XL 6 S

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм стр. 83

BLANCO ETAGON 6

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
600 x 510 мм стр. 81

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 мм стр. 85

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 мм стр. 84

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

мойка в шкаф 60 см*

SILGRANIT®

BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 мм
стр. 87

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 мм
стр. 94

BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 мм
стр. 95

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм
стр. 88

BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 мм
стр. 90

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм
стр. 91

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм
стр. 89

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм
стр. 92

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 мм
стр. 93

BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT®
585 x 500 мм
стр. 116

BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT®
1000 x 500 мм
стр. 117

BLANCO LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT®
780 x 500 мм
стр. 115

BLANCO LEGRA XL 6 S

Новинка

SILGRANIT®
860 x 500 мм
стр. 114

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм
стр. 98

BLANCO ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм
стр. 97

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм
стр. 96

керамика

BLANCO PALONA 6

керамика PuraPlus™
615 x 510 мм
стр. 144

BLANCO AXON II 6 S

керамика PuraPlus™
1000 x 510 мм
стр. 145

BLANCO ETAGON 6

Новинка



керамика PuraPlus™
584 x 510 мм
стр. 146

BLANCO IDESSA 6 S

BLANCO керамика
1000 x 500 мм
стр. 147

BLANCO PANOR 60

BLANCO керамика
600 x 630 мм
стр. 148

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

мойка в шкаф 80 см*

нержавеющая сталь

BLANCO TIPO 8 Compact

нержавеющая сталь матовая
780 x 500 мм стр. 137

SILGRANIT®

BLANCO ETAGON 8

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 мм стр. 99

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 мм стр. 102

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 мм стр. 100

BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм стр. 101

BLANCO LEGRA 8 S

Новинка

SILGRANIT®
1160 x 500 мм стр. 118

мойка в шкаф 90 см*

нержавеющая сталь

BLANCO TIPO XL 9

нержавеющая сталь
полированная
950 x 500 мм стр. 138

SILGRANIT®

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 мм стр. 104

BLANCO ZIA 9

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 мм стр. 103

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

мойка в шкаф 90 x 90 см*

нержавеющая сталь

BLANCODELTA-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
1056 x 575 мм **стр. 139**

BLANCO LANTOS 9 E-IF

нержавеющая сталь полированная
930 x 510 мм **стр. 140**

BLANCO TIPO 9 E

нержавеющая сталь полированная
930 x 510 мм **стр. 141**

SILGRANIT®

BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 мм **стр. 106**

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 мм **стр. 105**

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 мм **стр. 107**

CombiColours

Цветовая палитра

SILGRANIT® PuraDur®

антрацит | темная скала | алюметаллик | жемчужный | белый | жасмин | шампань | серый беж | кофе | стиль «бетон»

** - цвета шампань и стиль «бетон» доступны для ограниченного ассортимента продукции

керамика



черный | базальт | глянцевый белый | глянцевый магнолия

Условные обозначения

- поверхность PuraPlus™
- ▼ нержавеющая сталь «декор»
- доступно для монтажа в один уровень со столешницей
- плоский кант IF
- монтаж под столешницу

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Модели для специального монтажа

нержавеющая сталь

BLANCO ETAGON 500-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
540 x 500 мм — стр. 170

BLANCO ETAGON 500

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
540 x 440 мм — стр. 170 (-IF)
540 x 400 мм — стр. 170 (-U)

BLANCO ETAGON 700-IF/A

Новинка

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
740 x 500 мм — стр. 171

BLANCO ETAGON 700

Новинка

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
740 x 440 мм — стр. 171 (-IF)
740 x 400 мм — стр. 171 (-U)

BLANCO ANDANO 180

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
220 x 440 мм — стр. 173 (-IF)
220 x 440 мм — стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 340

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
380 x 440 мм — стр. 173 (-IF)
380 x 440 мм — стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 400

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
440 x 440 мм — стр. 173 (-IF)
440 x 440 мм — стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 450

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
490 x 440 мм — стр. 173 (-IF)
490 x 440 мм — стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 500

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
540 x 440 мм — стр. 173 (-IF)
540 x 440 мм — стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 700

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
740 x 440 мм — стр. 173 (-IF)
740 x 440 мм — стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 340/180

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
585 x 440 мм — стр. 174 (-IF)
585 x 440 мм — стр. 176 (-U)

BLANCO ANDANO 340/340

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
745 x 440 мм — стр. 174 (-IF)
745 x 440 мм — стр. 176 (-U)

BLANCO ANDANO 400/400

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
865 x 440 мм — стр. 174 (-IF)
865 x 440 мм — стр. 176 (-U)

BLANCO ANDANO 500/180-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
745 x 440 мм — стр. 176

BLANCO ANDANO 400-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
440 x 500 мм — стр. 172

BLANCO ANDANO 500-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
540 x 500 мм — стр. 172

BLANCO ANDANO 700-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
740 x 500 мм — стр. 172

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
585 x 500 мм — стр. 172

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
745 x 500 мм — стр. 172

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
865 x 500 мм — стр. 172

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Модели для специального монтажа

SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 мм стр. 164

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 мм стр. 164

нержавеющая сталь

BLANCO SUPRA 180-U

нержавеющая сталь полированная
201 x 361 мм стр. 180

BLANCO SUPRA 340-U

нержавеющая сталь полированная
370 x 430 мм стр. 180

BLANCO SUPRA 400

нержавеющая сталь полированная
430 x 430 мм Новинка стр. 179 (-IF)
430 x 430 мм стр. 180 (-U)

BLANCO SUPRA 450-U

нержавеющая сталь полированная
480 x 430 мм стр. 180

BLANCO SUPRA 500

нержавеющая сталь полированная
530 x 430 мм Новинка стр. 179 (-IF)
530 x 430 мм стр. 180 (-U)

BLANCO SUPRA 340/180

нержавеющая сталь полированная
625 x 470 мм Новинка стр. 179 (-IF)
605 x 450 мм стр. 181 (-U)

BLANCO SUPRA 340/340-U

нержавеющая сталь полированная
765 x 450 мм стр. 181

BLANCO SUPRA 400-IF/A

Новинка

нержавеющая сталь полированная
440 x 500 мм стр. 178

BLANCO SUPRA 500-IF/A

Новинка

нержавеющая сталь полированная
540 x 500 мм стр. 178

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

Новинка

нержавеющая сталь полированная
625 x 470 мм стр. 178

SILGRANIT®

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 мм стр. 162

BLANCO ETAGON 700-U

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 мм стр. 163

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur®
190 x 460 мм стр. 165

BLANCO SUBLINE 320-U/-F

SILGRANIT® PuraDur®
350 x 460 мм стр. 157 (-F)
350 x 460 мм стр. 165 (-U)

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Модели для специального монтажа

SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE 400-U/-F

SILGRANIT® PuraDur®
430 x 460 мм стр. 157 (-F)
430 x 460 мм стр. 165 (-U)

BLANCO SUBLINE 500-U/-F

SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 мм стр. 157 (-F)
530 x 460 мм стр. 165 (-U)

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 мм стр. 165

BLANCO SUBLINE 800-U

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
830 x 460 мм стр. 165

BLANCO SUBLINE 700-U Level

SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 мм стр. 166

BLANCO SUBLINE 340/160-U/-F

SILGRANIT® PuraDur®
555 x 460 мм стр. 157 (-F)
555 x 460 мм стр. 166 (-U)

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 мм стр. 166

BLANCO SUBLINE 430/270-U

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 мм стр. 166

BLANCO SUBLINE 480/320-U

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
855 x 460 мм стр. 166

керамика

BLANCO SUBLINE 350/150-U

керамика PuraPlus™
555 x 456 мм стр. 168-169

BLANCO SUBLINE 375-U



керамика PuraPlus™
404 x 456 мм стр. 168-169

BLANCO SUBLINE 500-U

керамика PuraPlus™
530 x 456 мм стр. 168-169

BLANCO ETAGON 500-U

Новинка

керамика PuraPlus™
540 x 456 мм стр. 167

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Мойки и чаши BLANCO STEELART

мойка в шкаф 40 см*

SteelArt

BLANCO CLARON 4 S-IF

нержавеющая сталь
780 x 510 мм
стр. 39

BLANCO FLOW 5 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
1160 x 510 мм
стр. 55

BLANCO CLARON 5 S-IF

нержавеющая сталь
1000 x 510 мм
стр. 39

мойка в шкаф 60 см*

SteelArt

BLANCO ATTIKA 60/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
557 x 452 мм
стр. 54

BLANCO ATTIKA XL 60

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
520 x 420 мм
стр. 54

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
1060 x 510 мм
стр. 55

BLANCO JARON XL 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
925 x 440 мм
стр. 56

BLANCO CLARON 6 S-IF

нержавеющая сталь
1000 x 510 мм
стр. 39

мойка в шкаф 80 см*

SteelArt

BLANCO CLARON 8 S-IF

нержавеющая сталь
1160 x 510 мм
стр. 39

BLANCO CRONOS

нержавеющая сталь
795 x 468 мм
стр. 53 (-IF)
795 x 468 мм
стр. 53 (-U)

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO CLARONLINE-IF/A Durinox®

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
460 x 510 мм стр. 34

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
560 x 510 мм стр. 34

BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
760 x 510 мм стр. 34

BLANCO CLARONLINE-IF/A

BLANCO CLARON 400-IF/A

нержавеющая сталь
460 x 510 мм стр. 35

BLANCO CLARON 500-IF/A

нержавеющая сталь
560 x 510 мм стр. 35

BLANCO CLARON 550-IF/A

нержавеющая сталь
610 x 510 мм стр. 35

BLANCO CLARON 700-IF/A

нержавеющая сталь
760 x 510 мм стр. 35

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

нержавеющая сталь
605 x 510 мм стр. 36

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

нержавеющая сталь
885 x 510 мм стр. 36

BLANCO CLARONLINE Durinox®

BLANCO CLARON 340 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
380 x 440 мм стр. 37 (-IF)
380 x 440 мм стр. 41 (-U)

BLANCO CLARON 400 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
440 x 440 мм стр. 37 (-IF)
440 x 440 мм стр. 41 (-U)

BLANCO CLARON 500 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
540 x 440 мм стр. 37 (-IF)
540 x 440 мм стр. 41 (-U)

BLANCO CLARON 700 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
740 x 440 мм стр. 37 (-IF)
740 x 440 мм стр. 41 (-U)

BLANCO CLARONLINE-IF и -U

BLANCO CLARON 180

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
220 x 440 мм стр. 38 (-IF)
220 x 440 мм стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 340

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
380 x 440 мм стр. 38 (-IF)
380 x 440 мм стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 400

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
440 x 440 мм стр. 38 (-IF)
440 x 440 мм стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 450

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
490 x 440 мм стр. 38 (-IF)
490 x 440 мм стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 500

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
540 x 440 мм стр. 38 (-IF)
540 x 440 мм стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 550

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
590 x 440 мм стр. 38 (-IF)
590 x 440 мм стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 700

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
740 x 440 мм стр. 38 (-IF)
740 x 440 мм стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 340/180

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
585 x 440 мм стр. 40 (-IF)
585 x 440 мм стр. 43 (-U)

BLANCO CLARON 400/400

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
865 x 440 мм стр. 40 (-IF)
865 x 440 мм стр. 43 (-U)

BLANCO ZEROXLINE-IF/A Durinox®

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
460 x 510 мм стр. 44

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
560 x 510 мм стр. 44

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
760 x 510 мм стр. 44

BLANCO ZEROXLINE-IF/A

BLANCO ZEROX 550-IF/A

нержавеющая сталь
610 x 510 мм стр. 45

BLANCO ZEROX 700-IF/A

нержавеющая сталь
760 x 510 мм стр. 45

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

нержавеющая сталь
885 x 510 мм стр. 45

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

нержавеющая сталь
605 x 510 мм стр. 45

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO ZEROXLINE Durinox®

BLANCO ZEROX 340 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
380 x 440 мм стр. 46 (-IF)
380 x 440 мм стр. 49 (-U)

BLANCO ZEROX 400 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
440 x 440 мм стр. 46 (-IF)
440 x 440 мм стр. 49 (-U)

BLANCO ZEROX 500 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
540 x 440 мм стр. 46 (-IF)
540 x 440 мм стр. 49 (-U)

BLANCO ZEROX 700 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®
740 x 440 мм стр. 46 (-IF)
740 x 440 мм стр. 49 (-U)

BLANCO ZEROXLINE-IF и -U

BLANCO ZEROX 180

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
220 x 440 мм стр. 47 (-IF)
220 x 440 мм стр. 50 (-U)

BLANCO ZEROX 340

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
380 x 440 мм стр. 47 (-IF)
380 x 440 мм стр. 50 (-U)

BLANCO ZEROX 400

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
440 x 440 мм стр. 47 (-IF)
440 x 440 мм стр. 50 (-U)

BLANCO ZEROX 450

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
490 x 440 мм стр. 47 (-IF)
490 x 440 мм стр. 50 (-U)

BLANCO ZEROX 500

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
540 x 440 мм стр. 47 (-IF)
540 x 440 мм стр. 50 (-U)

BLANCO ZEROX 550

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
590 x 440 мм стр. 47 (-IF)
590 x 440 мм стр. 50 (-U)

BLANCO ZEROX 700

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
740 x 440 мм стр. 47 (-IF)
740 x 440 мм стр. 50 (-U)

BLANCO ZEROX 340/180

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
585 x 440 мм стр. 48 (-IF)
585 x 440 мм стр. 51 (-U)

BLANCO ZEROX 400/400

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
865 x 440 мм стр. 48 (-IF)
865 x 440 мм стр. 51 (-U)

Смесители BLANCO

PROFESSIONAL

Разработан для профессионалов.
Модели для тех, кому нужен наивысший уровень функциональности и универсальности.

INDIVIDUAL

Эксклюзивный дизайн. Оригинальные формы в комбинации с инновационными системами управления для полной свободы дизайна.

MODERN

Современные решения на любой вкус.
Широчайший выбор современных моделей.

CLASSIC

Проверенные временем и популярные классические модели.
Прямые или округлые формы этих моделей будут прекрасно смотреться на любой кухне.

SPECIAL

Специальные функции и методы установки. В сегмент входят модели для установки у окна и версии смесителей с дополнительными функциями.

PROFESSIONAL

BLANCOCULINA



S

стр. 205

BLANCOCULINA-S Mini

S

стр. 205

BLANCO CATRIS-S Flexo

Новинка

S

стр. 197, 217

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA

S

стр. 208-209

BLANCO PANERA

S

стр. 201

BLANCO LINEE

S

стр. 202 - 204

BLANCO LIVIA

S

стр. 206

BLANCO VIU

Новинка

S

стр. 221

BLANCO VONDA

стр. 216

Условные обозначения

- S выдвижной излив
- смесители с функцией подключения фильтра
- установка у окна
- функция мерного стакана
- бесконтактное включение

MODERN

BLANCO ALTA

стр. 222

BLANCO ALTA Compact

S

стр. 223-224

BLANCO AMBIS

Новинка

S

стр. 220

BLANCO CANDOR

Новинка

S

стр. 219

BLANCO CARENA

S

стр. 215

BLANCO JURENA

S

стр. 214

BLANCO KANO

Новинка

S

стр. 230-231

BLANCO LANORA

Новинка

S

стр. 218

BLANCO LINUS

S

стр. 198, 199
210 - 213

BLANCO MIDA

S

стр. 234-235

BLANCO MILA

S

стр. 236

BLANCO MILI

стр. 233

BLANCO SPIRIT

S

стр. 226

BLANCO TIVO

S

стр. 228-229

CLASSIC

BLANCO BRAVON

S

стр. 225

BLANCO DARAS

S

стр. 237 - 239

BLANCO JETA

стр. 232

BLANCO TRADON

стр. 227

SPECIAL – смесители с дополнительными функциями и модели для установки у окна

BLANCO DARAS

S

стр. 239

BLANCO ELOSCOPE

стр. 207

BLANCO EVOL Volume

Новинка

S

стр. 188

BLANCO FONTAS II

Новинка

S

стр. 191-192

BLANCO LINUS

S

стр. 213

BLANCO SOLENTA Senso

Новинка

стр. 186-187

BLANCO SORA

S

стр. 194

BLANCO TRIMA

стр. 193

Условные обозначения

- S выдвижной излив
- смесители с функцией подключения фильтра
- установка у окна
- функция мерного стакана
- бесконтактное включение

Мусорные системы

система в шкаф 30 см

BLANCO FLEXON II

стр. 250

BLANCO SOLON-IF

стр. 254

система в шкаф 45 см

BLANCO FLEXON II

стр. 250

BLANCO SELECT

стр. 248

BLANCO SINGOLO

стр. 254

BLANCO BOTTON Pro Manual

стр. 253

BLANCO BOTTON Pro Automatic

стр. 253

система в шкаф 50 см

BLANCO FLEXON II

стр. 251

BLANCO SELECT

стр. 248

система в шкаф 60 см

BLANCO FLEXON II

стр. 252

BLANCO SELECT

стр. 249

BLANCO SELECT Orga

стр. 247

BLANCO SELECT Compact Новинка

стр. 248

Мусорные системы

система в шкаф 60 см

BLANCO SELECT XL

стр. 249

BLANCO SELECT XL Orga

стр. 247

BLANCO BOTTON Pro Automatic

стр. 253

BLANCO BOTTON Pro Manual

стр. 253

система в шкаф 90 см

BLANCO FLEXON II 90/4

стр. 251

Социально и экологически ответственный менеджмент BLANCO.

Жить ответственно, думать о будущем.

Для BLANCO, одного из ведущих мировых производителей высококачественных моек и смесителей, социальная и экологическая ответственность это не просто слова. На протяжении более 20 лет она является неотъемлемой частью корпоративной культуры.

Компания BLANCO приняла комплексный подход. Для нас социальная и экологическая ответственность - это бережное, ответственное использование доступных нам ресурсов.



Экологическая рациональность, как принцип.

Компания BLANCO осознает свою ответственность и постоянно работает над сохранением ресурсов и окружающего нас мира. Ответственное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью менеджмента компании.

Компания BLANCO демонстрирует ответственность за наш самый важный продукт жизнедеятельности - питьевую воду. Мы используем проверенные материалы для всех частей смесителя, находящихся в контакте с питьевой водой и добровольно проходим регулярные испытания DVGW (сертификационный центр Немецкой Ассоциации поставок газа и воды).

Мойки из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® PuraDur® на 100% подлежат вторичной переработке.



Материал SILGRANIT® PuraDur® позволяет свести к минимуму использование чистящих средств. BLANCO не использует для изготовления аксессуаров древесину экзотических пород.

Социальная ответственность.

BLANCO очень серьезно относится к своим социальным обязанностям. Обязательства компании сосредоточены на проектах поддерживающих детей и молодежь, являясь предметом, который особенно близок компании BLANCO.

Стабильность и надежность.

Наши сотрудники играют важную роль в обеспечении успеха BLANCO. Компания опирается на их эффективность, компетентность и приверженность. Вместе мы принимаем ответственность за сохранение баланса между нашими основными принципами производительности, сотрудничества, приверженности, прибыльности и инновации. Как традиционной семейной компании нам чрезвычайно важно работать вместе как внутри компании, так и с нашими клиентами и поставщиками, как с равноправными партнерами.

Из Германии для кухонь во всем мире.

Качество и опыт известного бренда.

Завод BLANCO по производству моек из нержавеющей стали.
г. Зульцфельд (Южная Германия).

Компания BLANCO – немецкий производитель высококачественных кухонных моек и лидер рынка Германии в кухонных смесителях.
Эксперт в области решений для кухни, BLANCO является международной группой компаний с растущим числом дочерних компаний и партнеров в более чем 100 странах. Являясь частью холдинга BLANC & FISCHER, компания BLANCO сегодня – один из крупнейших мировых производителей индустрии.
Продукция BLANCO выделяется великолепным сочетанием мойки, смесителя, мусорной системы, а также функциональных аксессуаров. Функциональность соответствует эстетике и духу современного дизайна.

В центре кухни: мойка, смеситель и мусорная система как единое целое.

Широкий ассортимент: лучшее решение для любого планирования.

Quality makes the difference.

Более 90 лет компания BLANCO радует своих клиентов качеством и немецкой надежностью, которые ценятся во всем мире: выбор материала, методы обработки продукции, разработки, доставка и обслуживание клиентов. Постоянное совершенствование, интенсивные исследования, ответственное отношение к окружающей среде и сертифицированная система качества являются ключевыми факторами, которым BLANCO каждый день уделяет внимание.

Safety and hygiene BLANCO mixer taps

DVGW CERT

Hygiene Plus

SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками

Больше комфорта и безопасности в доме: непревзойденная легкость в уходе и гигиеничность моек из материала SILGRANIT® PuraDur®, а также надежность сертифицированных смесителей.

Продукция BLANCO отличается высоким качеством материалов и точностью производства. Постоянный внутренний контроль и проверки экспертов обеспечивают неизменно высокий стандарт качества.

Отмеченные наградами за дизайн смесители.

Современная и универсальная - трехуровневая мойка BLANCO ETAGON.

С обширным международным опытом компания BLANCO предлагает гораздо больше, чем просто широкий ассортимент продукции. Инновационные решения и хорошо спланированные концепции делают BLANCO надежным партнером для клиентов.

Моечные центры из нержавеющей стали.

Классические. Нестареющие. Прекрасные.

Нержавеющая сталь имеет естественную привлекательность с превосходными характеристиками, которые делают ее идеальным материалом для кухонных моек. Однако, нержавеющая сталь не всегда является нержавеющей. BLANCO использует нержавеющую сталь только высочайшего качества, которая отобрана в соответствии с определенными критериями и прошла строгий контроль качества. Результатом являются мойки BLANCO из нержавеющей стали высокого класса, которые отвечают самым высоким требованиям материала, функциональности и дизайна.

Классическая и нестареющая.
Благодаря нейтральному цвету нержавеющая сталь будет интегрирована в кухню любого стиля. Даже спустя многие годы материал выглядит эксклюзивным и блестящим.

Устойчивая к коррозии.
Благодаря характеристикам материала, нержавеющая сталь обычно не подвержена коррозии.

Устойчивая к высоким температурам и невыцветающая.
Нержавеющая сталь абсолютно устойчива к высоким температурам.
Длительное воздействие прямых лучей солнечного света не изменят цвет или структуру этого элегантного материала.

Гигиеничность.
Металлическая поверхность нержавеющей стали гладкая и непористая.
Это препятствует образованию на поверхности грязи, скапливанию и размножению бактерий.

Устойчивость к кислотам и образованию пятен.
Высококачественная нержавеющая сталь BLANCO обладает естественной устойчивостью к бытовым кислотам (например, к уксусной и лимонной кислотам). Кроме того, нержавеющая сталь устойчива к появлению пятен, например, от кофе или от некоторых видов фруктов или овощей.

Легкая в уходе.
Нержавеющая сталь BLANCO сохранит свой блеск и внешний вид в течение десятилетий, с минимальными требованиями к уходу. Ее чистят при помощи обычных бытовых средств. Специальное средство для очистки нержавеющей стали BLANCO POLISH, можно использовать время от времени.

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

нержавеющая сталь “декор”

BLANCO POLISH удаляет небольшие царапины и следы использования, придает яркий блеск поверхности.

Подробная информация на странице 277.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®.

Звезда вашей кухни.

Безупречный материал стал еще лучше. Совершенный материал SILGRANIT® PuraDur® – оптимальный баланс между легкостью в уходе и устойчивостью к бытовым нагрузкам, гладкостью поверхности и цветами, которые прекрасно сочетаются с интерьером кухни.

Свойства материала.
Поверхность моек из нового материала, имея непористую структуру, стала более приятной на ощупь и близкой к натуральному камню.

Уникальная цветовая палитра
Есть выбор из десяти восхитительных цветов поверхности моек с одинаковыми свойствами, для которых можно подобрать соответствующие по цвету смесители BLANCO.

Непревзойденная легкость в уходе и долговечность в использовании.
Благодаря своим превосходным свойствам материал SILGRANIT® PuraDur® обеспечивает легкость в уходе и непревзойденную прочность, которые ранее были недоступны для цветных композитных моек.

- Непревзойденная устойчивость к царапинам
- Непревзойденная ударопрочность
- Непревзойденная устойчивость к температурам до 280° C

SILGRANIT® PuraDur® гарантирует:
- 100% безопасность для продуктов
- 100% устойчивость к бытовым кислотам
- 100% устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей

SILGRANIT® PuraDur® – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками
Hygiene+Plus – это Ваш щит на кухне от грязи и бактерий, облегчающий уход за мойкой. Благодаря уникальному составу SILGRANIT® PuraDur® обладает антибактериальными свойствами.

Hygiene + Plus

SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками

Тестами подтверждено, что скорость размножения бактерий уменьшается на 98% благодаря Hygiene+ Plus.

Используйте BLANCO ACTIV для удаления устойчивых известковых отложений.
Полный перечень продукции BLANCO CARE вы найдете на странице 277.

Керамика BLANCO.

Великолепное сочетание природы и дизайна.

керамика PuraPlus™
Покрытие BLANCO PuraPlus™ гарантирует, что керамические мойки очень долго сохранят свой первоначальный внешний вид. Специальное покрытие PuraPlus™ сглаживает поверхность. Водоотталкивающая поверхность препятствует образованию пятен (например, налета от воды). Все, что требуется для ежедневного ухода – мягкая влажная губка и немного моющего средства.

Керамика BLANCO
Мойки и чаши BLANCO создают уютную домашнюю атмосферу на кухне.
Они привлекают своими плавными линиями и глазурованными поверхностями. Мойки BLANCO из керамики удачно сочетаются как с традиционными кухнями, так и с кухнями в современном стиле, создавая либо цветовые контрасты, либо повторяя цвета и формы в соответствии с любыми пожеланиями. Современные методы производства, специальные технологии изготовления и многолетний опыт наших квалифицированных сотрудников гарантируют, что качество нашей продукции остается неизменно высоким. Четкое следование продуманному производственному процессу помогает обеспечить максимальную точность, вплоть до самых мелких деталей.

Наиболее важные свойства керамических моек BLANCO:
- непревзойденная легкость в уходе
- устойчивость к ударам (в бытовом использовании моек)
- устойчивость к царапинам и образованию пятен
- однородные цвета матовой либо глянцевой поверхности
- устойчивость к высоким температурам
- изготовление традиционными методами
- гигиеничность и безопасность для продуктов
- устойчивость к кислотам и красителям
- устойчивость к воздействию прямого солнечного света

Компания BLANCO постоянно подтверждает качество своей продукции, проводя добровольную сертификацию LGA. Это гарантирует качество, безопасность и надежность продукции, которым Вы можете доверять.

BLANCO CombiColours

мечты о красивой кухне сбудутся.

CombiColours

Палитра цветов BLANCO обладает многими преимуществами.

Еще никогда не было так просто сделать цветовые акценты с мойками из материала BLANCO SILGRANIT® PuraDur® или керамики, тон в тон или играя на контрасте.

- Прекрасное сочетание цветов моек и смесителей со столешницами и кухонными фасадами
- Элегантные цвета для современной кухни
- Большая палитра, легкий выбор
- Цвета и свойства мойки сохраняются на протяжении всего периода пользования
- Широкий модельный ряд для индивидуальных предпочтений

Цвета BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

антрацит | темная скала | алюметаллик | жемчужный | белый | жасмин | шампань* | серый беж | кофе

* - цвет шампань доступен для ограниченного ассортимента продукции

Цвета BLANCO керамика



черный | базальт | глянцевый белый | глянцевый магнолия

Решение для любого запроса:

Способы установки моек BLANCO.

Монтаж в столешницу сверху

Классический способ установки моек с профилированным кантом обладает целым рядом преимуществ:

- большой ассортимент моек из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики;
- подходит для столешниц из всех видов материалов
- простой и быстрый монтаж

BLANCO PALONA 6, керамика

Плоский кант IF

Элегантный и современный внешний вид:

- широкая гамма моек из нержавеющей стали с плоским кантом IF;
- возможен монтаж сверху, особенно актуальный для ламинированных столешниц;
- одна модель, два метода установки:
  - монтаж на столешницу сверху (безопасный и быстрый)
  - монтаж в один уровень со столешницей.

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, нержавеющая сталь

Установка в один уровень со столешницей

Функционально и современно. Визуальное единство мойки и столешницы благодаря отсутствию выступающего канта:

- широкий ассортимент моделей из материала SILGRANIT® со специально разработанным кантом;
- подходит для столешниц из натурального или искусственного камня, меламина или фенопласта;
- прочное крепление мойки к столешнице благодаря специальным крепежным элементам и герметизации шва.

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Монтаж под столешницу



Установка моек и чаш под столешницу придает кухне гармоничный вид:

- в дополнение к широкой гамме специальных чаш для установки под столешницу из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики, почти все мойки BLANCO из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® подходят для такого вида монтажа;
- для столешниц из натурального или искусственного камня, керамики или стекла;
- мойка монтируется при помощи специальных крепежных элементов, шов обрабатывается герметиком.

BLANCO ANDANO 450-U, нержавеющая сталь

Монтаж модуля в столешницу сверху



Эксклюзивно и функционально:

- модуль подходит для установки на все виды столешниц
- модуль можно устанавливать в столешницу сверху

BLANCO ATTIKA 60/A, нержавеющая сталь

Примеры методов монтажа находятся на странице 155

BLANCO STEELART

Эксклюзивные мойки и столешницы из нержавеющей стали.

BLANCO STEELART – эксклюзивные мойки и столешницы для удовлетворения любых запросов. Коллекция STEELART обеспечивает максимальную свободу для дизайна кухни как центральной части вашего дома, предлагая решения для таких важных задач как приготовление еды и мытья посуды. От отдельных изготовленных вручную элементов до полностью индивидуальных проектов, STEELART предлагает эксклюзивные, инновационные решения из нержавеющей стали, способные удовлетворить любые запросы.

Изготовленные вручную мойки и чаши, а также столешницы из нержавеющей стали, выполненные по индивидуальному проекту - оба продуктовых направления STEELART открывают новые перспективы для дизайна кухни.

Продукция STEELART подойдет тем, кто ценит индивидуальность на кухне. Широкий ассортимент коллекции STEELART обеспечивает большую гибкость и функциональность в осуществлении всех запросов при помощи высококлассных отдельных элементов и подходящих аксессуаров.

STEELART Element

Эксклюзивные, изготовленные вручную отдельные элементы из нержавеющей стали украсят интерьер кухни.



STEELART Creation

Сделанные по индивидуальному проекту столешницы из нержавеющей стали можно дополнить цветными элементами или элементами из дерева.

Нержавеющая сталь Durinox®.

Высочайшая прочность для всех типов продукции.

Развитие линейки продукции из материала BLANCO Durinox®.
Высокотехнологичное производство BLANCO STEELART продолжает разработку инновационной нержавеющей стали Durinox®, представленной только для ограниченного ассортимента продукции. Необычная, чрезвычайно устойчивая в эксплуатации нержавеющая сталь теперь используется для изготовления чаш серий ZEROX и CLARON, а также столешниц по индивидуальному дизайну STEELART.

Столешницы STEELART Durinox®

Столешница из нержавеющей стали BLANCO Durinox®.

Чаши STEELART Durinox®



BLANCO ZEROX, Durinox®

BLANCO CLARON, Durinox®

BLANCO CLARON-IF/A Новинка

с площадкой под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности

- Инновационная поверхность Durinox®: высокая устойчивость к царапинам
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Безупречный дизайн благодаря минимальному радиусу закругления чаши — 10 мм
- Перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® с интуитивной системой управления PushControl™
- Уникальная устойчивость смесителя благодаря значительно усиленной площадке
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей

BLANCO CLARON	400-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	700-IF/A Durinox	
Спецификация				
Ширина шкафа см*	45 см	60 см	80 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S**
				
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 392	523 393	523 394	521 547

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				
Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½“ с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-IF/A
с площадкой под смеситель
нержавеющая сталь

Единство дизайна и функциональности

- Благодаря минимальному радиусу закругления чаши объем чаши используется наиболее оптимально
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Плоский кант IF

BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	45 см	60 см	60 см	80 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
					
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь	521 632	521 633	521 639	521 634	517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½“ с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-IF/A
с площадкой под смеситель
нержавеющая сталь

Единство дизайна и функциональности

- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Плоский кант IF

BLANCO CLARON	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация	чаша справа		
Ширина шкафа см*	**60 см**	**90 см**	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
			
Глубина чаши	130/190 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь	521 647	521 654	517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				
Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½“ с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½“ для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-IF Новинка

без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности

- Инновационная поверхность Durinox®: высокая устойчивость к царапинам
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Безупречный дизайн благодаря минимальному радиусу закругления чаши — 10 мм
- Перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей

BLANCO CLARON	340-IF Durinox	400-IF Durinox	500-IF Durinox	700-IF Durinox	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
					
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 388	523 389	523 390	523 391	517 593

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-IF
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши — 10 мм — позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию

BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
								
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 564	521 570	521 572	521 574	521 576	521 578	521 580	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-IF

нержавеющая сталь

BLANCO CLARON 4 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	нержавеющая сталь с клапаном-автоматом	521 623	521 624	**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½“ с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

40 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

BLANCO CLARON 5 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	нержавеющая сталь с клапаном-автоматом	521 625	521 626	**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½“ с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

50 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

BLANCO CLARON 6 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	нержавеющая сталь с клапаном-автоматом	521 645	521 646	**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½“ с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½“ для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

BLANCO CLARON 8 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	нержавеющая сталь с клапаном-автоматом	521 651	521 652	**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½“ с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½“ для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

80 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/190 мм

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				Мусорная система
				
Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

BLANCO CLARON-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

BLANCO CLARON 340/180-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата	521 608	521 607		**нержавеющая сталь с зеркальной полировкой** 517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

BLANCO CLARON 400/400-IF	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата	521 617		**нержавеющая сталь с зеркальной полировкой** 517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

90 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/190 мм

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				
Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Мусорная система

BLANCO CLARON-U Новинка

без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности

- Инновационная поверхность Durinox®: высокая устойчивость к царапинам
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Безупречный дизайн благодаря минимальному радиусу закругления чаши — 10 мм
- Перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Наиболее оптимальное использование объема благодаря глубине и минимальному радиусу закругления чаши

BLANCO CLARON	340-U Durinox	400-U Durinox	500-U Durinox	700-U Durinox	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Спецификация					
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	
					
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 384	523 385	523 386	523 387	517 593

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-U
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши — 10 мм — позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию

BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
								
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 565	521 571	521 573	521 575	521 577	521 579	521 581	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

BLANCO CLARON 340/180-U	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата	521 609	521 610	**нержавеющая сталь с зеркальной полировкой** 517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

BLANCO CLARON 400/400-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата 521 618	**нержавеющая сталь с зеркальной полировкой** 517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

90 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/190 мм

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				**Мусорная система**
Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

BLANCO ZEROX-IF/A

нержавеющая сталь Durinox®

Серия моек с нулевым радиусом закруглений

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с прямолинейным дизайном
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- С переливом C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Уникальная устойчивость смесителя благодаря значительно усиленной площадке

BLANCO ZEROX	400-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	700-IF/A Durinox	
Спецификация				
Ширина шкафа см*	**45 см**	**60 см**	**80 см**	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
				
Глубина чаши	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 100	523 101	523 102	517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½“ с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит)

BLANCO ZEROX-IF/A
с площадкой под смеситель
нержавеющая сталь

Характерный оригинальный дизайн

- Мойки с нулевым радиусом закругления чаши с прямоугольной геометрией чаши
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей
- Уникальная устойчивость смесителя благодаря значительно усиленной площадке
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Широкая программа эксклюзивных моек с одной или двумя чашами

BLANCO ZEROX	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация			чаша справа		
Ширина шкафа см*	**60 см**	**80 см**	**60 см**	**90 см**	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
					
Глубина чаши	175 мм	185 мм	130/175 мм	175/175 мм	
нержавеющая сталь	521 638	521 631	521 642	521 648	517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

с 1 чашей: отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½“ с системой PushControl™, набор крепежа (без уплотнителя)
с 2 чашами: отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½“ с системой PushControl™ для осн. чаши, корзинчатый вентиль 3 ½“ для доп. чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (без уплотнителя).

BLANCO ZEROX-IF
без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с прямолинейным дизайном
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- С переливом C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Наилучшие решения с большим количеством возможных комбинаций

BLANCO ZEROX	340-IF Durinox	400-IF Durinox	500-IF Durinox	700-IF Durinox	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
					
Глубина чаши	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 096	523 097	523 098	523 099	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и корзинчатым вентилем 3 ½“, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX-IF
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Легко комбинируемые дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне

BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
								
Глубина чаши	130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 566	521 582	521 584	521 586	521 588	521 590	521 592	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

BLANCO ZEROX 340/180-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	**60** Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата	521 612	521 611	**нержавеющая сталь с зеркальной полировкой** 517 592	

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Глубина чаши: 175/130 мм

BLANCO ZEROX 400/400-IF	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	**90** Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата	521 619	**нержавеющая сталь с зеркальной полировкой** 517 592	

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Глубина чаши: 175/175 мм

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				Мусорная система
				
Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	BLANCO SELECT 60/4 Orga
235 906	223 067	223 074	225 333	520 783

BLANCO ZEROX-U
без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Однородная матовая поверхность мойки приятная на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- Скрытый перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкие возможности комбинирования с дополнительными аксессуарами

BLANCO ZEROX	340-U Durinox	400-U Durinox	500-U Durinox	700-U Durinox	Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S
Спецификация					
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	
					
Глубина чаши	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	521 556	521 558	521 559	521 560	521 547

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				
Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX-U
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне и легко комбинируются между собой

BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	**30 см**	**40 см**	**45 см**	**50 см**	**60 см**	**60 см**	**80 см**	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
								
Глубина чаши	130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 567	521 583	521 585	521 587	521 589	521 591	521 593	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

BLANCO ZEROX 340/180-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 614	521 613	**нержавеющая сталь с зеркальной полировкой** 517 592	

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Глубина чаши: 175/130 мм

BLANCO ZEROX 400/400-U	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	90 Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 620	**нержавеющая сталь с зеркальной полировкой** 517 592	

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Глубина чаши: 175/175 мм

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

			
Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла
235 906	223 067	223 074	225 333

BLANCO CRONOS

Яркий. Выдающийся. Стильный.

BLANCO CRONOS – это элемент традиционного стиля кантри в современной интерпретации. Эксклюзивная мойка BLANCO CRONOS является частью коллекции STEELART, которая предлагает наиболее инновационные решения из нержавеющей стали. Привлекающая взгляды фронтальная сторона мойки в матовой полировке идеально сочетается с кухонными приборами на вашей кухне.

Характерный дизайн BLANCO CRONOS идеально подойдет как для просторных городских квартир, так и для современных загородных домов.

В интегрированной просторной чаше BLANCO CLARON XL достаточно места для размещения посуды больших размеров.

Высота видимой фронтальной стороны может быть выбрана индивидуально.

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 honourable mention

BLANCO CRONOS Новинка

нержавеющая сталь

Яркий. Выдающийся. Стильный.

- Эксклюзивная мойка в стиле кантри с минималистичным дизайном
- Притягивающий взгляды дизайн с характерной видимой фронтальной стороной из нержавеющей стали в матовой полировке
- Высота видимой фронтальной стороны может быть выбрана индивидуально
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Доступны несколько вариантов установки: монтаж под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу

BLANCO CRONOS XL 8-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCOCULINA-S
	нержавеющая сталь 523 381 Клапан-автомат не входит в комплектацию	**хром** 517 597

90 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

Аксессуары

Универсальные держатели TOP 235 906	 Разделочная доска из массива ореха 223 074			**Мусорная система** BLANCO SOLON-IF 512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“, набор крепежа.

BLANCO CRONOS XL 8-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCOCULINA-S
	нержавеющая сталь 523 380 Клапан-автомат не входит в комплектацию	**хром** 517 597

90 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

Аксессуары

 Универсальные держатели TOP 235 906	 Разделочная доска из массива ореха 223 074			**Мусорная система** BLANCO SOLON-IF 512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“, набор крепежа.

Высота фронтальной стороны: 200 мм
Высота фронтальной стороны может быть изменена индивидуально за дополнительную плату, минимальная высота - 201 мм, максимальная высота - 291 мм.
Пожалуйста, обратите внимание на вырезы при установке. Фронтальная сторона глубиной 51 мм находиться только спереди мойки CRONOS, другие стороны мойки не закрыты.
Варианты планировки с BLANCO CRONOS показаны на видео на сайте www.blanco.ru/cronos

BLANCO ATTIKA XL 60
BLANCO ATTIKA 60/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Утонченная элегантность

- Накладная чаша с элегантным рельефным кантом ATTIKA
- Уникальная геометрия канта: узкий и высокий с плавными контурами
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
- ATTIKA 60/A: боковая площадка для установки смесителя и аксессуаров расположена ниже уровня канта
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска может служить дополнительной рабочей поверхностью и полностью закрывать чашу при необходимости

BLANCO ATTIKA XL 60	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см*

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 521 598

Клапан-автомат не входит в комплектацию

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
517 592



Глубина чаши: 210 мм

Аксессуары

Многослойный разделочный столик

230 285

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом

см. стр. 257-258

Мусорная система

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ATTIKA 60/A	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ELOSCOPE-F II	60 Ширина шкафа см*

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 521 597
без клапана-автомата

Клапан-автомат не входит в комплектацию

хром
516 672



Глубина чаши: 175 мм

Аксессуары

Многослойная разделочная доска

229 238

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

В случае установки смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II невозможна доукомплектация клапаном-автоматом из-за установки во втором отверстии ручки управления смесителем.
При установке других смесителей с интегрированным рычагом управления, рекомендуется установка BLANCO PushControl (нержавеющая сталь).
Дополнительные отверстия не предусмотрены для данной модели.
Глубина чаши: 175 мм (от выступа смесителя)
Высота канта: 23 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO FLOW

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Плавные переходы

- Мойка с плавными переходами между чашей и крылом
- Уникальный дизайн крыла с эстетичным уклоном
- Элегантный внешний вид и возможность установки в один уровень со столешницей благодаря плоскому канту IF
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™

BLANCO FLOW	5 S-IF	XL 6 S-IF	
Спецификация	чаша в центре	чаша справа	
Ширина шкафа см*	**50 см** 	**60 см** 	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S**
Глубина чаши	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 637	521 640	517 592

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP

235 906



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 335



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Колландер из нержавеющей стали

219 649

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½“ с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO JARON XL 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Искусство симметрии

- Мойка с четким, сбалансированным дизайном
- Симметричный дизайн с расположенной в центре площадкой под смеситель
- Элегантный плоский кант IF обрамляет мойку
- Интегрированная чаша BLANCO CLARON
- Дополнительные аксессуары: устанавливаемая в чашу и на крыло многослойная разделочная доска из ореха сочетается с геометрией чаши
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™

R10

BLANCO JARON XL 6 S-IF	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом	521 666	**нержавеющая сталь с зеркальной полировкой** 517 592

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/30 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½“ с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Аксессуары

				Мусорная система
Универсальные держатели TOP	Многослойная разделочная доска			BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
235 906	231 703			520 782

Глубина крыла: 30 мм
Уклон крыла: 24 - 30 мм

Аксессуары



ZEROX/CLARON
Коландер из нержавеющей стали

219 649



ZEROX/CLARON
Поддон из нержавеющей стали

219 650



ZEROX/CLARON
Разделочная доска из белого матового стекла

225 335



ZEROX/CLARON
Разделочная доска из белого матового стекла

225 333

ZEROX/CLARON
Разделочная доска из массива ореха с ручкой из нержавеющей стали (может накрывать специальный поддон)

223 074



ZEROX/CLARON
Специальный поддон из нержавеющей стали со стоком для воды

223 067

Специальный поддон со стоком для воды



BLANCO ATTIKA
Многослойная разделочная доска из древесины ясеня и пластика

229 238

BLANCO ATTIKA XL 60, BLANCO ATTIKA 60-T
Многослойный разделочный столик из древесины ореха и пластика

230 285

BLANCO JARON XL 6 S-IF
Многослойная разделочная доска из древесины ореха и пластика

231 703

BLANCO STEELART.

Эксклюзивные методы установки.

Quality makes the difference.

Дизайнерская линия с плоским кантом IF.

Эти серии изготовленных вручную врезных моек выделяет лаконичный дизайн и изящный тонкий кант IF.

BLANCO FLOW-IF – врезные и в один уровень со столешницей



BLANCO FLOW-IF привлекает взгляд благодаря своим струящимся линиям и исключительному симметричному дизайну. Два крыла плавно переходят в расположенную в центре чашу CLARON.



Врезную мойку BLANCO JARON отличает ясный, гармоничный дизайн. Симметричные зоны чаши и крыла объединены в центре элегантной площадкой под смеситель.

BLANCO CLARON-IF – врезные и в один уровень со столешницей



Эту серию врезных моек выделяет малый радиус закруглений, всего 10 мм, и плоский кант IF. Плоскость крыла плавно переходит в чашу, определяя благородные контуры мойки.

BLANCO ZEROX-IF – врезные и в один уровень со столешницей



Серия моек с нулевым радиусом закруглений и x-образным дизайном дна чаши для облегчения стока воды. Прилегающее к чаше крыло подчеркивает эксклюзивность изготовленной вручную серии.

Чаши и мойки для монтажа в столешницу сверху, под столешницу и в один уровень со столешницей

Две серии моек с последовательным дизайном, который устанавливает новые стандарты: BLANCO ZEROX и BLANCO CLARON – на совершенном языке дизайна.

BLANCO CLARON - под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей



Серия моек с эффектными чашами и радиусом закруглений всего 10 мм. Малый радиус и большая глубина чаши позволяют наилучшим образом использовать рабочее пространство.

BLANCO ZEROX – под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей



Серия моек с идеальными прямыми углами без закруглений. Особенность серии: x-образный дизайн дна чаши подчеркивает строгую геометричность модели.

Варианты монтажа:

Монтаж под столешницу

Модели:
- CLARON-U
- ZEROX-U



Монтаж в один уровень со столешницей

Модели:
- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF
- JARON XL 6 S-IF



Врезная

Модели:
- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF
- JARON XL 6 S-IF



* IF/A: модели с площадкой под смеситель
** IF: модели без площадки под смеситель

Превосходные –
мойки из материала SILGRANIT® PuraDur®.

Quality makes the difference.

Легкость в уходе
Пятна и следы использования можно легко удалить при помощи губки и воды.

Устойчивость к царапинам
Чрезвычайно прочный и устойчивый к царапинам материал SILGRANIT® PuraDur® невозможно повредить кухонными ножами.

Устойчивость к высоким температурам
Мойки из материала SILGRANIT® PuraDur® выдерживают температуру до 280° C.

Ударопрочность
Невероятная устойчивость к ударам защищает мойки от повреждений, например, при падении сковороды или кастрюли.

Гигиеничность
HygienePlus - щит против грязи и бактерий, облегчающий уход за мойкой.

Безопасность для продуктов
Непосредственно на мойке из материала SILGRANIT® PuraDur® можно подготовить любые пищевые продукты.

Устойчивость к бытовым кислотам
Материал SILGRANIT® PuraDur® устойчив ко всем бытовым кислотам и агрессивным чистящим средствам.

Стойкие цвета
Цвет остается неизменным даже под прямыми солнечными лучами.

Приятный на ощупь материал
Поверхность моек из непористого материала, характерная для натурального камня, чрезвычайно приятна на ощупь.

Три уровня.
Три материала.
BLANCO ETAGON.

BLANCO ETAGON предлагает все функции моечного центра, используя только площадь чаши. Это делает многоуровневую чашу современной концепцией для всех, кто ценит продуманные рабочие процессы и современный дизайн.

Новые перспективы. Три рабочих уровня, два многофункциональных держателя, одна просторная чаша – полностью обновленное самое важное рабочее место на кухне.

Очень компактно. Все работы за мойкой переносятся только в чашу – все действия сосредоточены на маленьком пространстве. Зона вокруг чаши остается свободной, опрятной и аккуратной, или может быть использована для других целей. И маленькие, и большие кухни могут извлечь пользу из этого решения.

Поразительно красиво. Элегантный дизайн вызывает восхищение благодаря современному стилю и оптимальному использованию пространства.

Удивительно универсально. Многофункциональные держатели также можно использовать вне чаши, например, в качестве подставки под горячее или вспомогательное место для хранения.

Индивидуальные аксессуары. Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров, таких как разделочная доска или коландер сделают кухонную мойку еще более оригинальным рабочим пространством.

Аккуратное хранение. Мелкие кухонные принадлежности, такие как: щетки для мытья посуды, кухонные губки и салфетки можно хранить на держателях внутри чаши, делая их незаметными на кухне.

Легко чистить. Держатели ETAGON можно мыть в посудомоечной машине, облегчая уход за ними.

Высококачественная комплектация. Каждая мойка ETAGON имеет отводную арматуру InFino™ с гигиеничным переливом C-overflow™.

BLANCO ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 700-IF/A нержавеющая сталь



BLANCO ETAGON 500-U керамика PuraPlus™

Новый цвет стиль «бетон» материала SILGRANIT™ PuraDur™.

Потрясающе достоверная поверхность.

Живая игра темных и светлых, матовых и глянцевых участков поверхности мойки создает потрясающее впечатление день за днем.

Материал, который задает особый тон. Бетон — захватывающий, разносторонний и незаменимый. Сложно найти другой материал, столь прочно ассоциирующийся с современной архитектурой. Откройте для себя уникальный новый цвет материала SILGRANIT™ PuraDur™.

Создавая новые тренды в дизайне. Этот новый актуальный цвет, вдохновленный современной архитектурой, был создан для сочетания с жилыми и кухонными интерьерами, отделанными с использованием бетона и натуральных оттенков.

Каждая мойка уникальна. Неоднородность цвета и текстуры поверхности делает каждую мойку единственной в своем роде.

Лучший материал с оригинальным внешним видом. Легкость в уходе, прочность и внешний вид материала SILGRANIT™ PuraDur™ делают его приоритетным материалом для кухонных моек.

На каждой кухне, как дома. Мойки из SILGRANIT™ PuraDur™ в стиле «бетон» прекрасно дополнят любой интерьер, как притягивающая взгляды деталь, яркий контраст или естественное дополнение архитектурного стиля.

Для каждого вкуса и стиля.

Модели в новом цвете стиль «бетон».

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525 298
комплектация и размеры на стр. 80

BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT™ PuraDur™
525 302
комплектация и размеры на стр. 99

BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT™ PuraDur™
525 300
комплектация и размеры на стр. 81

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525 313
комплектация и размеры на стр. 91

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525 315
комплектация и размеры на стр. 92

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525 311
комплектация и размеры на стр. 68

BLANCO PLEON 6 Split
SILGRANIT™ PuraDur™
525 308
комплектация и размеры на стр. 95

BLANCO PLEON 6
SILGRANIT™ PuraDur™
525 306
комплектация и размеры на стр. 94

BLANCO PLEON 5
SILGRANIT™ PuraDur™
525 304
комплектация и размеры на стр. 76

BLANCO ADON XL элегантно дополняет кухни с архитектурными элементами в дизайне.

BLANCO ETAGON привносит в интерьер скандинавский стиль.

BLANCO METRA притягивает взгляды на кухнях с яркими контрастами.

BLANCO PLEON идеальное дополнение для кухонь в стиле лофт с их большими пространствами.

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальная площадка, обрамляющая крыло
- Самая маленькая мойка из материала SILGRANIT® PuraDur® с крылом
- Максимальный объем чаши для мойки, устанавливаемой в шкаф 40 см
- Большой комфорт даже на маленьких кухнях
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу

BLANCO ZIA 40 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI	
	антрацит без клапана-автомата	516 918		**антрацит** 523 103
	темная скала без клапана-автомата	518 932		**темная скала** 523 104
	алюметаллик без клапана-автомата	516 919		**алюметаллик** 523 105
	жемчужный без клапана-автомата	520 624		**жемчужный** 523 106
	белый без клапана-автомата	516 922		**белый** 523 107
	жасмин без клапана-автомата	516 923		**жасмин** 523 108
	шампань без клапана-автомата	516 924		**шампань** 523 109
	серый беж без клапана-автомата	517 411		**серый беж** 523 110
	кофе без клапана-автомата	516 927		**кофе** 523 111

40 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика и современная функциональность

- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадка для установки смесителя
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из безопасного стекла в комплекте
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

BLANCO ZENAR 45 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II	
	антрацит стеклянная доска	523 709	523 802		**антрацит** 525 139
	темная скала стеклянная доска	523 710	523 805		**темная скала** 525 146
	алюметаллик стеклянная доска	523 711	523 808		**алюметаллик** 525 140
	жемчужный стеклянная доска	523 712	523 809		**жемчужный** 525 147
	белый стеклянная доска	523 713	523 810		**белый** 525 141
	жасмин стеклянная доска	523 714	523 812		**жасмин** 525 142
	серый беж стеклянная доска	523 720	523 835		**серый беж** 525 145
	кофе стеклянная доска	523 725	523 838		**кофе** 525 144

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157**

Входит в комплект



Разделочная доска из черного безопасного стекла

Аксессуары

Многофункциональный коландер из нержавеющей стали
223 077

Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“.

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого пространства

- Компактная мойка – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Передвижная решетка из нержавеющей стали увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Многофункциональная решетка из нержавеющей стали входит в комплект
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу

BLANCO ELON 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II	
	антрацит с клапаном-автоматом	524 814		**антрацит** 525 139
	темная скала с клапаном-автоматом	524 815		**темная скала** 525 146
	алюметаллик с клапаном-автоматом	524 816		**алюметаллик** 525 140
	жемчужный с клапаном-автоматом	524 817		**жемчужный** 525 147
	белый с клапаном-автоматом	524 818		**белый** 525 141
	жасмин с клапаном-автоматом	524 819		**жасмин** 525 142
	серый беж с клапаном-автоматом	524 821		**серый беж** 525 145
	**кофе** с клапаном-автоматом	524 823		**кофе** 525 144

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½".

Входит в комплект



Решетка из нержавеющей стали

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Коландер из нержавеющей стали

227 689

Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2

518 721

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный лаконичный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно

BLANCO DALAGO 45	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
	антрацит с клапаном-автоматом	517 156	**антрацит** 523 103
	темная скала с клапаном-автоматом	518 846	**темная скала** 523 104
	алюметаллик с клапаном-автоматом	517 157	**алюметаллик** 523 105
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 543	**жемчужный** 523 106
	белый с клапаном-автоматом	517 160	**белый** 523 107
	жасмин с клапаном-автоматом	517 161	**жасмин** 523 108
	шампань с клапаном-автоматом	517 162	**шампань** 523 109
	серый беж с клапаном-автоматом	517 317	**серый беж** 523 110
	кофе с клапаном-автоматом	517 165	**кофе** 523 111

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень** **см. на стр. 157**

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238

Угловой коландер

235 866

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½“.

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная и глубокая чаша
- Мойка длиной всего 78 см идеально подойдет даже в самую маленькую кухню
- Функциональное крыло – идеальное в качестве рабочей поверхности – оснащено интегрированным сливом
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу

BLANCO METRA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI	
	антрацит с клапаном-автоматом	513 035		**антрацит** 523 103
	темная скала с клапаном-автоматом	518 868		**темная скала** 523 104
	алюметаллик с клапаном-автоматом	513 027		**алюметаллик** 523 105
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 566		**жемчужный** 523 106
	белый с клапаном-автоматом	513 028		**белый** 523 107
	жасмин с клапаном-автоматом	513 029		**жасмин** 523 108
	шампань с клапаном-автоматом	513 932		**шампань** 523 109
	серый беж с клапаном-автоматом	517 345		**серый беж** 523 110
	кофе с клапаном-автоматом	515 038		**кофе** 523 111

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/15 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень** **см. на стр. 157**

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½".

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2

518 721

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Свежий, лаконичный дизайн
- Интересная серия моек в среднем ценовом диапазоне
- Очень просторная и глубокая чаша
- Небольшое крыло с интегрированным сливом
- Возможна установка под столешницу
- Мойка оборачиваемая
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 45 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
	антрацит с клапаном-автоматом	519 572	**антрацит** 523 103
	темная скала с клапаном-автоматом	519 573	**темная скала** 523 104
	алюметаллик с клапаном-автоматом	519 574	**алюметаллик** 523 105
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 570	**жемчужный** 523 106
	белый с клапаном-автоматом	519 576	**белый** 523 107
	жасмин с клапаном-автоматом	519 577	**жасмин** 523 108
	шампань с клапаном-автоматом	519 578	**шампань** 523 109
	серый беж с клапаном-автоматом	519 580	**серый беж** 523 110
	кофе с клапаном-автоматом	519 581	**кофе** 523 111

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

				
Разделочная доска из массива бука	Разделочная доска из белого пластика	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	Поддон для сушки	BLANCO SELECT 45/2
218 313	217 611	223 297	230 734	518 721

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½“.

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Функциональность и удобство работы
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®
- Возможна установка под столешницу

BLANCO ZIA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI	
	антрацит без клапана-автомата	514 732		**антрацит** 523 103
	темная скала без клапана-автомата	518 937		**темная скала** 523 104
	алюметаллик без клапана-автомата	514 725		**алюметаллик** 523 105
	жемчужный без клапана-автомата	520 627		**жемчужный** 523 106
	белый без клапана-автомата	514 726		**белый** 523 107
	жасмин без клапана-автомата	514 727		**жасмин** 523 108
	шампань без клапана-автомата	514 728		**шампань** 523 109
	серый беж без клапана-автомата	517 416		**серый беж** 523 110
	кофе без клапана-автомата	515 070		**кофе** 523 111

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO ZIA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Новинка

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Функциональность и удобство работы
- Компактное крыло - больше места на столешнице, идеально для небольшой кухни
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Возможна установка под столешницу

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA 45 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI	
	антрацит без клапана-автомата	524 721		**антрацит** 523 103
	темная скала без клапана-автомата	524 722		**темная скала** 523 104
	алюметаллик без клапана-автомата	524 723		**алюметаллик** 523 105
	жемчужный без клапана-автомата	524 724		**жемчужный** 523 106
	белый без клапана-автомата	524 725		**белый** 523 107
	жасмин без клапана-автомата	524 726		**жасмин** 523 108
	шампань без клапана-автомата	524 727		**шампань** 523 109
	серый беж без клапана-автомата	524 728		**серый беж** 523 110
	кофе без клапана-автомата	524 730		**кофе** 523 111

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой чаши
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука может накрывать чашу мойки

BLANCO RONDOVAL 45	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	
	антрацит без клапана-автомата	515 679		**антрацит** 524 202
	темная скала без клапана-автомата	518 915		**темная скала** 524 209
	алюметаллик без клапана-автомата	515 670		**алюметаллик** 524 203
	жемчужный без клапана-автомата	520 604		**жемчужный** 524 210
	белый без клапана-автомата	515 671		**белый** 524 204
	жасмин без клапана-автомата	515 672		**жасмин** 524 205
	серый беж без клапана-автомата	517 392		**серый беж** 524 207
	кофе без клапана-автомата	515 676		**кофе** 524 208

45 Ширина шкафа см*



Вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 180 мм

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой чаши
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Рисунок крыла мойки с плавным переходом в чашу
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука может накрывать чашу мойки

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO RONDOVAL 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S
	антрацит без клапана-автомата	515 772	**антрацит** 521 455
	темная скала без клапана-автомата	518 917	**темная скала** 521 462
	алюметаллик без клапана-автомата	515 763	**алюметаллик** 521 456
	жемчужный без клапана-автомата	520 606	**жемчужный** 521 463
	белый без клапана-автомата	515 764	**белый** 521 457
	жасмин без клапана-автомата	515 765	**жасмин** 521 458
	серый беж без клапана-автомата	517 519	**серый беж** 521 460
	кофе без клапана-автомата	515 769	**кофе** 521 461

45 Ширина шкафа см*



Вырез производится по шаблону

Глубина чаши: 180 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная и глубокая чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Мойка оборачиваемая
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 5 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S	
	антрацит с клапаном-автоматом	513 044		**хром/антрацит** 525 038
	темная скала с клапаном-автоматом	518 871		**хром/темная скала** 525 044
	алюметаллик с клапаном-автоматом	513 036		**хром/алюметаллик** 525 039
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 571		**хром/жемчужный** 525 045
	белый с клапаном-автоматом	513 037		**хром/белый** 525 040
	жасмин с клапаном-автоматом	513 038		**хром/жасмин** 525 041
	серый беж с клапаном-автоматом	517 348		**хром/серый беж** 525 042
	кофе с клапаном-автоматом	515 041		**хром/кофе** 525 043

50 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень** **см. на стр. 157**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Угловой коландер

235 866



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO SELECT 50/2

518 722

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½".

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Возможна установка под столешницу

BLANCO ZIA 5 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI	
	антрацит без клапана-автомата	520 511		**антрацит** 523 103
	темная скала без клапана-автомата	520 512		**темная скала** 523 104
	алюметаллик без клапана-автомата	520 513		**алюметаллик** 523 105
	жемчужный без клапана-автомата	520 514		**жемчужный** 523 106
	белый без клапана-автомата	520 515		**белый** 523 107
	жасмин без клапана-автомата	520 516		**жасмин** 523 108
	шампань без клапана-автомата	520 517		**шампань** 523 109
	**серый беж** без клапана-автомата	520 518		**серый беж** 523 110
	кофе без клапана-автомата	520 519		**кофе** 523 111

50 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

Мусорная система

BLANCO SELECT 50/2

518 722

BLANCO PLEON 5

SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Максимальный объем чаши благодаря увеличенной глубине
- Просторная площадка под смеситель и плоский кант
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO PLEON 5	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO AVONA-S	
	антрацит без клапана-автомата	521 504		**антрацит** 521 278
	темная скала без клапана-автомата	521 669		**темная скала** 521 285
	алюметаллик без клапана-автомата	521 670		**алюметаллик** 521 279
	жемчужный без клапана-автомата	521 671		**жемчужный** 521 286
	белый без клапана-автомата	521 672		**белый** 521 280
	жасмин без клапана-автомата	521 673		**жасмин** 521 281
	серый беж без клапана-автомата	521 675		**серый беж** 521 283
	кофе без клапана-автомата	521 677		**кофе** 521 284

50 **Ширина шкафа см***



Глубина чаши: 220 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906

Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700

Коландер из нержавеющей стали

227 689

Угловой коландер

235 866

Мусорная система

BLANCO SELECT 50/2

518 722

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный лаконичный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно

BLANCO DALAGO 5	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
	антрацит с клапаном-автоматом	518 521	**антрацит** 523 103
	темная скала с клапаном-автоматом	518 848	**темная скала** 523 104
	алюметаллик с клапаном-автоматом	518 522	**алюметаллик** 523 105
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 544	**жемчужный** 523 106
	белый с клапаном-автоматом	518 524	**белый** 523 107
	жасмин с клапаном-автоматом	518 525	**жасмин** 523 108
	шампань с клапаном-автоматом	518 526	**шампань** 523 109
	серый беж с клапаном-автоматом	518 528	**серый беж** 523 110
	кофе с клапаном-автоматом	518 529	**кофе** 523 111

50 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень** **см. на стр. 157**

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½".

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Поддон для сушки

230 734

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO SELECT 50/3

520 779

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Концепция AXen: уникальная эргономика

- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Простые линии и ультратонкий плоский кант
- Малые радиусы закруглений для максимального использования поверхности и объема чаш
- Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Коландер можно расположить в основной чаше для легкого приготовления пищи
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Возможна установка в один уровень со столешницей

BLANCO AXIA III 6 S	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	
	антрацит стеклянная доска столик из ясеня	 524 653 524 643	 523 472 523 462		**хром/антрацит** 518 438
	темная скала стеклянная доска столик из ясеня	 524 654 524 644	 523 473 523 463		**хром/темная скала** 518 804
	алюметаллик стеклянная доска столик из ясеня	 524 655 524 645	 523 474 523 464		**хром/алюметаллик** 518 439
	жемчужный стеклянная доска столик из ясеня	 524 656 524 646	 523 476 523 465		**хром/жемчужный** 520 745
	белый стеклянная доска столик из ясеня	 524 657 524 647	 523 477 523 466		**хром/белый** 518 441
	жасмин стеклянная доска столик из ясеня	 524 658 524 648	 523 478 523 467		**хром/жасмин** 518 442
	серый беж стеклянная доска столик из ясеня	 524 660 524 650	 523 480 523 469		**хром/серый беж** 518 446
	кофе стеклянная доска столик из ясеня	 524 662 524 652	 523 482 523 471		**хром/кофе** 518 445

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень** **см. на стр. 157**

Входит в комплект



Разделочная доска из белого безопасного стекла



Многослойный разделочный столик из ясеня



Многофункциональный коландер

Аксессуары

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом
см. стр. 257-258

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, многофункциональный коландер, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“
или
многослойный разделочный столик из ясеня, многофункциональный коландер, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Концепция AXen: уникальная эргономика

- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Простые линии и ультратонкий плоский кант
- Малые радиусы закруглений для максимального использования поверхности и объема чаш
- Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Исключительно просторная основная чаша с интегрированным практичным переливом
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Мойка оборачиваемая, возможна установка в один уровень со столешницей

BLANCO AXIA III XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO AVONA-S	
	антрацит стеклянная доска столик из ясеня	 523 510 523 500		**антрацит** 521 278
	темная скала стеклянная доска столик из ясеня	 523 511 523 501		**темная скала** 521 285
	алюметаллик стеклянная доска столик из ясеня	 523 512 523 502		**алюметаллик** 521 279
	жемчужный стеклянная доска столик из ясеня	 523 513 523 503		**жемчужный** 521 286
	белый стеклянная доска столик из ясеня	 523 514 523 504		**белый** 521 280
	жасмин стеклянная доска столик из ясеня	 523 515 523 505		**жасмин** 521 281
	**серый беж** стеклянная доска столик из ясеня	 523 517 623 507		**серый беж** 521 283
	кофе стеклянная доска столик из ясеня	 523 519 523 509		**кофе** 521 284

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/40 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень** **см. на стр. 157**

Входит в комплект



Разделочная доска из белого безопасного стекла



Многослойный разделочный столик из ясеня

Аксессуары

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом

см. стр. 257-258

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“
или
многослойный разделочный столик из ясеня, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Лаконичный. Эксклюзивный. Харизматичный

- Яркий дизайн в стилистике кубизма
- Высокий кант по всему периметру мойки
- Симметричное расположение чаши и крыла с площадкой под смеситель в центре
- Уменьшенная ширина мойки увеличивает пространство за мойкой
- Мойка оборачиваемая
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

BLANCO ADON XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact	
	антрацит с клапаном-автоматом	525 347		**хром/антрацит** 515 333
	темная скала с клапаном-автоматом	525 348		**хром/темная скала** 518 809
	алюметаллик с клапаном-автоматом	525 349		**хром/алюметаллик** 515 326
	белый с клапаном-автоматом	525 343		**хром/белый** 515 327
	жасмин с клапаном-автоматом	525 344		**хром/жасмин** 515 328
	серый беж с клапаном-автоматом	525 346		**хром/серый беж** 517 634
	кофе с клапаном-автоматом	525 351		**хром/кофе** 515 334

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/45.5 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Многослойная разделочная доска

230 436



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½".

BLANCO ETAGON 6 Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая мойка с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

BLANCO ETAGON 6	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S	
	антрацит без клапана-автомата	524 539		**антрацит** 525 200
	темная скала без клапана-автомата	524 540		**темная скала** 525 207
	алюметаллик без клапана-автомата	524 541		**алюметаллик** 525 201
	жемчужный без клапана-автомата	524 542		**жемчужный** 525 208
	белый без клапана-автомата	524 543		**белый** 525 204
	жасмин без клапана-автомата	524 544		**жасмин** 525 202
	серый беж без клапана-автомата	524 546		**серый беж** 525 206
	кофе без клапана-автомата	524 548		**кофе** 525 205

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 220 мм

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары

Многослойная разделочная доска из ясеня
230700

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом
см. стр. 257-258

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½''.

BLANCO SITY XL 6 S.

Красочно, как жизнь.

Уникальное стилевое решение мойки BLANCO SITY XL 6 S с аксессуарами ярких цветов позволяет добавить незабываемые акценты в дизайн кухни, контрастные или дополняющие цветовое решение интерьера.

Мойку BLANCO SITY XL 6 S отличают необычный дизайн крыла и вместительная чаша. Главной особенностью новой концепции стала возможность создавать разнообразные сочетания с привлекательными аксессуарами.

Многофункциональная гибкая разделочная доска SITYPad идеально дополняет линии крыла мойки, в то время как коландер SITYBox станет элегантным местом для хранения принадлежностей для мытья посуды. Эффектные цвета аксессуаров вносят яркие акценты, на ваш выбор: лимон, киви, апельсин или лава.

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, белый с аксессуарами апельсин

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, антрацит с аксессуарами киви

Аксессуары SITYPad и SITYBox входят в комплект мойки.

BLANCO SITY XL 6 S

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Красочно, как жизнь

- Современная мойка с уникальным дизайном крыла
- Очень вместительная чаша
- Практичный набор аксессуаров одного из четырех привлекательных ярких цветов
- Функциональный набор аксессуаров: легкая гибкая разделочная доска SITYPad и коландер SITYBox

BLANCO SITY XL 6 S	Спецификация	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact
	антрацит аксессуары киви без клапана-автомата	525 060	**хром/антрацит** 515 333
	антрацит аксессуары апельсин без клапана-автомата	525 056	**хром/антрацит** 515 333
	антрацит аксессуары лимон без клапана-автомата	525 052	**хром/антрацит** 515 333
	антрацит аксессуары лава без клапана-автомата	525 048	**хром/антрацит** 515 333
	белый аксессуары киви без клапана-автомата	525 063	**хром/белый** 515 327
	белый аксессуары апельсин без клапана-автомата	525 059	**хром/белый** 515 327
	белый аксессуары лимон без клапана-автомата	525 055	**хром/белый** 515 327
	белый аксессуары лава без клапана-автомата	525 051	**хром/белый** 515 327

Клапан-автомат не входит в комплектацию, возможность установки не предусмотрена.

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

дополнительных отверстий не предусмотрено.

Входит в комплект



Гибкая разделочная доска SITYPad



Коландер SITYBox

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“, гибкая разделочная доска SITYPad, коландер SITYBox.

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика и современная функциональность

- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадка для установки смесителя
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из безопасного стекла в комплекте
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

BLANCO ZENAR XL 6 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II
	антрацит разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 944	523 974	**антрацит** 525 200
	темная скала разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 945	523 975	**темная скала** 525 207
	алюметаллик разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 946	523 976	**алюметаллик** 525 201
	жемчужный разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 947	523 977	**жемчужный** 525 208
	белый разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 948	523 978	**белый** 525 204
	жасмин разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 949	523 979	**жасмин** 525 202
	серый беж разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 951	523 981	**серый беж** 525 206
	кофе разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 953	523 983	 **кофе** 525 205

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157**

Входит в комплект



Разделочная доска из черного безопасного стекла

Аксессуары



Коландер из нержавеющей стали

223 077

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

разделочная доска из черного безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½".

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика и современная функциональность

- Компактные размеры для максимального комфорта при ограниченном пространстве
- Очень вместительная чаша с небольшим крылом
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Аксессуары: разделочная доска для использования по всей длине мойки и функциональный колландер, который может быть размещен в чаше мойки
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	Спецификация	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II	
	антрацит разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 706		**антрацит** 525 200
	темная скала разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 707		**темная скала** 525 207
	алюметаллик разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 708		**алюметаллик** 525 201
	жемчужный разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 757		**жемчужный** 525 208
	белый разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 758		**белый** 525 204
	жасмин разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 759		**жасмин** 525 202
	серый беж разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 761		**серый беж** 525 206
	кофе разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 763		**кофе** 525 205

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Входит в комплект



Разделочная доска из безопасного стекла

Аксессуары



Коландер из нержавеющей стали

223 077

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом

см. стр. 257-258

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/2

518 723

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“.

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов

- Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным внешним контуром
- Инновационная комбинация материала SILGRANIT® PuraDur® и нержавеющей стали
- Встроенная площадка под смеситель
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Смеситель может быть установлен справа или слева



BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	
	антрацит без клапана-автомата	521 766		**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593
	белый без клапана-автомата	521 767		**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

				Мусорная система
				
Разделочная доска из массива бука	Корзина для посуды из нержавеющей стали	Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом		BLANCO SELECT 60/3 Orga
232 817	220 574	см. стр. 257-258		518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“ и круглым переливом.

BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов

- Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным внешним контуром
- Чаша с волнообразным кантом
- Встроенная площадка под смеситель
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Смеситель может быть установлен справа или слева



BLANCO ARTAGO 6	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	
	антрацит без клапана-автомата	521 755		**хром/антрацит** 518 438
	темная скала без клапана-автомата	521 756		**хром/темная скала** 518 804
	алюметаллик без клапана-автомата	521 759		**хром/алюметаллик** 518 439
	жемчужный без клапана-автомата	521 760		**хром/жемчужный** 520 745
	белый без клапана-автомата	521 761		**хром/белый** 518 441
	жасмин без клапана-автомата	521 762		**хром/жасмин** 518 442
	серый беж без клапана-автомата	521 764		**хром/серый беж** 518 446
	кофе без клапана-автомата	521 765		**хром/кофе** 518 445

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

				Мусорная система
				
Разделочная доска из массива бука	Корзина для посуды из нержавеющей стали	Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом		BLANCO SELECT 60/3 Orga
232 817	220 574	см. стр. 257-258		518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“ и круглым переливом.

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого пространства

- Компактная мойка – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Многофункциональная передвижная решетка из нержавеющей стали, входящая в комплект, увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу

BLANCO ELON XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact
	антрацит с клапаном-автоматом	524 834	**хром/антрацит** 515 323
	темная скала с клапаном-автоматом	524 835	**хром/темная скала** 518 810
	алюметаллик с клапаном-автоматом	524 836	**хром/алюметаллик** 515 316
	жемчужный с клапаном-автоматом	524 837	**хром/жемчужный** 520 729
	белый с клапаном-автоматом	524 838	**хром/белый** 515 317
	жасмин с клапаном-автоматом	524 839	**хром/жасмин** 515 318
	серый беж с клапаном-автоматом	524 841	**хром/серый беж** 517 633
	кофе с клапаном-автоматом	524 843	 **хром/кофе** 515 324

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157**

Входит в комплект



Решетка из нержавеющей стали

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Коландер из нержавеющей стали

227 689

Мусорная система

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“.

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Превосходная вместимость чаш при небольших размерах мойки
- Дополнительная чаша придает мойке особый комфорт в работе
- Возможна установка под столешницу

BLANCO METRA 6 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит с клапаном-автоматом	513 473		**антрацит** 521 455
	темная скала с клапаном-автоматом	518 876		**темная скала** 521 462
	алюметаллик с клапаном-автоматом	513 553		**алюметаллик** 521 456
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 576		**жемчужный** 521 463
	белый с клапаном-автоматом	513 468		**белый** 521 457
	жасмин с клапаном-автоматом	513 469		**жасмин** 521 458
	шампань с клапаном-автоматом	513 938		**шампань** 521 459
	серый беж с клапаном-автоматом	517 353		**серый беж** 521 460
	**кофе** с клапаном-автоматом	515 044		**кофе** 521 461

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Коландер из нержавеющей стали

217 796



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½“ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½“ для дополнительной чаши.

BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Эстетичный плоский кант
- Оптимальный выбор для небольших кухонь
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Вместительная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу

BLANCO METRA 6	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит с клапаном-автоматом	516 165		**антрацит** 521 455
	темная скала с клапаном-автоматом	518 874		**темная скала** 521 462
	алюметаллик с клапаном-автоматом	516 156		**алюметаллик** 521 456
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 574		**жемчужный** 521 463
	белый с клапаном-автоматом	516 157		**белый** 521 457
	жасмин с клапаном-автоматом	516 158		**жасмин** 521 458
	шампань с клапаном-автоматом	516 159		**шампань** 521 459
	серый беж с клапаном-автоматом	517 351		**серый беж** 521 460
	кофе с клапаном-автоматом	516 162		**кофе** 521 461

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень** **см. на стр. 157**

Аксессуары

				
Разделочная доска из массива бука	Разделочная доска из белого пластика	Коландер из нержавеющей стали	Поддон для сушки	BLANCO SELECT 60/2
218 313	217 611	217 796	230 734	518 723

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура 3 ½“ с клапаном-автоматом для основной чаши и коризнчатым вентилем 3 ½“ для дополнительной чаши.

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу

BLANCO METRA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact	
	антрацит с клапаном-автоматом и аксессуарами	513 053		**хром/антрацит** 515 333
	темная скала с клапаном-автоматом и аксессуарами	518 877		**хром/темная скала** 518 809
	алюметаллик с клапаном-автоматом и аксессуарами	513 045		**хром/алюметаллик** 515 326
	жемчужный с клапаном-автоматом и аксессуарами	520 577		**хром/жемчужный** 520 730
	белый с клапаном-автоматом и аксессуарами	513 046		**хром/белый** 515 327
	жасмин с клапаном-автоматом и аксессуарами	513 047		**хром/жасмин** 515 328
	серый беж с клапаном-автоматом и аксессуарами	517 354		**хром/серый беж** 517 634
	кофе с клапаном-автоматом и аксессуарами	515 045		**хром/кофе** 515 334

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157**

Входит в комплект

Коландер из нержавеющей стали

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½“ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½“ для дополнительной чаши, коландер из нержавеющей стали.

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт и увеличенный объем чаши

- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Очень просторная чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact	
	антрацит с клапаном-автоматом	515 286		**хром/антрацит** 515 333
	темная скала с клапаном-автоматом	518 881		**хром/темная скала** 518 809
	алюметаллик с клапаном-автоматом	515 279		**хром/алюметаллик** 515 326
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 581		**хром/жемчужный** 520 730
	белый с клапаном-автоматом	515 280		**хром/белый** 515 327
	жасмин с клапаном-автоматом	515 281		**хром/жасмин** 515 328
	серый беж с клапаном-автоматом	517 360		**хром/серый беж** 517 634
	кофе с клапаном-автоматом	515 287		**хром/кофе** 515 334

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень** **см. на стр. 157**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½".

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальная вместимость чаши

- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Удобная широкая площадка для установки смесителя и дополнительных аксессуаров
- Современный прямолинейный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно

BLANCO DALAGO 6	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит с клапаном-автоматом	514 197		**антрацит** 521 455
	темная скала с клапаном-автоматом	518 850		**темная скала** 521 462
	алюметаллик с клапаном-автоматом	514 198		**алюметаллик** 521 456
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 545		**жемчужный** 521 463
	белый с клапаном-автоматом	514 199		**белый** 521 457
	жасмин с клапаном-автоматом	514 592		**жасмин** 521 458
	шампань с клапаном-автоматом	514 194		**шампань** 521 459
	серый беж с клапаном-автоматом	517 320		**серый беж** 521 460
	кофе с клапаном-автоматом	515 066		**кофе** 521 461

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

F **Модификацию мойки для установки в один уровень** **см. на стр. 157**

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

232 817

Угловой коландер

235 866



Поддон для сушки

230 734



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/2

518 723

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½".

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Максимальный объем чаши благодаря увеличенной глубине
- Просторная площадка под смеситель и плоский кант
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO PLEON 6	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO AVONA-S
	антрацит без клапана-автомата	521 678	**антрацит** 521 278
	темная скала без клапана-автомата	521 679	**темная скала** 521 285
	алюметаллик без клапана-автомата	521 681	**алюметаллик** 521 279
	жемчужный без клапана-автомата	521 682	**жемчужный** 521 286
	белый без клапана-автомата	521 683	**белый** 521 280
	жасмин без клапана-автомата	521 684	**жасмин** 521 281
	серый беж без клапана-автомата	521 686	**серый беж** 521 283
	кофе без клапана-автомата	521 688	 **кофе** 521 284

60 **Ширина шкафа см***



Глубина чаши: 220 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906

Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700

Угловой коландер

235 866



Универсальная решетка

234 795

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Концепция Split: глубокая чаша разделена на 3 рабочие зоны
- Просторная площадка под смеситель и плоский кант
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

BLANCO PLEON 6 Split	Спецификация	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	
	антрацит без клапана-автомата	521 689		**хром/антрацит** 518 438
	темная скала без клапана-автомата	521 690		**хром/темная скала** 518 804
	алюметаллик без клапана-автомата	521 691		**хром/алюметаллик** 518 439
	жемчужный без клапана-автомата	521 692		**хром/жемчужный** 520 745
	белый без клапана-автомата	521 693		**хром/белый** 518 441
	жасмин без клапана-автомата	521 694		**хром/жасмин** 518 442
	серый беж без клапана-автомата	521 696		**хром/серый беж** 518 446
	кофе без клапана-автомата	521 698		**хром/кофе** 518 445

60 **Ширина шкафа см***



Глубина чаши: 220/220 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906

Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700

Коландер из нержавеющей стали

227 689

Новинка



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“.

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Очень просторная и глубокая основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу

BLANCO ZIA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S
	антрацит без клапана-автомата	517 568	**антрацит** 521 455
	темная скала без клапана-автомата	518 943	**темная скала** 521 462
	алюметаллик без клапана-автомата	517 569	**алюметаллик** 521 456
	жемчужный без клапана-автомата	520 635	**жемчужный** 521 463
	белый без клапана-автомата	517 571	**белый** 521 457
	жасмин без клапана-автомата	517 572	**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата	517 573	**шампань** 521 459
	серый беж без клапана-автомата	517 576	**серый беж** 521 460
	кофе без клапана-автомата	517 577	**кофе** 521 461

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Очень просторная и глубокая основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Компактные размеры благодаря уменьшенному крылу мойки
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA XL 6 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит без клапана-автомата	523 273		**антрацит** 521 455
	темная скала без клапана-автомата	523 274		**темная скала** 521 462
	алюметаллик без клапана-автомата	523 275		**алюметаллик** 521 456
	жемчужный без клапана-автомата	523 276		**жемчужный** 521 463
	белый без клапана-автомата	523 277		**белый** 521 457
	жасмин без клапана-автомата	523 278		**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата	523 279		**шампань** 521 459
	серый беж без клапана-автомата	523 280		**серый беж** 521 460
	кофе без клапана-автомата	523 282		**кофе** 521 461

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаш делает мойку оборачиваемой
- Просторная основная чаша для комфортной работы
- Дополнительная чаша для максимального удобства
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит без клапана-автомата	514 748		**антрацит** 521 455
	темная скала без клапана-автомата	518 940		**темная скала** 521 462
	алюметаллик без клапана-автомата	514 741		**алюметаллик** 521 456
	жемчужный без клапана-автомата	520 632		**жемчужный** 521 463
	белый без клапана-автомата	514 742		**белый** 521 457
	жасмин без клапана-автомата	514 743		**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата	514 744		**шампань** 521 459
	серый беж без клапана-автомата	517 419		**серый беж** 521 460
	кофе без клапана-автомата	515 072		**кофе** 521 461

60 **Ширина шкафа см***



Глубина чаши: 190/140 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

				
Разделочная доска из массива бука	Разделочная доска из белого пластика	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	BLANCO SELECT 60/3
218 313	217 611	220 736	223 297	518 724

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“.

BLANCO ETAGON 8 Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая мойка с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 8	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II	
	антрацит без клапана-автомата	525 187		**антрацит** 525 200
	темная скала без клапана-автомата	525 188		**темная скала** 525 207
	алюметаллик без клапана-автомата	525 189		**алюметаллик** 525 201
	жемчужный без клапана-автомата	525 190		**жемчужный** 525 208
	белый без клапана-автомата	525 191		**белый** 525 204
	жасмин без клапана-автомата	525 192		**жасмин** 525 202
	серый беж без клапана-автомата	525 194		**серый беж** 525 206
	кофе без клапана-автомата	525 196		**кофе** 525 205

80 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 220 мм

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары

Многослойная разделочная доска из ясеня
230700

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом
см. стр. 257-258

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½''.

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для современной кухни

- Функциональный дизайн – максимальный комфорт на любой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Многофункциональная передвижная решетка из нержавеющей стали, входящая в комплект, увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу

BLANCO ELON XL 8 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II	
	антрацит с клапаном-автоматом	524 860		**антрацит** 525 200
	темная скала с клапаном-автоматом	524 861		**темная скала** 525 207
	алюметаллик с клапаном-автоматом	524 862		**алюметаллик** 525 201
	жемчужный с клапаном-автоматом	524 863		**жемчужный** 525 208
	белый с клапаном-автоматом	524 864		**белый** 525 204
	жасмин с клапаном-автоматом	524 865		**жасмин** 525 202
	серый беж с клапаном-автоматом	524 867		**серый беж** 525 206
	кофе с клапаном-автоматом	524 869		**кофе** 525 205

80 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Входит в комплект



Решетка из нержавеющей стали

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

218 313

Разделочная доска из белого пластика

217 611

Коландер из нержавеющей стали

227 689

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“.

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®

Мойка для современного и классического дизайна кухни

- Гармоничный дизайн внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Превосходные пропорции симметричных чаш – удовольствие от работы на идеальной кухне
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука или из белого пластика, корзина для посуды из нержавеющей стали
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 8	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	
	антрацит без клапана-автомата	524 960		**антрацит** 516 688
	темная скала без клапана-автомата	524 961		**темная скала** 518 813
	алюметаллик без клапана-автомата	524 962		**алюметаллик** 516 689
	жемчужный без клапана-автомата	524 963		**жемчужный** 520 747
	белый без клапана-автомата	524 964		**белый** 516 692
	жасмин без клапана-автомата	524 965		**жасмин** 516 693
	серый беж без клапана-автомата	524 967		**серый беж** 517 621
	кофе без клапана-автомата	524 969		**кофе** 516 697

80 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

				
Разделочная доска из массива бука	Разделочная доска из белого пластика	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	Поддон для сушки	BLANCO SOLON-IF
218 313	217 611	223 297	230 734	512 471

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“.

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный прямолинейный дизайн для шкафа шириной 80 см
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



BLANCO DALAGO 8	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит с клапаном-автоматом	516 629		**антрацит** 521 455
	темная скала с клапаном-автоматом	518 852		**темная скала** 521 462
	алюметаллик с клапаном-автоматом	516 630		**алюметаллик** 521 456
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 546		**жемчужный** 521 463
	белый с клапаном-автоматом	516 633		**белый** 521 457
	жасмин с клапаном-автоматом	516 634		**жасмин** 521 458
	шампань с клапаном-автоматом	516 635		**шампань** 521 459
	серый беж с клапаном-автоматом	517 323		**серый беж** 521 460
	кофе с клапаном-автоматом	516 638		**кофе** 521 461

80 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

				
Разделочная доска из массива бука	Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	Поддон для сушки	Угловой коландер	BLANCO SOLON-IF
232 817	507 829	230 734	235 866	512 471

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½".

BLANCO ZIA 9 Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Функциональность и удобство работы
- Две просторные чаши для удобной работы на кухне
- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®
- Возможна установка под столешницу

BLANCO ZIA 9	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит без клапана-автомата	516 686		**антрацит** 521 455
	темная скала без клапана-автомата	518 948		**темная скала** 521 462
	алюметаллик без клапана-автомата	516 677		**алюметаллик** 521 456
	жемчужный без клапана-автомата	520 640		**жемчужный** 521 463
	белый без клапана-автомата	516 678		**белый** 521 457
	жасмин без клапана-автомата	516 679		**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата	516 680		**шампань** 521 459
	серый беж без клапана-автомата	517 424		**серый беж** 521 460
	кофе без клапана-автомата	516 683		**кофе** 521 461

90 **Ширина шкафа см***



Глубина чаши: 190/190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система

BLANCO FLEXON II 90/4

521 475

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Необычайно большая основная чаша и просторная дополнительная чаша подходят для мытья посуды больших размеров
- На широкой площадке под смеситель возможна установка дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 9	Спецификация	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	
	антрацит без клапана-автомата	513 273		**антрацит** 516 688
	темная скала без клапана-автомата	518 886		**темная скала** 518 813
	алюметаллик без клапана-автомата	513 268		**алюметаллик** 516 689
	жемчужный без клапана-автомата	520 586		**жемчужный** 520 747
	белый без клапана-автомата	513 269		**белый** 516 692
	жасмин без клапана-автомата	513 270		**жасмин** 516 693
	серый беж без клапана-автомата	517 364		**серый беж** 517 621
	кофе без клапана-автомата	515 050		**кофе** 516 697

90 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

231 696



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт уголовой мойки

- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Большая основная чаша и просторная дополнительная чаша для оптимального использования рабочего пространства углового шкафа
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Возможна установка под столешницу

BLANCO METRA 9 E	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact	
	антрацит без клапана-автомата	515 576		**хром/антрацит** 515 323
	темная скала без клапана-автомата	518 888		**хром/темная скала** 518 810
	алюметаллик без клапана-автомата	515 567		**хром/алюметаллик** 515 316
	жемчужный без клапана-автомата	520 588		**хром/жемчужный** 520 729
	белый без клапана-автомата	515 568		**хром/белый** 515 317
	жасмин без клапана-автомата	515 569		**хром/жасмин** 515 318
	серый беж без клапана-автомата	517 367		**хром/серый беж** 517 633
	кофе без клапана-автомата	515 573		**хром/кофе** 515 324

90x90 Ширина шкафа см









Глубина чаши: 190/130 мм

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“.

BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

Функциональность и эстетика угловой мойки

- Эргономичная чаша трапециевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров, например, противня
- Современный гигиеничный перелив C-overflow®
- Перфорированный коландер из нержавеющей стали для дополнительной чаши
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

BLANCODELTA II	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II
	антрацит с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 656	**антрацит** 525 200
	темная скала с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 657	**темная скала** 525 207
	алюметаллик с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 658	**алюметаллик** 525 201
	жемчужный с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 659	**жемчужный** 525 208
	белый с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 660	**белый** 525 204
	жасмин с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 662	**жасмин** 525 202
	серый беж с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 666	**серый беж** 525 206
	кофе с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 669	 **кофе** 525 205

90x90/80 Ширина шкафа см*



вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 183/120 мм

При монтаже в неугловой шкаф минимальная ширина шкафа должна быть 80 см.
При таком монтаже столешница должна иметь глубину минимум 65 см.

F **Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157**

Входит в комплект

Коландер из нержавеющей стали

Аксессуары

Разделочная доска из клена

232 841



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

перфорированный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½“ для дополнительной чаши

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Симметричность и сбалансированность пропорций
- Вместительная основная чаша с малыми радиусами закруглений расположена по центру
- Компактное крыло с интегрированным дополнительным сливом
- Подходит для установки как в угловой, так и в обычный шкаф
- Возможна установка под столешницу

BLANCO ZIA 9 E	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит без клапана-автомата	514 764		**антрацит** 521 455
	темная скала без клапана-автомата	518 950		**темная скала** 521 462
	алюметаллик без клапана-автомата	514 757		**алюметаллик** 521 456
	жемчужный без клапана-автомата	520 642		**жемчужный** 521 463
	белый без клапана-автомата	514 758		**белый** 521 457
	жасмин без клапана-автомата	514 759		**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата	514 760		**шампань** 521 459
	серый беж без клапана-автомата	514 763		**серый беж** 521 460
	кофе без клапана-автомата	515 074		**кофе** 521 461

90x90/60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 180/27 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали
223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали
507 829

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF
512 471

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO SILGRANIT®

Красивый и долговечный – все время, что вы пользуетесь кухней.

Свойства материала

Приятная на ощупь, характерная для натурального камня, непористая поверхность.

- Устойчивый к царапинам
- Прочный
- Устойчивый к температурам до 280° C
- 100% безопасность для пищевых продуктов
- 100% устойчивость к бытовым кислотам
- 100% устойчивость к воздействию солнечного света

Легкий в уходе, гигиеничный и долговечный.

Цвета

- Привлекательные цвета, отвечающие основным запросам клиентов
- Прекрасно сочетаются с современными столешницами и фасадами
- Интерьер кухни легко дополнить смесителями в цвет мойки

Цвета BLANCO SILGRANIT®

жасмин

шампань



кофе



антрацит

Комплектация

- Компактная отводная арматура
- Корзинчатый вентиль 3 ½" из нержавеющей стали
- Без клапана-автомата
- Аксессуары приобретаются отдельно

BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

Компактная мойка с элегантным дизайном

- Прекрасная форма для эффективного использования пространства
- Большая чаша с переливом и крылом
- При общей длине 68 см занимает мало места
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 40 см

BLANCO ENOS 40 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	513 799		**антрацит** 524 202
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	514 230		**жасмин** 524 205
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	513 796		**шампань** 524 206
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	515 080		**кофе** 524 208

40 **Ширина шкафа см***



Глубина чаши: 175 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

				Мусорная система
 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611			BLANCO SOLON-IF 512 471

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

Плавные формы для современной кухни

- Всегда актуальная круглая чаша для большего комфорта
- Большая чаша с переливом и крылом
- При общей длине 78 см занимает мало места
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см

BLANCO TAMOS 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	521 390		**антрацит** 524 202
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	521 393		**жасмин** 524 205
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	521 394		**шампань** 524 206
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	521 395		**кофе** 524 208

45 Ширина шкафа см*









Глубина чаши: 180 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

Особенно удобная круглая мойка

- Смещенные круги легли в основу дизайна для эффективного использования пространства
- Большая круглая чаша с удобной площадкой под смеситель
- Занимает мало места благодаря компактным размерам
- Мойка для установки в шкаф шириной от 45 см

BLANCO RIONA 45	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	521 396		**антрацит** 524 202
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	521 399		**жасмин** 524 205
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	521 400		**шампань** 524 206
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	521 401		**кофе** 524 208

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT®

Простая и практичная мойка из материала SILGRANIT®

- Функциональный дизайн и лаконичные линии
- Большая чаша и удобное крыло с интегрированным переливом
- Максимальное использование небольшого пространства
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см

BLANCO FAVOS Mini	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	518 186		**антрацит** 524 202
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	521 405		**жасмин** 524 205
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	518 185		**шампань** 524 206
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	518 188		**кофе** 524 208

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 180 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

225 685

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO LEGRA 45 S

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см
- Большая основная чаша

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	522 201		**антрацит** 521 455
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	522 204		**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	522 205		**шампань** 521 459
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	522 206		**кофе** 521 461

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO LEGRA XL 6 S

Новинка

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Просторная чаша
- Большой размер чаши XL для максимального комфорта при использовании
- Мойка оборачиваемая

BLANCO LEGRA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	523 326		**антрацит** 521 455
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	523 329		**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	523 330		**шампань** 521 459
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	523 331		**кофе** 521 461

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

BLANCO LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Большая основная чаша, дополнительная чаша и небольшое крыло
- Компактные размеры для средних и маленьких кухонь
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 60 см

BLANCO LEGRA 6 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S	
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	521 302		**хром/антрацит** 525 038
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	521 305		**хром/жасмин** 525 041
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	521 306		**хром/шампань** 525 046
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	521 307		**хром/кофе** 525 043

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/120 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".

BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Удобная площадка под смеситель
- Большая чаша для максимального комфорта

BLANCO LEGRA 6	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	523 332	**антрацит** 521 455
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	523 335	**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	523 336	**шампань** 521 459
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	523 337	**кофе** 521 461

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 60 см
- Большая основная чаша и удобная дополнительная чаша

BLANCO LEGRA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	522 207		**антрацит** 521 455
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	522 210		**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	522 211		**шампань** 521 459
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	522 212		**кофе** 521 461

60 **Ширина шкафа см***



Глубина чаши: 190/120 мм

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

BLANCO LEGRA 8 S

Новинка

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Максимальный комфорт благодаря двум чашам и просторному крылу
- Удобное одновременное использование двух чаш одинакового размера
- Мойка оборачиваемая

BLANCO LEGRA 8 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	
	антрацит без клапана-автомата, без аксессуаров	523 163		**антрацит** 521 455
	жасмин без клапана-автомата, без аксессуаров	523 166		**жасмин** 521 458
	шампань без клапана-автомата, без аксессуаров	523 167		**шампань** 521 459
	кофе без клапана-автомата, без аксессуаров	523 168		**кофе** 521 461

80 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)**

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“.

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мойки из нержавеющей стали.

Классические. Нестареющие. Прекрасные.

Quality makes the difference.

Премиальное качество
BLANCO использует нержавеющую сталь только высочайшего качества. Строгие проверки качества и инновационные процессы обработки гарантируют высокое качество каждой произведенной мойки.

Гигиеничность
Поверхность нержавеющей стали гладкая и непористая. Исключительные гигиенические свойства материала обеспечивают повсеместное использование нержавеющей стали в пищевой индустрии.

Безопасность для продуктов
Нержавеющая сталь не влияет ни на внешний вид, ни на вкус продуктов.

Надежность
Нержавеющая сталь надежна в быту. Мойка может поглотить удар и не дать разбиться тарелке, упавшей в нее.

Устойчивость
Высококачественная нержавеющая сталь BLANCO устойчива ко всем бытовым красителям и кислотам, например, кофе, чаю, фруктам и овощам.

Легкость в уходе
Нержавеющая сталь BLANCO нетребовательна к уходу и сохраняет первоначальные внешний вид и блеск многие годы.

Устойчивость к высоким температурам и прямым солнечным лучам
Нержавеющая сталь устойчива к температурам до 300° C и не меняет цвет даже под прямыми солнечными лучами.

Устойчивость к коррозии
Нержавеющая сталь не подвержена коррозии. Следы ржавчины на поверхности могут быть оставлены другими предметами, и их легко можно удалить.



Защитный слой
Поверхность нержавеющей стали постоянно восстанавливается под действием кислорода.

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Удобное крыло
- Компактный размер
- С клапаном-автоматом
- Кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO BRAVON
	нержавеющая сталь полированная	519 059	**хром** 518 818
	с клапаном-автоматом		
	Возможна установка в один уровень со столешницей		

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 160 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				Мусорная система
				
Корзина для посуды из нержавеющей стали	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля			BLANCO SELECT 45/2
220 573	517 666			518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½“.

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Классика, проверенная временем

- Сбалансированный дизайн – основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Интегрированный в крыло практичный слив
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом	523 661	**хром** 517 648
	Возможна установка в один уровень со столешницей		

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 170 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Комплектация:

отводная арматура InFino®
с клапаном-автоматом 3 ½".

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука 514 650	Коландер из нержавеющей стали 225 253	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	

Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2
518 721

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

Новинка

нержавеющая сталь полированная

Прямые формы и вместительная чаша

- Современные прямолинейные формы
- Максимальный размер чаши и компактное крыло
- Удобная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF для обычной установки или установки в один уровень со столешницей
- Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½''

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILA
	нержавеющая сталь полированная	525 115	**хром** 524 213
	без клапана-автомата		
	Возможна установка в один уровень со столешницей		

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 205 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				Мусорная система
				
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666			BLANCO FLEXON II 45/2 521 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO LIVIT

нержавеющая сталь полированная

Современный внешний вид и максимальный комфорт

- Вместительная чаша
- Крыло мойки и площадка под смеситель создают дополнительный комфорт
- Корзинчатый вентиль
- Мойка оборачиваемая

BLANCO LIVIT	45	45 S Salto	
Спецификация			
Ширина шкафа см*	45 см	45 см	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact
			
Глубина чаши	155 мм	155 мм	
нержавеющая сталь полированная	514 785	514 786	515 120

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO RONDOSOL
BLANCO RONDOSOL-IF

нержавеющая сталь полированная

Универсальная круглая мойка

- Подходит для кухни любого дизайна
- Мойка доступна с корзинчатым вентилем 3 ½“
- Полированная поверхность мойки
- Опциональные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука

BLANCO RONDOSOL

Спецификация

нержавеющая сталь полированная 513 306

без клапана-автомата

Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA



хром 524 201

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 165 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

218 421

Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO RONDOSOL-IF

Спецификация

нержавеющая сталь полированная 514 647

без клапана-автомата

Возможна установка в один уровень со столешницей

Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA



хром 524 201

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 165 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO RONDOVAL

нержавеющая сталь полированная,
нержавеющая сталь матовая
и нержавеющая сталь «декор»
Универсальная круглая мойка

- Подходит в кухни любого дизайна
- Очень глубокая чаша
- Широкая практичная площадка для смесителя и дополнительных аксессуаров
- Опциональные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука

BLANCO RONDOVAL	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA
	нержавеющая сталь полированная 513 313 без клапана-автомата	**хром** 524 201
	нержавеющая сталь матовая 525 319 без клапана-автомата	 **хром** 524 201
	**нержавеющая сталь «декор»** 513 314 без клапана-автомата	 **хром** 524 201

45 Ширина шкафа см*



Вырез производится по шаблону







Глубина чаши: 180 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

				
Разделочная доска из массива бука	Корзина для посуды из нержавеющей стали			BLANCO SELECT 45/2
218 421	220 574			518 721

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO TIPO

нержавеющая сталь полированная, нержавеющая сталь матовая и нержавеющая сталь «декор»

Новое определение комфорта

- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн
- Мойка оборачиваемая

BLANCO TIPO	45 C	45 S Mini	45 S Compact	45 S
Спецификация				
Ширина шкафа см*	45 см	45 см	45 см	45 см
				
Глубина чаши	160 мм	160 мм	170 мм	160 мм
нержавеющая сталь матовая	525 320	516 524	513 441	511 942
нержавеющая сталь полированная			513 442	
нержавеющая сталь «декор»		516 525	513 675	

Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS

524 179

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали
507 829

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO FLEX
BLANCO FLEX Mini

нержавеющая сталь матовая
и нержавеющая сталь «декор»
Простота и удобство

- Простота в использовании
- Интегрированный в крыло практичный слив
- Мойка оборачиваемая

BLANCO FLEX	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS	45 Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь матовая без клапана-автомата	511 917	**хром** 524 179	

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Глубина чаши: 150 мм

Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 225 685	 Корзина для посуды из нержавеющей стали 514 238			**Мусорная система** BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 ½“ с пробкой.

BLANCO FLEX Mini	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS	45 Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь матовая без клапана-автомата	511 918	**хром** 524 179	
	нержавеющая сталь «декор» без клапана-автомата	512 032	**хром** 524 179	

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Глубина чаши: 150 мм

Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 225 685	 Корзина для посуды из нержавеющей стали 514 238			**Мусорная система** BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 ½“ с пробкой.

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Элегантный современный дизайн с многофункциональными элементами
- Компактная мойка для большего удобства на кухне
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем чаши и максимальное использование пространства
- Коландер из нержавеющей стали прекрасно дополняет дизайн мойки
- Передвижную разделочную доску из безопасного стекла можно приобрести дополнительно

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCOCULINA-S Mini
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 001	523 002	**хром** 519 843

Возможна установка в один уровень со столешницей

60 Ширина шкафа см*



Вырез для монтажа сверху мойки с кантом IF







Глубина чаши: 210 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Входит в комплект

Коландер из нержавеющей стали

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Разделочная доска из синего безопасного стекла

232 846

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO AXIS III 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Концепция AXen: уникальная эргономика

- Элегантная чаша с четкими контурами дна для максимальной вместимости и устойчивости посуды
- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Многофункциональный коландер можно расположить в основной чаше
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе

BLANCO AXIS III 6 S-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом и аксессуарами	522 104	522 105	**хром** 525 198

Возможна установка в один уровень со столешницей

60 Ширина шкафа см*



Вырез для монтажа сверху мойки с кантом IF







Глубина чаши: 175/110 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Входит в комплект

Коландер из нержавеющей стали

Аксессуары



Разделочная доска из белого безопасного стекла



Гибкая разделочная доска

225 469



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“ для основной чаши и корзинчатым вентилем InFino® 3 ½“ для дополнительной чаши.

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Новинка

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн и интересная цена — в компактном размере

- Широкая серия моек лаконичного дизайна
- Компактный размер для максимального комфорта в ограниченном пространстве
- Большой размер чаши
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½'' в комплекте

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II
	нержавеющая сталь полированная	523 140	**хром** 525 137
	с клапаном-автоматом		
	Возможна установка в один уровень со столешницей		

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 160 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½".

BLANCO LEMIS 6-IF Новинка

нержавеющая сталь полированная

Прямые формы и вместительная чаша

- Современные прямолинейные формы
- Максимальный размер чаши
- Просторная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF для обычной установки или установки в один уровень со столешницей
- Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½''

BLANCO LEMIS 6-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
	нержавеющая сталь полированная 525 108 без клапана-автомата Возможна установка в один уровень со столешницей	**хром** 519 413

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

Аксессуары



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали
507 829



Поддон для сушки
230 734

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3
518 724

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Классика, проверенная временем

- Проверенный временем, сбалансированный дизайн, основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Большая дополнительная чаша с коландером из нержавеющей стали
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S	60 Ширина шкафа см*

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
с клапаном-автоматом и коландером

523 665

Возможна установка в один уровень со столешницей

хром
517 648



Глубина чаши: 170/130 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Входит в комплект

Колландер из нержавеющей стали

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

514 650



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

колландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“ для основной чаши.

BLANCO LIVIT

нержавеющая сталь полированная

Современный внешний вид и максимальный комфорт для небольших кухонь

- Вместительная основная и большая удобная дополнительная чаши
- Аксессуары: многофункциональный коландер из нержавеющей стали и корзина для сушки посуды
- Мойка оборачиваемая

BLANCO LIVIT	6 S Compact	6 S	
Спецификация			
Ширина шкафа см*	60 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact
			
Глубина чаши	155/130 мм	155/130 мм	
нержавеющая сталь полированная	515 117	514 796	515 122

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“.

BLANCODANA 6 Новинка

нержавеющая сталь полированная

Удобная мойка класса Comfort

- Большая эргономичная чаша гарантирует производительность работы у мойки
- На широкой площадке под смеситель поместятся дозатор и другие кухонные принадлежности

BLANCODANA 6	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
	нержавеющая сталь полированная 525 323 без клапана-автомата	**хром** 519 413

60 Ширина шкафа см*









Глубина чаши: 158 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO TIPO

нержавеющая сталь полированная и нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Популярные модели TIPO для установки в шкаф шириной 60 см
- Функциональный дизайн
- Мойка оборачиваемая

BLANCO TIPO	XL 6 S	6	6 Basic	
Спецификация				
Ширина шкафа см*	60 см	60 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S
				
Глубина чаши	180 мм	160/130 мм	160/80 мм	
нержавеющая сталь полированная	511 908		514 813	521 503
нержавеющая сталь матовая		511 949		

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с одним или двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“.

BLANCO TIPO 6 S
BLANCO TIPO 6 S Basic

нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Большой размер основной чаши
- Функциональный дизайн

BLANCO TIPO 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S	60 Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь матовая без клапана-автомата	511 929	**хром** 521 503	

Примечание
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Глубина чаши: 160/130 мм

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".

Аксессуары

Коландер из нержавеющей стали

208 195

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

BLANCO TIPO 6 S Basic	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S	60 Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь матовая без клапана-автомата	512 303	**хром** 521 503	

Примечание
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Глубина чаши: 160/90 мм

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

BLANCO TIPO 8 Compact

нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн

BLANCO TIPO 8 Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S	80 Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь матовая без клапана-автомата	513 459	**хром** 521 503	



Глубина чаши: 170/170 мм

Аксессуары

				Мусорная система
 Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 573	 Поддон для сушки 230 734			BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".

BLANCO TIPO XL 9

нержавеющая сталь полированная

Новое определение комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн
- Корзинчатые вентили 3 ½“

BLANCO TIPO XL 9	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S	90 Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь полированная без клапана-автомата	511 926	**хром** 521 503	



Глубина чаши: 175/160 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“.

BLANCODELTA-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Функциональность и эстетика

- Эргономичная чаша трапециевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша с коландером из нержавеющей стали
- Углубленная плоскость крыла может служить дополнительной рабочей зоной
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

BLANCODELTA-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO AMBIS-S
	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 523 667 с клапаном-автоматом и коландером Возможна установка в один уровень со столешницей	**нержавеющая сталь** 523 119

90x90/70 Ширина шкафа см



Вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 175/120 мм

Для установки в неугловой шкаф его ширина не должна быть меньше 70 см.
При этом минимальная глубина столешницы должна составлять 65 см.
Чтобы наиболее полно пользоваться преимуществами этой мойки, мы рекомендуем установку смесителя с выдвижным изливом.

Входит в комплект	Аксессуары			Мусорная система
Коландер из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива бука 513 484			BLANCO SOLON-IF 512 471

Комплектация:

перфорированный коландер из нержавеющей стали для дополнительной чаши, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 ½“ для дополнительной чаши.

BLANCO LANTOS 9 E-IF

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Практичный дополнительный слив
- Компактное крыло
- Для установки как в угловой, так и в обычный шкаф
- Модель с плоским кантом IF

BLANCO LANTOS 9 E-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S
	нержавеющая сталь полированная 516 277 с клапаном-автоматом Возможна установка в один уровень со столешницей	**хром** 521 503

90x90/60 Ширина шкафа см*









Глубина чаши: 160/30 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Примечание:
при установке в угловой шкаф 60 см потребуется выпил в стенках шкафов для установки мойки с пониженным крылом.
Посудомоечная машина может быть установлена слева от чаши мойки.

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573

BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½“.

BLANCO TIPO 9 E

нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн

BLANCO TIPO 9 E	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S
	нержавеющая сталь матовая 511 582 без клапана-автомата	**хром** 521 503

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

90x90/60 Ширина шкафа см*











Глубина чаши: 160/35 мм

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

Керамика BLANCO.

Великолепное сочетание дизайна и природных материалов.

Quality makes the difference.

Непревзойденная легкость в уходе
Благодаря гладкой поверхности, мойки из керамики BLANCO легко чистятся, и уход не требует особых усилий.

Устойчивость к царапинам
На твердой поверхности мойки практически не остаются следы от использования, за исключением царапин от керамических ножей.

Покрытие PuraPlus™
Покрытие PuraPlus™ обеспечивает непревзойденную легкость в уходе за мойкой. Грязь практически не задерживается на поверхности мойки.

Устойчивость к воздействию солнечного света
Изделия из керамики BLANCO никогда не меняются, даже под прямыми лучами солнечного света, сохраняя первоначальную красоту в течение долгих лет.

Устойчивость к высоким и низким температурам
Мойки BLANCO из керамики обжигают при температуре выше 1200° C, значит, на них без опасений можно ставить любые горячие кастрюли и сковороды.

Высокая устойчивость к ударам
Керамика BLANCO - прочный и очень плотный материал, который с легкостью выдерживает бытовые нагрузки.

Устойчивость к кислотам
Уксус, лимонный или свекольный сок, обычные бытовые кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества не оставляют следов и не причиняют вреда керамике.

Гигиеничность и безопасность для продуктов
Исследования Института ISEGA подтверждают, что поверхность керамики гигиенична и не передает продуктам посторонние привкусы и запахи.

Подтвержденное качество
Регулярные добровольные проверки качества, проводимые специалистами корпорации LGA, подтверждают высокие стандарты материалов и дизайна.

BLANCO IDESSA 45 S

BLANCO керамика

Природная красота и эстетичность

- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Легкий уход за мойкой
- Красивый дизайн канта мойки
- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Дополнительный опциональный аксессуар: разделочная доска из массива ясеня

BLANCO IDESSA 45 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
	черный без клапана-автомата	514 500	514 499	**черный** 516 708
	базальт без клапана-автомата	516 982	516 981	**базальт** 517 643
	глянцевый белый без клапана-автомата	514 498	514 497	**глянцевый белый** 516 710
	глянцевый магнолия без клапана-автомата	519 602	519 603	**глянцевый магнолия** 519 750

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 175 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Разделочная доска из массива ясеня

516 085



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

BLANCO PALONA 6

керамика PuraPlus™

Современная классика из керамики

- Лаконичный дизайн для современных кухонь
- Плоский кант мойки
- Вместительная, глубокая чаша с большой площадкой под смеситель
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Для шкафов шириной 60 см
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Опциональный аксессуар: разделочная доска из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе

Имеет грязеотталкивающее покрытие PuraPlus™

BLANCO PALONA 6	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	
	черный с клапаном-автоматом	524 738		**черный** 516 708
	базальт с клапаном-автоматом	524 737		**базальт** 517 643
	глянцевый белый с клапаном-автоматом	524 731		**глянцевый белый** 516 710
	глянцевый магнолия с клапаном-автоматом	524 732		**глянцевый магнолия** 519 750

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = **Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.**

Аксессуары

				Мусорная система
				
Разделочная доска из массива бука	Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали			BLANCO SELECT 60/3
232 905	507 829			518 724

Комплектация

отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½".

BLANCO AXON II 6 S

керамика PuraPlus™

Функциональность вдоль одной линии

- Удобное расположение основной чаши по центру между дополнительной чашей и крылом обеспечивает плавное течение рабочего процесса
- Скользящая разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду, стоящую прямо в чаше мойки
- Профиль для безопасного вертикального хранения разделочной доски или просушивания противня
- Плоский кант и прямая поверхность мойки создают элегантный внешний вид
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

Имеет грязеотталкивающее покрытие PuraPlus™

BLANCO AXON II 6 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	
	черный с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 149	524 150		**черный** 516 708
	базальт с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 147	524 148		**базальт** 517 643
	глянцевый белый с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 137	524 138		**глянцевый белый** 516 710
	глянцевый магнолия с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 139	524 140		**глянцевый магнолия** 519 750

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 185/140 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = **Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.**

Входит в комплект



Разделочная доска из серебристого безопасного стекла



Многофункциональный коландер из нержавеющей стали

Аксессуары

Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали
231 696

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация

разделочная доска из серебристого безопасного стекла, многофункциональный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“ для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 ½“ для дополнительной чаши.

BLANCO ETAGON 6

керамика PuraPlus™

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая мойка с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Идеально сочетаются с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

Имеет грязеотталкивающее покрытие PuraPlus™

BLANCO ETAGON 6	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
	черный с клапаном-автоматом	525 162	**черный** 516 708
	базальт с клапаном-автоматом	525 161	**базальт** 517 643
	глянцевый белый с клапаном-автоматом	525 156	**глянцевый белый** 516 710
	глянцевый магнолия с клапаном-автоматом	525 157	**глянцевый магнолия** 519 750

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 200 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = **Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.**

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

234 701

Многофункциональный коландер из нержавеющей стали

226 189

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½''.

BLANCO IDESSA 6 S

BLANCO керамика

Природная красота и эстетичность

- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Элегантная дополнительная чаша
- Отводная арматура с клапаном-автоматом
- Элегантная площадка под смеситель
- Дополнительный опциональный аксессуар: разделочная доска из массива ясеня

BLANCO IDESSA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	
	черный с клапаном-автоматом	516 006		**черный** 516 708
	базальт с клапаном-автоматом	516 984		**базальт** 517 643
	глянцевый белый с клапаном-автоматом	516 000		**глянцевый белый** 516 710
	глянцевый магнолия с клапаном-автоматом	519 605		**глянцевый магнолия** 519 750

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 185/100 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

◌ = **Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.**

Аксессуары

Разделочная доска из массива ясеня

516 085



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация

отводная арматура 3 ½“ с клапаном-автоматом для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 ½“ для дополнительной чаши.

BLANCO PANOR 60

BLANCO керамика

Стиль и традиции

- Привлекательное решение для кухонь в стиле кантри
- Элегантное сочетание радиусов закруглений
- Очень вместительная чаша
- Исполнение в классическом глянцевом белом цвете
- Можно дополнить практичной разделочной доской из массива ореха
- Подходит для шкафов 60 см

BLANCO PANOR 60	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO TRADON	60 Ширина шкафа см
	глянцевый белый 514 486 без клапана-автомата	**хром** 515 990	 Глубина чаши: 190 мм

Примечание
Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью

Аксессуары	Мусорная система	Комплектация
 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666	 BLANCO SELECT 60/3 518 724	отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“, одно отверстие в площадке под смеситель.

BLANCO PANOR 60	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO TRADON	60 Ширина шкафа см
	глянцевый белый 514 501 без клапана-автомата	**хром** 515 990	 Глубина чаши: 190 мм

Примечание
Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью

Аксессуары	Мусорная система	Комплектация
 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666	 BLANCO SELECT 60/3 518 724	отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“, два отверстия в площадке под смеситель.

Модельный ряд чаш BLANCO.

BLANCO ETAGON
Блистательно: трехуровневая концепция мойки в нержавеющей стали, материале SILGRANIT® PuraDur® и керамике.

R35 R25 R20

Страницы 162, 163, 167, 170, 171



BLANCO ANDANO
Широкий ряд чаш различных размеров

R22

Страницы 172 - 176

BLANCO SUPRA
Самые разнообразные комбинации чаш в классическом дизайне

R60

Страницы 178 - 181

BLANCO SUBLINE
Дизайнерская линейка чаш - вечная элегантность в материале SILGRANIT® PuraDur®.

R10

Страницы 164 - 166



BLANCO SUBLINE керамика
Элегантная серия чаш для монтажа под столешницу в керамике PuraPlus®.

R18

Страницы 168, 169



BLANCO CLARONLINE
Чаши ручной работы BLANCO STEELART: минимальный радиус закругления 10 мм для четких линий и большей функциональности.

R10

Страницы 34-43



BLANCO ZEROXLINE
Серия чаш BLANCO STEELART с лаконичным дизайном и нулевым радиусом закругления.

R0

Страницы 44-51

Обзор чаш BLANCO

Чаши BLANCO с плоским кантом IF		Материал				Ширина шкафа								Угловые радиусы						Аксессуары в комплекте					
		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Колландер из нержавеющей стали	Многофункциональный колландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Переплив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
	BLANCO ETAGON 500-IF/A	●								●						●							●	●	●
	Страница 170																								
	BLANCO ETAGON 500-IF	●								●						●							●	●	
	Страница 170																								
	BLANCO ETAGON 700-IF/A	●									●					●							●	●	●
	Страница 171																								
	BLANCO ETAGON 700-IF	●									●					●							●	●	
	Страница 171																								
	BLANCO ANDANO 400-IF/A	●						●								●							●	●	●
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 500-IF/A	●								●						●							●	●	●
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 700-IF/A	●									●					●							●	●	●
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	●								●	●					●							●	●	●
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A	●									●					●							●	●	●
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A	●										●				●							●	●	●
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 180-IF	●				●										●							●	●	
	Страница 173																								
	BLANCO ANDANO 340-IF	●					●									●							●	●	
	Страница 173																								
	BLANCO ANDANO 400-IF	●						●								●							●	●	
	Страница 173																								
	BLANCO ANDANO 450-IF	●							●							●							●	●	
	Страница 173																								
	BLANCO ANDANO 500-IF	●								●						●							●	●	
	Страница 173																								

Обзор чаш BLANCO

	Чаши BLANCO с плоским кантом IF		Материал				Ширина шкафа								Угловые радиусы						Аксессуары в комплекте					
			Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Колландер из нержавеющей стали	Многофункциональный колландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
	BLANCO ANDANO 700-IF	IF	●									●					●							●	●	
	Страница 173																									
	BLANCO ANDANO 340/180-IF	IF	●								●	●					●							●	●	
	Страница 174																									
	BLANCO ANDANO 340/340-IF	IF	●									●					●							●	●	
	Страница 174																									
	BLANCO ANDANO 400/400-IF	IF	●									●					●							●	●	
	Страница 174																									
	BLANCO SUPRA 400-IF/A	IF	●						●						●											●
	Страница 178																									
	BLANCO SUPRA 500-IF/A	IF	●								●				●											●
	Страница 178																									
	BLANCO SUPRA 340/180-IF/A	IF	●								●				●											●
	Страница 178																									
	BLANCO SUPRA 400-IF	IF	●						●						●											
	Страница 179																									
	BLANCO SUPRA 500-IF	IF	●								●				●											
	Страница 179																									
	BLANCO SUPRA 340/180-IF	IF	●								●				●											
	Страница 179																									
	Мойки BLANCO для монтажа под столешницу Нержавеющая сталь																									
	BLANCO ETAGON 500-U	U	●								●					●								●	●	
	Страница 170																									
	BLANCO ETAGON 700-U	U	●									●				●								●	●	
	Страница 171																									
	BLANCO ANDANO 180-U	U	●				●										●							●	●	
	Страница 175																									
	BLANCO ANDANO 340-U	U	●					●									●							●	●	
	Страница 175																									

Обзор чаш BLANCO

	Мойки BLANCO для монтажа под столешницу Нержавеющая сталь		Материал				Ширина шкафа								Угловые радиусы						Аксессуары в комплекте					
			Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Колландер из нержавеющей стали	Многофункциональный колландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
	BLANCO ANDANO 400-U		●						●								●							●	●	
	Страница 175																									
	BLANCO ANDANO 450-U		●							●							●							●	●	
	Страница 175																									
	BLANCO ANDANO 500-U		●								●						●							●	●	
	Страница 175																									
	BLANCO ANDANO 700-U		●									●					●							●	●	
	Страница 175																									
	BLANCO ANDANO 340/180-U		●								●	●					●							●	●	
	Страница 176																									
	BLANCO ANDANO 340/340-U		●									●					●							●	●	
	Страница 176																									
	BLANCO ANDANO 400/400-U		●										●				●							●	●	
	Страница 176																									
	BLANCO ANDANO 500/180-U		●									●					●							●	●	
	Страница 176																									
	BLANCO SUPRA 180-U		●				●								●											
	Страница 180																									
	BLANCO SUPRA 340-U		●					●							●											●
	Страница 180																									
	BLANCO SUPRA 400-U		●						●						●											●
	Страница 180																									
	BLANCO SUPRA 450-U		●							●					●											●
	Страница 180																									
	BLANCO SUPRA 500-U		●								●				●											●
	Страница 180																									
	BLANCO SUPRA 340/180-U		●								●				●											●
	Страница 181																									
	BLANCO SUPRA 340/340-U		●									●			●											
	Страница 181																									

Обзор чаш BLANCO

	Мойки BLANCO для монтажа под столешницу SILGRANIT® PuraDur®		Материал				Ширина шкафа								Угловые радиусы						Аксессуары в комплекте					
			Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Колландер из нержавеющей стали	Многофункциональный колландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
	BLANCO ETAGON 500-U			●							●						●							●	●	
	Страница 162																									
	BLANCO ETAGON 700-U			●								●					●							●	●	
	Страница 163																									
	BLANCO SUBLINE 160-U			●			●													●				●	●	
	Страница 165																									
	BLANCO SUBLINE 320-U			●				●												●				●	●	
	Страница 165																									
	BLANCO SUBLINE 400-U			●						●										●				●	●	
	Страница 165																									
	BLANCO SUBLINE 500-U			●							●									●				●	●	
	Страница 165																									
	BLANCO SUBLINE 700-U			●								●								●				●	●	
	Страница 165																									
	BLANCO SUBLINE 800-U			●									●							●				●	●	
	Страница 165																									
	BLANCO SUBLINE 340/160-U			●							●									●				●	●	
	Страница 166																									
	BLANCO SUBLINE 700-U Level			●								●								●				●	●	
	Страница 166																									
	BLANCO SUBLINE 350/350-U			●								●								●				●	●	
	Страница 166																									
	BLANCO SUBLINE 430/270-U			●								●								●				●	●	
	Страница 166																									
	BLANCO SUBLINE 480/320-U			●									●							●				●	●	
	Страница 166																									

Обзор чаш BLANCO

			Материал				Ширина шкафа								Угловые радиусы						Аксессуары в комплекте					
			Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Колландер из нержавеющей стали	Многофункциональный колландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
Мойки BLANCO для монтажа под столешницу Керамика																										
	BLANCO ETAGON 500-U	U				●					●							●						●	●	
	Страница 167																									
	BLANCO SUBLINE 375-U	U			●	●			●										●					●		
	Страница 168, 169																									
	BLANCO SUBLINE 350/150-U	U			●	●					●								●					●		
	Страница 168, 169																									
	BLANCO SUBLINE 500-U	U			●	●					●								●					●		
	Страница 168, 169																									
Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей SILGRANIT® PuraDur®																										
	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	IF		●							●									●				●	●	●
	Страница 164																									
	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	IF		●							●									●				●	●	
	Страница 164																									
	BLANCO SUBLINE 320-F	F		●				●												●				●	●	
	Страница 157																									
	BLANCO SUBLINE 400-F	F		●						●										●				●	●	
	Страница 157																									
	BLANCO SUBLINE 500-F	F		●							●									●				●	●	
	Страница 157																									
	BLANCO SUBLINE 340/160-F	F		●							●									●				●	●	
	Страница 157																									

Виды монтажа моек BLANCO.

Монтаж в столешницу сверху

При таком способе монтажа мойку устанавливают сверху в вырез столешницы.

На мойки BLANCO из нержавеющей стали с профилированным кантом герметик наносится на производстве. На кант моек из материалов SILGRANIT® и керамика герметик наносится при монтаже. Установку моек из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® осуществляют при помощи крепежных элементов, входящих в комплект. Мойки из керамики устанавливаются только на герметик без применения крепежных элементов.

нержавеющая сталь



SILGRANIT®



керамика



Плоский кант IF

нержавеющая сталь: установка мойки с плоским кантом поверх столешницы



нержавеющая сталь: установка в один уровень со столешницей



При установке мойки с плоским кантом IF в столешницу сверху герметик наносится непосредственно перед монтажом, а сама мойка фиксируется при помощи специальных крепежных элементов.
Монтаж моек с плоским кантом IF в один уровень со столешницей полностью совпадает с установкой моек в один уровень.

Монтаж в один уровень со столешницей

нержавеющая сталь



SILGRANIT® PuraDur®



При монтаже в один уровень со столешницей мойка устанавливается сверху в вырез столешницы, подготовленный специальным образом. Для данного монтажа можно выбрать мойки различного дизайна из широкой гаммы со специально обработанным кантом. Герметик наносится по всему периметру выреза столешницы и канта мойки. Далее мойка закрепляется при помощи крепежных элементов.

Монтаж под столешницу

Под столешницу из композитных материалов или натурального камня можно установить специальные чаши BLANCO, а также почти все обычные врезные модели моек. Для тонких столешниц (толщина менее 20 мм) необходимо использовать дополнительную вкладку. Герметик наносится между кантом мойки и нижней поверхностью по всему периметру выреза столешницы. Мойка крепится к столешнице специальными крепежными элементами.

нержавеющая сталь: чаши для монтажа под столешницу



SILGRANIT® PuraDur® чаши для монтажа под столешницу



керамика: чаши для монтажа под столешницу



Мойки BLANCO из нержавеющей стали



Мойки BLANCO из материала SILGRANIT® PuraDur®



Для монтажа обычных моек под столешницу необходимы специальные крепежные элементы, смотрите страницу 276.

Примеры методов монтажа вы найдете на страницах 30 и 31.

Монтаж в один уровень со столешницей.

Элегантное решение для современной кухни.

Плоский кант IF - одна модель и два вида монтажа:

- монтаж в один уровень
- стандартный монтаж сверху

Монтаж в один уровень со столешницей: мойка и столешница выглядят единым целым - современно и элегантно.

Установка в один уровень позволяет объединить столешницу и мойку в идеальную по функциональности рабочую зону без стыков или видимых швов.

Такое решение облегчает уборку рабочего пространства, крошки и воду можно беспрепятственно смахнуть в мойку. Соединение в одной плоскости мойки и столешницы также увеличивает полезное пространство вокруг мойки.

Функциональные преимущества и превосходный внешний вид – основные достоинства такого вида монтажа. Мойки с монтажом в один уровень со столешницей особенно эффектно смотрятся в современном дизайне. Всеми этими достоинствами обладают также и мойки с плоским кантом IF.

Мойку с плоским кантом IF можно установить как сверху, так и в один уровень со столешницей.

Удобно и гигиенично: для уборки рабочей зоны достаточно смахнуть воду и крошки в мойку.

Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

Модель	Комплектация указана на стр.	Цвета					
		антрацит	**темная скала**	алюметаллик	белый	жасмин	кофе
BLANCO AXIA III 6 S-F, стеклянная доска чаша справа чаша слева	 78 78	 523 489 524 669	 523 490 524 670	 523 491 524 671	 523 492 524 672	 523 493 524 673	 523 494 524 674
BLANCO AXIA III 6 S-F, столик из ясеня чаша справа чаша слева	 78 78	 523 483 524 663	 523 484 524 664	 523 485 524 665	 523 486 524 666	 523 487 524 667	 523 488 524 668
BLANCO AXIA III XL 6 S-F стеклянная доска	 79	 523 526	 523 527	 523 528	 523 529	 523 530	 523 531
BLANCO AXIA III XL 6 S-F столик из ясеня	 79	 523 520	 523 521	 523 522	 523 523	 523 524	 523 525
BLANCODELTA II-F	106	523 670	523 671	523 672	523 673	523 674	523 675
BLANCO ZENAR 45 S-F чаша справа чаша слева	 65 65	 523 789 523 819	 523 792 523 820	 523 794 523 821	 523 795 523 822	 523 797 523 823	 523 799 523 824
BLANCO ZENAR XL 6 S-F чаша справа чаша слева	 84 84	 523 884 523 909	 523 886 523 910	 523 888 523 911	 523 889 523 912	 523 891 523 913	 523 892 523 915
BLANCO METRA 45 S-F	68	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F	74	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F	90	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F	91	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F	92	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157
BLANCO DALAGO 45-F	67	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	77	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	93	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO SUBLINE 320-F	165	523 416	523 417	523 418	523 419	523 420	523 421
BLANCO SUBLINE 400-F	165	523 475	523 495	523 496	523 497	523 498	523 499
BLANCO SUBLINE 500-F	165	523 532	523 533	523 534	523 535	523 536	523 537
BLANCO SUBLINE 340/160-F	166	523 568	523 569	523 570	523 571	523 572	523 573
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame без клапана-автомата	 164	 524 107	 -	 -	 524 110	 -	 -
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame с клапаном-автоматом	 164	 524 111	 -	 -	 524 112	 -	 -

Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

Материал/модель	Комплектация указана на стр.		чаша справа	чаша слева
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой				
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	128		523 001	523 002
BLANCO AXIS III 6 S-IF	129		522 104	522 105
BLANCODELTA-IF	139	523 667		
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	121	523 661		
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	132	523 665		
BLANCO ETAGON 500-IF	170	521 840		
BLANCO ETAGON 700-IF Новинка	171	524 272		
BLANCO ETAGON 500/IF/A	170	521 748		
BLANCO ETAGON 700/IF/A Новинка	171	524 274		
BLANCO ANDANO 180-IF	173	522 951		
BLANCO ANDANO 340-IF	173	522 953		
BLANCO ANDANO 400-IF	173	522 957		
BLANCO ANDANO 450-IF	173	522 961		
BLANCO ANDANO 500-IF	173	522 965		
BLANCO ANDANO 700-IF	173	522 969		
BLANCO ANDANO 340/180-IF	174		522 973	522 975
BLANCO ANDANO 340/340-IF	174	522 981		
BLANCO ANDANO 400/400-IF	174	522 985		
BLANCO ANDANO 400-IF/A	172	522 993		
BLANCO ANDANO 500-IF/A	172	522 994		
BLANCO ANDANO 700-IF/A	172	522 995		
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	172		522 996	
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A	172	522 997		
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A	172	522 998		
нержавеющая сталь полированная				
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	120	519 059		
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact Новинка	130	523 140		
BLANCO LANTOS 9 E-IF	140	516 277		
BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini Новинка	122	525 115		
BLANCO LEMIS 6-IF Новинка	131	525 108		
BLANCO RONDOSOL-IF	124	514 647		
BLANCO SUPRA 400-IF Новинка	179	523 356		
BLANCO SUPRA 500-IF Новинка	179	523 361		
BLANCO SUPRA 340/180-IF Новинка	179		523 366	
BLANCO SUPRA 400-IF/A Новинка	178	523 357		
BLANCO SUPRA 500-IF/A Новинка	178	523 362		
BLANCO SUPRA 340/180-IF/A Новинка	178		523 367	

Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.

Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.

BLANCO ANDANO

Шкаф шириной 60 см



ANDANO 340/180-U

Шкаф шириной 70 / 80 см



ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см



ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 90 см



ANDANO 400/400-U

BLANCO SUPRA

Шкаф шириной 60 см



SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см



SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 90 см



SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Отводное соединение 225 088

Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.

Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.

BLANCO SUBLINE SILGRANIT® PuraDur®

Шкаф шириной 60 см



SUBLINE 320-U + SUBLINE 160-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 70 см



SUBLINE 400-U + SUBLINE 160-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см



SUBLINE 500-U + SUBLINE 160-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см



SUBLINE 320-U + SUBLINE 320-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 90 см



SUBLINE 400-U + SUBLINE 320-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 100 см



SUBLINE 400-U + SUBLINE 400-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 100 см



SUBLINE 500-U + SUBLINE 320-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 120 см



SUBLINE 500-U + SUBLINE 500-U + Отводное соединение 225 088

BLANCO SUBLINE керамика

Шкаф шириной 90 см



SUBLINE 375-U + SUBLINE 375-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 120 см



SUBLINE 500-U + SUBLINE 375-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 120 см



SUBLINE 500-U + SUBLINE 500-U + Отводное соединение 225 088

Схема установки чаш BLANCO SUBLINE



Рекомендации по установке чаш BLANCO SUBLINE керамика:
- минимальная глубина отверстия при установке 15 мм
- минимальная толщина столешницы 25 мм
- минимальное нависание столешницы над мойкой 5 мм

Блистательно: трехуровневая концепция мойки.

BLANCO ETAGON в материале SILGRANIT® PuraDur®

Новая функциональная концепция от BLANCO превращает чашу в полноценную мойку. Благодаря встроенному уступу на чаше она может использоваться на трех уровнях одновременно: уровне дна чаши, на средем уровне держателей или на верхнем уровне края столешницы - с дополнительными аксессуарами и деталями.

Кроме того, BLANCO ETAGON сочетает функциональность с высокой эстетикой. Элегантный радиус закругления и высококачественная чаша со скрытым переливом C-overflow™ и новой инновационной отводной арматурой InFino™ подчеркнут любой современный дизайн кухни.

Индивидуальная особенность функциональной концепции - сочетание геометрии чаши и держателей ETAGON. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, они дополняют промежуточный уровень и надежно устанавливаются на уступе.

Варианты использования держателей ETAGON вместе со стандартными кухонными аксессуарами или подходящими аксессуарами BLANCO столь же разнообразны, как и требования и привычки пользователей.

Для идеальной подготовки на нескольких уровнях.

Когда держатели ETAGON не требуются для работы, сложите их или уберите.

Простота хранения и использования - руки остаются свободными, например, для управления смесителем.

Идеальное место для сушки или хранения аксессуаров для мытья посуды.

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице



BLANCO ETAGON 500-U	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S	
	антрацит без клапана-автомата	522 227		**нержавеющая сталь** 521 547
	темная скала без клапана-автомата	522 228		**нержавеющая сталь** 521 547
	алюметаллик без клапана-автомата	522 229		**нержавеющая сталь** 521 547
	жемчужный без клапана-автомата	522 230		**нержавеющая сталь** 521 547
	белый без клапана-автомата	522 231		**нержавеющая сталь** 521 547
	**жасмин** без клапана-автомата	522 232		**нержавеющая сталь** 521 547
	**серый беж** без клапана-автомата	522 234		**нержавеющая сталь** 521 547
	кофе без клапана-автомата	522 236		**нержавеющая сталь** 521 547

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 200 мм

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары

Многослойная разделочная доска из ясеня
230 700

Разделочная доска из безопасного стекла

227 697

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом
см. стр. 257-258

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO ETAGON 700-U

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

BLANCO ETAGON 700-U	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO CULINA-S	
	антрацит без клапана-автомата	525 167		**хром** 517 597
	темная скала без клапана-автомата	525 168		**хром** 517 597
	алюметаллик без клапана-автомата	525 169		**хром** 517 597
	жемчужный без клапана-автомата	525 170		**хром** 517 597
	белый без клапана-автомата	525 171		**хром** 517 597
	жасмин без клапана-автомата	525 172		**хром** 517 597
	серый беж без клапана-автомата	525 174		**хром** 517 597
	кофе без клапана-автомата	525 176		**хром** 517 597

80 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 200 мм

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары

Многослойная разделочная доска из ясеня
230 700

Разделочная доска из безопасного стекла

227 697

Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом
см. стр. 257-258

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO SUBLINE 500-IF и 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

В рамках нестандартных решений: металл и камень

- Уникальное сочетание материалов: SILGRANIT® и нержавеющая сталь
- Непревзойденная элегантность, чаша с плоским кантом IF
- Устанавливается в столешницу сверху, подходит для ламинированных столешниц
- Возможна установка в один уровень со столешницами из камня или стекла
- Прекрасно сочетается с современными керамическими варочными поверхностями
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® изящно интегрированы и просты в уходе

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	антрацит без клапана-автомата	524 107	**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593
	белый без клапана-автомата	524 110	**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593

Возможна установка в один уровень со столешницей

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм

Аксессуары

				
Универсальные держатели TOP	Многослойная разделочная доска из ясеня	Коландер из нержавеющей стали	Универсальная решетка	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
235 906	230 700	227 689	234 795	520 782

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½" и переливом.

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
	антрацит с клапаном-автоматом	524 111	**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593
	белый с клапаном-автоматом	524 112	**нержавеющая сталь с матовой полировкой** 517 593

Возможна установка в один уровень со столешницей

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм

Аксессуары

				
Универсальные держатели TOP	Многослойная разделочная доска из ясеня	Коландер из нержавеющей стали	Универсальная решетка	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
235 906	230 700	227 689	234 795	520 782

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½" и переливом.

BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT® PuraDur®

- Максимальный объем чаши благодаря современным технологиям производства и установки
- Монтаж не требует дополнительных затрат
- Чаши подстольного монтажа для требовательных клиентов
- Элегантный дизайн моек
- Широкий выбор больших и малых чаш для разнообразных планировочных решений
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	800-U Новинка
Спецификация						
Ширина шкафа см	30 см	40 см	50 см	60 см	80 см	90 см
						
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	220 мм
антрацит	523 396	523 406	523 422	523 432	523 442	523 141
темная скала	523 397	523 407	523 423	523 433	523 443	523 142
алюметаллик	523 398	523 408	523 424	523 434	523 444	523 143
жемчужный	523 399	523 409	523 425	523 435	523 445	523 144
белый	523 400	523 410	523 426	523 436	523 446	523 145
жасмин	523 401	523 411	523 427	523 437	523 447	523 146
шампань	523 402	523 412	523 428	523 438	523 448	523 147
серый беж	523 403	523 414	523 429	523 439	523 449	523 148
кофе	523 405	523 415	523 431	523 441	523 451	523 150

Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II

523 130

523 137

523 131

523 138

523 134

523 132

523 133

523 136

523 135

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE

Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 275.
Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр.157.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700

Разделочная доска из безопасного стекла

227 697

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“ и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT® PuraDur®

- Максимальный объем чаши благодаря современным технологиям производства и установки
- Монтаж не требует дополнительных затрат
- Чаши подстольного монтажа для требовательных клиентов
- Элегантный дизайн моек
- Широкий выбор больших и малых чаш для разнообразных планировочных решений
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO SUBLINE	340/160-U	340/160-U	700-U Level	350/350-U	430/270-U Новинка	480/320-U Новинка
Спецификация	чаша слева	чаша справа				
Ширина шкафа см	90x90 см 60 см	90x90 см 60 см	80 см	80 см	80 см	90 см
						
Глубина чаши	190/130 мм	130/190 мм	200/140 мм	200/200 мм	200/200 мм	200/200 мм

Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II

антрацит	523 548	523 558	523 538	523 574	523 151	523 584	523 130
темная скала	523 549	523 559	523 539	523 575	523 152	523 585	523 137
алюметаллик	523 550	523 560	523 540	523 576	523 153	523 586	523 131
жемчужный	523 551	523 561	523 541	523 577	523 154	523 587	523 138
белый	523 552	523 562	523 542	523 578	523 155	523 588	523 134
жасмин	523 553	523 563	523 543	523 579	523 156	523 589	523 132
шампань	523 554	523 564	523 544	523 580	523 157	523 590	523 133
серый беж	523 556	523 565	523 545	523 581	523 158	523 591	523 136
кофе	523 557	523 567	523 547	523 583	523 160	523 593	523 135

Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 275. Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр. 157.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906

Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700

Разделочная доска из безопасного стекла

227 697

Универсальная решетка

234 795

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с одним или двумя корзинчатыми вентилями 3 ½", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ETAGON 500-U

Новинка

керамика PuraPlus™

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

BLANCO ETAGON 500-U	Спецификация		Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	
	черный без клапана-автомата	525 155		**черный** 516 708
	базальт без клапана-автомата	525 154		**базальт** 517 643
	глянцевый белый без клапана-автомата	525 149		**глянцевый белый** 516 710
	глянцевый магнолия без клапана-автомата	525 150		**глянцевый магнолия** 519 750

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 200 мм

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ETAGON

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары

Разделочная доска из массива бука

514 544

Многофункциональный коландер из нержавеющей стали

226 189

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“.

BLANCO SUBLINE-U

керамика PuraPlus™

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика PuraPlus™

- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики BLANCO PuraPlus™
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаши и четкие формы
- Для максимальной функциональности мойки можно дополнить разделочной доской и многофункциональным коландером из нержавеющей стали
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

BLANCO SUBLINE		375-U	500-U	350/150-U
Спецификация				чаша слева
Ширина шкафа см		45 см	60 см	60 см
				
Глубина чаши		185 мм	200 мм	185/130 мм
черный		523 732	523 740	523 747
базальт		523 731	523 739	523 746
глянцевый белый		523 726	523 733	523 741
глянцевый магнолия		523 727	523 734	523 742

Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S

516 708
517 643
516 710
519 750

Примечание:
минимальная толщина столешницы - 25 мм.

*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа

Аксессуары

Универсальные держатели TOP

235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня

514 544



Разделочная доска из безопасного стекла

227 699

Коландер из нержавеющей стали

514 542



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“ для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 ½“ для дополнительной чаши, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO SUBLINE-U

BLANCO керамика

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика

- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики BLANCO
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаш и четкие формы
- Для максимальной функциональности мойки можно дополнить разделочной доской и многофункциональным коландером из нержавеющей стали

BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
Спецификация			чаша слева	
Ширина шкафа см	**45 см**	**60 см**	**60 см**	
				
Глубина чаши	185 мм	200 мм	185/130 мм	
глянцевый белый	516 035	514 506	514 522	512 402

Примечание:
минимальная толщина столешницы - 25 мм.

*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня

514 544



Разделочная доска из безопасного стекла

227 699

Коландер из нержавеющей стали

514 542

Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“ для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 ½“ для дополнительной чаши.

BLANCO ETAGON 500

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для смесителя
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

BLANCO ETAGON	500-IF/A	500-IF	500-U	Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S
Спецификация				
Ширина шкафа см	60 см	60 см	60 см	
				
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 748	521 840	521 841	521 547
монтаж				

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары

Многослойная разделочная доска из ясеня
230 700

Разделочная доска из безопасного стекла для 500-IF и 500-U
227 697

Мусорная система

BLANCO SELECT XL 60/3

520 780

Комплектация:

500-IF/A: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“.

500-IF и 500-U: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½'' и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ETAGON 700 Новинка

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для смесителя
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

BLANCO ETAGON	700-IF/A	700-IF	700-U	Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S
Спецификация				
Ширина шкафа см	80 см	80 см	80 см	
				
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	524 274	524 272	524 270	521 547
монтаж				

Входит в комплект

Держатели ETAGON

Аксессуары

Многослойная разделочная доска из ясеня
230 700

Разделочная доска из безопасного стекла для 700-IF и 700-U
227 697



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом
см. стр. 257-258

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

700-IF/A: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“.

700-IF и 700-U: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½'' и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ANDANO-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Удобная мойка с площадкой под смеситель – для установки требуется один вырез в столешнице
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш

BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	700-IF/A	340/340-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация			чаша справа				
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	80 см	80 см	90 см	
							
Глубина чаши	190 мм	190 мм	130/190 мм	190 мм	190/190 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 993	522 994	522 996	522 995	522 997	522 998	518 434

Рекомендованный смеситель BLANCO VONDA

В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары.
Изготовление дополнительных отверстий невозможно. Для установки дозатора моющего средства отводную арматуру InFino® с клапаном-автоматом необходимо заменить на отводную арматуру InFino® без клапана-автомата. Пожалуйста, обратитесь за советом к специалисту, артикул подходящей отводной арматуры InFino® предоставляется по запросу.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906

Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 692



Поддон для сушки

230 734



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

модели с одной чашей: отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“ и переливом, набор крепежа (без уплотнителя)

модели с двумя чашами: отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“ с клапаном-автоматом для основной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).

BLANCO ANDANO-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали

BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF
Спецификация						
Ширина шкафа см	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см
						
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 951	522 953	522 957	522 961	522 965	522 969

Рекомендованный смеситель BLANCO VONDA

518 434

Установка смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906

Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 692

Разделочная доска из безопасного стекла

227 697

Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“ и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ANDANO-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш.
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали.

BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Спецификация	чаша слева	чаша справа			
Ширина шкафа см	60 см	60 см	80 см	90 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S**
					
Глубина чаши	190/130 мм	130/190 мм	190/190 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 975	522 973	522 981	522 985	512 402

Аксессуары

				
Универсальные держатели TOP	Многослойная разделочная доска из ясеня	Коландер из нержавеющей стали	Разделочная доска из безопасного стекла	Складная решетка из нержавеющей стали
235 906	230 700	227 692	227 697	238 482

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“ и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ANDANO-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали

BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Спецификация							
Ширина шкафа см	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S**
							
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 952	522 955	522 959	522 963	522 967	522 971	512 402

Установка смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906

Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 692



Поддон для сушки

230 734



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“ и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ANDANO-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали

BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	400/400-U	500/180-U	500/180-U	
Спецификация	чаша слева	чаша справа			чаша слева	чаша справа	
Ширина шкафа см	60 см	60 см	80 см	90 см	80 см	80 см	**Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S**
							
Глубина чаши	190/130 мм	130/190 мм	190/190 мм	190/190 мм	190/130 мм	130/190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 979	522 977	522 983	522 987	522 991	522 989	512 402

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906

Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 692



Поддон для сушки

230 734

Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“ и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Чаши BLANCO SUPRA для специального монтажа.

Широкая гамма моек с большой функциональностью.

Чаши для специального монтажа привлекают высоким уровнем функциональности:

- Монтаж без стыков со столешницей увеличивает рабочую поверхность
- Легкий уход за моечной зоной – вся зона мойки остается идеально чистой
- Большой выбор чаш и оптимально подобранные аксессуары гарантируют обширные индивидуальные возможности для любых комбинаций
- Основные и дополнительные чаши с одинаковым радиусом закруглений превосходно сочетаются друг с другом
- Особенно привлекательно выглядят комбинации со столешницами из натурального камня, натурального дерева или композитных материалов (например, Corian)
- Серия SUPRA, объединяющая до этого времени только чаши для монтажа под столешницу, теперь дополнена моделями с плоским кантом IF, благодаря которому чаши можно установить сверху в столешницу или в один уровень со столешницей.

BLANCO SUPRA 340/180-U – 2 в 1 – две чаши и один вырез в столешнице.

BLANCO SUPRA

Универсально: эксклюзивный дизайн серии гармонично сочетается со столешницей при всех видах монтажа.

Радиус закругления 60 мм

BLANCO SUPRA-IF/A Новинка

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Интегрированная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Удобно дополнить практичными аксессуарами

BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Спецификация			чаша справа	
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA
				
Глубина чаши	175 мм	175 мм	130 / 175 мм	
нержавеющая сталь полированная	523 357	523 362	523 367	520 766

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Поддон для сушки

230 734



Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали

513 485



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

400-IF/A и 500-IF/A: отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½“, набор крепежа (без уплотнителя)

340/180-IF/A: отводная арматура с клапаном-автоматом 3 ½“ для основной чаши и корзинчатым вентилем 3 ½“ для дополнительной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).

BLANCO SUPRA-IF Новинка

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Интегрированная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Удобно дополнить практичными аксессуарами

BLANCO SUPRA	400-IF	500-IF	340/180-IF	
Спецификация			чаша справа	
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA
				
Глубина чаши	175 мм	175 мм	130 / 175 мм	
нержавеющая сталь полированная	523 356	523 361	523 366	520 766

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO UNDERLINE

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Поддон для сушки

230 734



Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали

513 485



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

400-IF и 500-IF: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит)

340/180-IF: отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO SUPRA-U

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под столешницу

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Оптимальное расположение слива и перелива
- Удобство установки благодаря плоскому канту

BLANCO SUPRA	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Спецификация						
Ширина шкафа см	**30 см**	**40 см**	**45 см**	**50 см**	**60 см**	**Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA**
						
Глубина чаши	130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	
с коландером	518 198					520 766
без коландера	518 197					
без клапана-автомата		518 199	518 201	518 203	518 205	
с клапаном-автоматом*		518 200	518 202	518 204	518 206	

Примечание:
* требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Поддон для сушки

230 734



Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали

513 485



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½“, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO SUPRA-U

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под столешницу

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Оптимальное расположение слива и перелива
- Удобство установки благодаря плоскому канту

R60 U

BLANCO SUPRA	340/180-U	340/180-U	340/340-U	
Спецификация	чаша слева	чаша справа		
Ширина шкафа см	60 см	60 см	80 см	
				
Глубина чаши	175 / 130 мм	130 / 175 мм	175/175 мм	
без клапана-автомата	525 216	525 214	519 716	520 767
с клапаном-автоматом*	525 217	525 215		

Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA-S

Примечание:
* требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали

513 485

BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Аксессуары к чашам для специального монтажа.

○ = приобретается дополнительно
⊗ = приобретается дополнительно (неполное соответствие размеров)
○★ = не подходит для моделей ANDANO IF/A

		BLANCO SUPRA 340-U BLANCO SUPRA 400-U/-IF/-IF/A	BLANCO SUPRA 450-U BLANCO SUPRA 500-U/-IF/-IF/A	BLANCO SUPRA 340/180-U/-IF/-IF/A	BLANCO ANDANO 180-U/-IF	BLANCO ANDANO 340-U/-IF BLANCO ANDANO 400-U/-IF/-IF/A	BLANCO ANDANO 340/180-U/-IF/-IF/A BLANCO ANDANO 400/400-U/-IF/-IF/A	BLANCO ANDANO 340/340-U/-IF/-IF/A BLANCO ANDANO 500/180-U	BLANCO ANDANO 450-U/-IF/-IF/A	BLANCO ANDANO 500-U/-IF/-IF/A BLANCO ANDANO 700-U/-IF/-IF/A	BLANCO ETAGON 500-U/-IF/-IF/A BLANCO ETAGON 700-U/-IF/-IF/A	BLANCO ETAGON 500-U BLANCO ETAGON 700-U	BLANCO SUBLINE 340/160-U/-IF, 400-U/-IF, 350/350-U	BLANCO SUBLINE 500-U/-IF, 700-U	BLANCO SUBLINE 320-U/-IF	BLANCO SUBLINE 160-U	BLANCO SUBLINE 700-U Level	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	BLANCO SUBLINE 350/150-U	BLANCO SUBLINE 375-U	BLANCO SUBLINE 500-U	BLANCO ETAGON 500-U
		нержавеющая сталь										SILGRANIT® PuraDur®							керамика			
	Многослойная доска из бука 230 700	⊗	⊗			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○				
	**Разделочная доска** из безопасного стекла 227 697	⊗	⊗			○★	○★	○★	○★	○★	○★	○	○	○	○		○					
	**Разделочная доска** из массива бука 514 544																		○	○	○	○
	**Разделочная доска** из безопасного стекла 227 699																		○	○	○	○
	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 227 692	⊗	⊗		○	○	○	○	○	○	○											
	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 227 689											○	○	○	○	○	○	○				
	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 514 542																		○	○	○	
	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 231 396										○											
	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	○	○	⊗	○	○	○	○	○	○	○		⊗	○	○			○	⊗	○	○	
	**Корзина для посуды с держателями** из нержавеющей стали 507 829		○	○					○	○	○			○							○	
	**Пластиковый поддон черный для чаш подстольного монтажа и всех моек с кантом IF** 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	**Поддон с перфорированной нержавеющей вставкой** 513 485	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	**Складная решетка** Новинка из нержавеющей стали 238 482	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	**Универсальная решетка** из нержавеющей стали 234 795												○	○	○		○	○	○	○	○	
	**Универсальные держатели TOP** из нержавеющей стали 235 906	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	

Смесители BLANCO

Все грани эстетики и функциональности.

Quality makes the difference.

Подтвержденное качество
Смесители BLANCO проходят тщательные тесты и сертификацию. Это означает, что они всегда соответствуют самым высоким стандартам качества на рынке.

Признанный дизайн
Понимание идеальной формы означает, что сегодняшние современные смесители BLANCO завтра станут классикой. Многократно отмеченный наградами дизайн расставит акценты на любой кухне.

Совершенная гармония
Цвета мойки и смесителя идеально сочетаются друг с другом. Для любой мойки BLANCO можно подобрать гармоничный по дизайну и материалу смеситель.

Высококачественные детали
Все детали, используемые в смесителях BLANCO, изготавливаются по новейшим технологиям и из материалов самого высокого качества.

Проверенные компоненты
Смесители BLANCO проходят строжайший контроль и, таким образом, обеспечивают максимальную безопасность с точки зрения здоровья и гигиены. Детали, находящиеся в контакте с питьевой водой, проходят тестирование и сертификацию.

Легкое управление
Легкое управление и точный механизм обеспечивают дополнительный комфорт в повседневном использовании - удобство эксплуатации и долговечность.

Керамический картридж
Высококачественные керамические диски внутри картриджей BLANCO очень долговечны, их отличает легкость в работе при регулировке напора воды и температуры.

Фильтр механических загрязнений
Фильтр механических загрязнений BLANCO защищает смеситель от засорения и повреждений. Он гарантирует стабильную работу смесителя и продолжительный срок службы.

Возвратный клапан
Встроенный обратный клапан предотвращает обратный ход воды при использовании выдвижного излива.

Смесители BLANCO — качество в деталях.

Смесители BLANCO воплощают в себе последнее слово техники и проходят строжайший контроль качества. При возникновении проблем компания обеспечивает тот уровень сервиса, который ожидают от крупного европейского производителя с широкой сервисной сетью.

Уменьшает налет от воды. Запатентованный рассекатель воды с эластичной силиконовой насадкой уменьшает отложения известкового налета.

Предотвратить возврат грязной воды. Смесители с выдвижным изливом оснащены возвратным клапаном и, таким образом, предотвращают обратный ток воды.

Надежность легкий ход, устойчивость к давлению. Керамические дисковые картриджи, используемые BLANCO, отличаются долговечностью и особенной плавностью работы.



Компания использует гибкие шланги длинной 450 мм, и поэтому смеситель можно подключить даже в сложных ситуациях монтажа без применения дополнительных шлангов.

Легкий монтаж и простота использования

- Установку должен производить только квалифицированный специалист.
- Не используйте для ухода за смесителями абразивные или агрессивные моющие средства.
- Рекомендуется промывать регулятор струи, если напор воды ослаб или слишком мал.

Чтобы защитить смеситель от загрязнений и повреждений (течь, малый напор воды), мы рекомендуем использовать фильтр механических загрязнений, устанавливаемый между вентилем подвода воды

Защитная рамка для шлангов смесителя.

Фильтр механических загрязнений.



Встроенная функция переключения с компактной струи на мягкий душ для деликатного ополаскивания фруктов и ягод.

Выдвижной излив: гарантия удобства – позволяет наполнять кастрюли и вазы, стоящие не в мойке, а также мыть саму мойку.

Идеальные смесители.
Удивительные функции.
Умные решения.

Новые функциональные смесители BLANCO.

Вот они, смесители будущего!
BLANCO открывает новую эру серией инновационных смесителей. Каждая из новых моделей спроектирована для решения своей специфической задачи на кухне.

Другими словами, каждый из новых смесителей позволяет облегчить ежедневный труд по-своему. Современные смесители с умными функциями будут отличным решением для использования на кухне.

Volume

Новинка

BLANCO EVOL-S Volume
Хотите набрать строго определенное количество воды? Функция мерного стакана позволит сделать это с легкостью.

Senso

Новинка

BLANCO SOLENTA-S Senso
Хотите включить воду, но у вас заняты руки? Специальный сенсор включит и выключит воду для вас.

Filter

Новинка

Смесители BLANCO с фильтром
Хотите пить вкусную воду без примесей? Смесители с подключением фильтра подают и водопроводную, и питьевую воду.

SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso рычаг слева

Новинка

металлическая поверхность и UltraResist

Сенсорный смеситель

- Профессиональный дизайн и повышенный комфорт
- Ручной или бесконтактный режим включения/выключения смесителя благодаря инновационной сенсорной технологии
- Расположение сенсорного датчика в держателе шланга предотвращает случайное включение
- Высококачественная пружина из нержавеющей стали на изливе для большей устойчивости, легкого движения и очистки
- Съемный излив с двумя режимами струи и магнитным держателем: легкий переход от аэрированной струи на мощный душ
- Также доступен в версии с рычагом управления справа для идеального соответствия положению чаши мойки
- Нержавеющая сталь UltraResist очень легко чистится, устойчива к загрязнениям и износу

BLANCO SOLENTA-S Senso	металлическая поверхность

хром
рычаг слева
523 126

нержавеющая сталь
UltraResist
рычаг слева
523 127







При планировании обратите внимание на расположение рычага управления во избежание случайной активации датчика.

Рекомендовано:
версия с рычагом управления слева идеально подходит для моек с чашей справа от смесителя.

Не рекомендовано:
версия с рычагом управления слева для моек с чашей слева от смесителя.

Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Подключается к электрической сети 230В с помощью сетевого блока
- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пружина из нержавеющей стали на шланге излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso рычаг справа

Новинка

металлическая поверхность и UltraResist

Сенсорный смеситель

- Профессиональный дизайн и повышенный комфорт
- Ручной или бесконтактный режим включения/выключения смесителя благодаря инновационной сенсорной технологии
- Расположение сенсорного датчика в держателе шланга предотвращает случайное включение
- Высококачественная пружина из нержавеющей стали на изливе для большей устойчивости, легкого движения и очистки
- Съемный излив с двумя режимами струи и магнитным держателем: легкий переход от аэрированной струи на мощный душ
- Также доступен в версии с рычагом управления слева для идеального соответствия положению чаши мойки
- Нержавеющая сталь UltraResist очень легко чистится, устойчива к загрязнениям и износу

BLANCO SOLENTA-S Senso	металлическая поверхность

хром
рычаг справа
522 406

нержавеющая сталь
UltraResist
рычаг справа
522 407

При планировании обратите внимание на расположение рычага управления во избежание случайной активации датчика.

Рекомендовано:
версия с рычагом управления справа идеально подходит для моек с чашей слева от смесителя.

Не рекомендовано:
версия с рычагом управления справа для моек с чашей справа от смесителя.







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Подключается к электрической сети 230В с помощью сетевого блока
- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пружина из нержавеющей стали на шланге излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

SPECIAL

BLANCO EVOL-S Volume

Новинка

металлическая поверхность и UltraResist

Идеальная точность

- Функция мерного стакана позволяет отмерить строго определенное количество воды благодаря точному дозатору с круговой шкалой
- Экологичность: наберите только необходимое количество воды с интуитивно понятным сенсорным управлением
- Динамичное управление дозированием объема воды
- Выбор позиции рычага управления для лучшего сочетания с геометрией мойки
- Поверхности хром и нержавеющая сталь UltraResist

BLANCO EVOL-S Volume	металлическая поверхность

хром
рычаг справа
525 210

хром
рычаг слева
525 212

нержавеющая сталь
UltraResist
рычаг справа
525 211

нержавеющая сталь
UltraResist
рычаг слева
525 213







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 180°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 610 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717
- Напор 7,5 л/мин. при давлении 3 бар (водосберегающий смеситель в соответствии с EN 817)

Смесители BLANCO с подключением фильтра.

Безопасность и функциональность.

Чистая вода – важный компонент высокого качества жизни.
Смесители BLANCO с возможностью подключения фильтра объединяют в себе заботу о здоровье и эстетичный внешний вид и совместимы со всеми стандартными фильтрами, устанавливаемыми под мойку.

Во всех смесителях BLANCO для подключения фильтра предусмотрены отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды и два излива или канала, предотвращающих смешивание разных типов воды для использования на кухне.

Для всех частей смесителя, находящихся в контакте с водой, используются только проверенные безопасные для человека материалы. Все материалы и компоненты для изготовления смесителей проходят регулярные проверки в центре DVGW (сертификационный центр Немецкой Ассоциации поставок газа и воды).

Серия BLANCO FONTAS II - обновленные бестселлеры с исключительными характеристиками.



BLANCO TRIMA объединяет в себе лаконичный дизайн и непревзойденную эргономику.



Стильные смесители BLANCO SORA с хромированной или латунной поверхностью украсят собой интерьер в классическом стиле.

Чистая вода без примесей. Компания BLANCO представляет первый в мире смеситель для подключения фильтра с выдвижным изливом. Наиболее востребованные функции смесителя теперь доступны в одном уникальном предложении BLANCO FONTAS-S II.

Как и у всех смесителей BLANCO для подключения фильтра в новинке предусмотрены два отдельных рычага для управления подачей питьевой и водопроводной воды, для холодной и горячей — справа и для фильтрованной — слева. В новом смесителе, как и в прежних версиях, питьевая и водопроводная вода подаются по разным шлангам и выводятся через разные изливы, обеспечивая гигиеничность.

BLANCO FONTAS-S II предоставляет максимальный комфорт на кухне. Абсолютная инновация: выдвижной излив в смесителе с подключением фильтра. Новинку удобно использовать, например, для наполнения кофемашины или чайника. Удобство выдвижного излива для водопроводной воды уже знакомо и востребовано миллионами покупателей — с его помощью можно аккуратно помыть габаритную посуду и гораздо удобнее приводить в порядок мойку.

Новинка доступна с разными видами поверхностей: хромированная, нержавеющая сталь UltraResist и в цветах материала SILGRANIT.

Безусловное качество BLANCO для подачи фильтрованной воды у вас дома.

Новая уникальная функция: смеситель BLANCO FONTAS-S II с выдвижным изливом.

Легкая в уходе поверхность: смеситель FONTAS-S II в практичной нержавеющей стали UltraResist.

Экологичность и экономичность: отличная альтернатива бутилированной воде.

Новинка

BLANCO FONTAS-S II
хром

Новинка

BLANCO FONTAS-S II
нержавеющая сталь UltraResist

Новинка

BLANCO FONTAS-S II
цвета SILGRANIT

SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II

Новинка

металлическая поверхность и UltraResist и цвета SILGRANIT®

Уникальный смеситель 3-в-1

- Удобный смеситель 3-в-1: фильтрованная и обычная вода из выдвижного излива
- Раздельное управление: рычаг для холодной и горячей воды справа и рычаг для фильтрованной воды слева
- Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным носиком для фильтрованной воды — нет смешивания с водопроводной водой
- Компактность и практичность: со смесителем 3-в-1 не надо делать дополнительное отверстие для подачи фильтрованной воды
- Превосходное сочетание смесителя с мойками и чашами BLANCO

BLANCO FONTAS II

хром
525 198

нержавеющая сталь UltraResist
525 199

цвета SILGRANIT®

антрацит
525 200

темная скала
525 207

алюметаллик
525 201

жемчужный
525 208

белый
525 204

цвета SILGRANIT®

жасмин
525 202

шампань
525 203

серый беж
525 206

кофе
525 205







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 180°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

SPECIAL

BLANCO FONTAS II

металлическая поверхность и UltraResist и цвета SILGRANIT®

2 в 1: обычная и питьевая вода из одного смесителя

- Удобный 2-в-1-смеситель с рычагом холодной и горячей воды справа, и рычагом для фильтрованной воды слева
- Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным носиком для фильтрованной воды - нет смешивания с водопроводной водой
- Компактность и практичность: не надо делать дополнительное отверстие для подачи фильтрованной воды
- Вращающийся на 360° излив для большего удобства
- Превосходное сочетание смесителей в цвете с мойками из материала SILGRANIT® и модели UltraResist с мойками из стали

BLANCO FONTAS II

хром
523 128

нержавеющая сталь UltraResist
523 129

цвета SILGRANIT®

антрацит
523 130

темная скала
523 137

алюметаллик
523 131

жемчужный
523 138

белый
523 134

цвета SILGRANIT®

жасмин
523 132

шампань
523 133

серый беж
523 136

кофе
523 135



Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

SPECIAL

BLANCO TRIMA

металлическая поверхность и UltraResist

Современный смеситель с фильтром

- Эргономичные системы управления, подключение фильтра
- Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды
- Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением рассекателя
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность

BLANCO TRIMA	металлическая поверхность

хром
520 840

нержавеющая сталь UltraResist Новинка
525 820







Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

SPECIAL

BLANCO SORA

металлическая поверхность

Традиционный внешний вид и современное подключение фильтра

- Классический дизайн элементов управления, подключение фильтра
- Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды
- Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением рассекателя

BLANCO SORA	металлическая поверхность

хром
524 217



полированная латунь
524 218







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Новый цвет смесителей — матовый черный.

Гармония контраста.

Смеситель: BLANCO CATRIS-S Flexo, матовый черный

Новый цвет BLANCO матовый черный всегда прекрасен.
Ненавязчивый и в то же время оригинальный: глубина нового цвета очаровывает. Смесители, дозаторы моющего средства и ручка управления клапаном-автоматом в новом цвете отлично сочетаются с мойками, чашами и столешницами BLANCO, также как и со многими элементами дизайна на современной кухне.

Матовая шелковистая поверхность подчеркивает форму смесителя и придает дизайну неповторимую элегантность. Новый цвет хорошо сочетается с кухонной утварью того же цвета.
Отлично сочетается с декоративными элементами на кухне и в гостиной, такими как стулья, столы, вазы и светильники.
Смеситель, дозатор моющего средства и ручка управления клапаном-автоматом матового черного цвета создает изумительный контраст с мойками из материала SILGRANIT®, керамики и нержавеющей стали.

Идеальное трио в матовом черном: всегда актуальный LINUS-S, дозатор моющего средства LATO и уручка управления клапаном-автоматом.

Новый цвет смесителей — матовый черный.

Красота вне времени.

Смеситель: BLANCO LINUS-S, матовый черный

Особенно хорошо новый цвет сочетается с мойками в серых тонах или новом цвете стиль «бетон».
Матовый черный цвет доступен для ограниченного ассортимента смесителей и аксессуаров, например для полупрофессионального смесителя CATRIS-S Flexo и бестселлеров BLANCO LINUS и LINUS-S.

Особая поверхность: идеальный матовый черный цвет до мельчайших деталей для подчеркнутого контраста со светлыми мойками или мойками из нержавеющей стали с площадкой под смеситель.

Новые аксессуары также доступны в цвете матовый черный, например, дозатор моющего средства BLANCO LATO.

Ручка управления клапаном-автоматом в цвете матовый черный завершает общую картину и делает комбинацию идеальной.

PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo

Новинка

металлическая поверхность

Абсолютная легкость в использовании

- Классические линии в сочетании с полупрофессиональным дизайном и продвинутыми функциями
- Матовый черный цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Гибкий резиновый шланг черного цвета обеспечивает оптимальный радиус охвата
- Излив с двумя режимами подачи воды
- Удобное крепление излива точным магнитным держателем
- Благодаря небольшой высоте смеситель можно разместить под навесными шкафами

BLANCO CATRIS-S Flexo	металлическая поверхность

матовый черный
525 793



Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пластиковый шланг съемного излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

BLANCO LINUS-S

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Матовый черный цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Выдвижной излив
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу

BLANCO LINUS-S **металлическая поверхность**

матовый черный Новинка
525 807







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды

MODERN

BLANCO LINUS

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Матовый черный цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу

BLANCO LINUS	металлическая поверхность

матовый черный Новинка
525 806







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

BLANCO LATO

Новинка

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Многогранный дозатор

- Дозатор моющего средства в современном дизайне
- Матовый черный цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Простота в эксплуатации благодаря удобным размерам
- Легко заполняется сверху
- Чрезвычайно практичный аксессуар для мойки

BLANCO LATO	металлическая поверхность

матовый черный
525 789



Ручка управления клапаном-автоматом

Новинка

металлическая поверхность

- Ручка управления клапаном-автоматом класса COMFORT
- Матовый черный цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Удобное управление, просто потянуть вверх для закрывания слива
- Подходит для InFino® и стандартной арматуры

Ручка управления клапаном-автоматом

матовый черный
238 688

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм

INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S

металлическая поверхность

Точность в нержавеющей стали

- Дизайнерский смеситель поразительной элегантности и эстетики
- Инновационная концепция управления выдвижного шланга
- Переключение струя/душ одним нажатием кнопки
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодную воду
- Идеальная интеграция кнопки душа
- Исполнение в полированной нержавеющей стали

BLANCO PANERA-S металлическая поверхность

нержавеющая сталь
521 547









Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 160°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 560 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S

металлическая поверхность

Бескомпромиссная чистота линий

- Экслюзивный дизайн, воплощающий геометрическую четкость
- Идеально сочетается с мойками из коллекции STEELART, особенно с BLANCO CLARON и FLOW-IF
- Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш CLARON-IF
- Нержавеющая сталь с матовой полировкой рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке

BLANCO LINEE-S **металлическая поверхность**

хром
517 591

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
517 592

нержавеющая сталь с матовой полировкой
517 593





Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE

металлическая поверхность

Бескомпромиссная чистота линий

- Экслюзивный дизайн, воплощающий геометрическую четкость
- Идеально сочетается с мойками из коллекции STEELART, особенно с BLANCO CLARON и FLOW-IF
- Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш CLARON-IF
- Нержавеющая сталь с матовой полировкой рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A

BLANCO LINEE	металлическая поверхность

хром
517 594

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
517 595

нержавеющая сталь с матовой полировкой
517 596



Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S

сочетание материалов хром/SILGRANIT

Бескомпромиссная чистота линий

- Экслюзивный дизайн, воплощающий геометрическую четкость
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®

BLANCO LINEE-S сочетание материалов хром/SILGRANIT

хром/антрацит
518 438

хром/жасмин
518 442

хром/темная скала
518 804

хром/серый беж
518 446

хром/алюметаллик
518 439

хром/кофе
518 445

хром/жемчужный
520 745

хром/белый
518 441





Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S

металлическая поверхность

Страсть, воплощенная в дизайне

- Впечатляющий дизайн, притягивающий взгляды
- Пружина из нержавеющей стали обеспечивает прекрасную свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга с помощью магнитного держателя
- Два режима подачи воды: струя/душ
- Специальный рассекатель, препятствующий отложению налета от воды

BLANCOCULINA-S металлическая поверхность

хром
517 597

поверхность «нержавеющая сталь»
517 598

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Mini

металлическая поверхность

Страсть, воплощенная в дизайне

- Неординарный дизайн, притягивающий взгляды
- Изящная пружина из нержавеющей стали обеспечивает свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга с помощью магнитного держателя
- Уменьшенный размер позволяет установить смеситель под навесными ящиками
- Специальный рассекатель, препятствующий отложению налета от воды

BLANCOCULINA-S металлическая поверхность Mini

хром
519 843

поверхность «нержавеющая сталь»
519 844

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды



INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S

металлическая поверхность

Традиции в современном исполнении

- Современный дизайн с контрастными декоративными элементами
- Единое стилевое решение ручки клапана-автомата и смесителя
- Высокий корпус смесителя J-образной формы с выдвижным изливом
- Хорошо сочетается с мойками для установки под столешницу и высококачественными столешницами

BLANCO LIVIA-S	металлическая поверхность

хром
521 288

полированная латунь
521 289

манган
521 290







Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в текстильной оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II

металлическая поверхность

Выдвижной смеситель с прямолинейным дизайном

- Лаконичный дизайн для современной кухни
- Высокий излив для удобного наполнения ваз или высоких кастрюль
- Уникально: в комбинации с мойкой BLANCO ATTIKA 60/A смеситель ELOSCOPE-F II задвигается ниже уровня канта мойки
- Остается работоспособным в любом положении
- Минимальное расстояние между мойкой и створкой окна – 3 см
- Стандартные отверстия (2 x 35 мм) для установки смесителя и рычага управления (независимо от расположения)
- Прекрасно комбинируются с мойками из нержавеющей стали с зеркальной полировкой

BLANCO ELOSCOPE-F II	металлическая поверхность

хром
516 672

BLANCO ELOSCOPE-F II
с мойкой BLANCO ATTIKA 60/A.





Примечание:
Пространство под столешницей, занимаемое смесителем в выдвинутом состоянии, составляет 70 мм.
Пространство под столешницей, занимаемое смесителем в сложенном состоянии, составляет 500 мм.
Для размещения задвигающейся части корпуса смесителя необходимо пространство высотой не менее 470 мм под столешницей, будьте внимательны при установке системы сортировки отходов, бойлера и пр.
Минимальное расстояние между створкой окна и столешницей должно составлять не менее 3 см.

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Выдвигаемый и вращающийся излив
- Требуется два отверстия Ø 35 мм
- Керамический картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Слияние форм

- Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
- Конический корпус с высоким изливом
- Высококачественный металлический выдвижной излив

BLANCO AVONA-S **металлическая поверхность** | **цвета SILGRANIT®** | **цвета SILGRANIT®**

хром
521 277

антрацит
521 278

жасмин
521 281

темная скала
521 285

серый беж
521 283

алюметаллик
521 279

кофе
521 284

жемчужный
521 286

белый
521 280





Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Слияние форм

- Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
- Конический корпус с высоким изливом

BLANCO AVONA	металлическая поверхность

хром
521 267





Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

MODERN

BLANCO LINUS-S

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Выдвижной излив
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу

BLANCO LINUS-S	металлическая поверхность	цвета SILGRANIT®	цвета SILGRANIT®
	хром 512 402	**антрацит** 516 688	**жасмин** 516 693
	нержавеющая сталь 517 184	**темная скала** 518 813	**серый беж** 517 621
		алюметаллик 516 689	**кофе** 516 697
		жемчужный 520 747	
		белый 516 692	







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды

MODERN

BLANCO LINUS-S

цвета керамики

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Выдвижной излив
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из керамики

BLANCO LINUS-S цвета керамики

черный
516 708

базальт
517 643

глянцевый белый
516 710

глянцевый магнолия
519 750







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

MODERN

BLANCO LINUS

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить справа или слева
- Доступен во всех цветах SILGRANIT®, а также в исполнении нержавеющая сталь и с хромированной поверхностью

BLANCO LINUS	металлическая поверхность	цвета SILGRANIT®	цвета SILGRANIT®
	хром 514 019	**антрацит** 516 698	**жасмин** 516 703
	нержавеющая сталь 517 183	**темная скала** 518 814	**серый беж** 517 622
		алюметаллик 516 699	**кофе** 516 707
		жемчужный 520 746	
		белый 516 702	







Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

SPECIAL

BLANCO LINUS-S-F

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном

- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить водой высокие кастрюли и вазы
- Выдвижной излив

Примечание: Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна - 4,5 см

BLANCO LINUS-S-F металлическая поверхность

хром
514 023

поверхность «нержавеющая сталь»
514 024

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



SPECIAL

BLANCO LINUS-F

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном

- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить как справа, так и слева

Примечание: Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна - 2,5 см

BLANCO LINUS-F металлическая поверхность

хром
514 025

поверхность «нержавеющая сталь»
514 026

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO JURENA-S

металлическая поверхность

Возвышенная элегантность

- Выразительный дизайн
- Инновационная концепция со скрытым выдвижным изливом
- Высокий излив облегчает наполнение высоких кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO JURENA-S металлическая поверхность

хром
520 765

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Скрытый выдвигающийся шланг с направляющим выступом на обратной стороне излива
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



MODERN

BLANCO JURENA

металлическая поверхность

Возвышенная элегантность

- Выразительный дизайн
- Высокий излив облегчает наполнение кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO JURENA металлическая поверхность

хром
520 764

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO CARENA-S

металлическая поверхность

Яркий дизайн

- Функциональный смеситель премиум класса в классическом стиле
- Скрытый выдвижной излив
- Высокий изогнутый излив облегчает наполнение высоких кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO CARENA-S металлическая поверхность

хром
520 767

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Скрытый выдвигающийся шланг с направляющим выступом на обратной стороне излива
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



MODERN

BLANCO CARENA

металлическая поверхность

Яркий дизайн

- Функциональный смеситель премиум класса в классическом стиле
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO CARENA металлическая поверхность

хром
520 766

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



INDIVIDUAL

BLANCO VONDA

металлическая поверхность

В центре внимания – удобство

- Эргономичный рычаг управления
- Прямолинейный дизайн
- Излив с отделкой из черного прорезиненного материала
- Высокий излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Прекрасно сочетается с чашами для монтажа под столешницу

BLANCO VONDA	металлическая поверхность

хром
518 434

нержавеющая сталь
518 435







Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo

Новинка

металлическая поверхность

Абсолютная легкость в использовании

- Классические линии в сочетании с полупрофессиональным дизайном и продвинутыми функциями
- Гибкий резиновый шланг черного цвета обеспечивает оптимальный радиус охвата
- Излив с двумя режимами подачи воды
- Удобное крепление излива точным магнитным держателем
- Благодаря небольшой высоте смеситель можно разместить под навесными шкафами
- Также доступен в цвете матовый черный

BLANCO CATRIS-S Flexo	металлическая поверхность

хром
525 791

нержавеющая сталь UltraResist
525 792



Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пластиковый шланг съемного излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

MODERN

BLANCO LANORA-S

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Выдвижной излив
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт

BLANCO LANORA-S металлическая поверхность

нержавеющая сталь
523 123

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO LANORA

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт
- Также доступна модель с выдвижным изливом

BLANCO LANORA металлическая поверхность

нержавеющая сталь
523 122

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO CANDOR-S Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Скрытый выдвижной излив
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт

BLANCO CANDOR-S металлическая поверхность

нержавеющая сталь
523 121

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO CANDOR Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт
- Также доступна модель с выдвижным изливом

BLANCO CANDOR металлическая поверхность

нержавеющая сталь
523 120

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO AMBIS-S

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий излив для легкого и удобного использования
- Выдвижной излив с возможностью выбора режима струя/душ нажатием одной кнопки

BLANCO AMBIS-S **металлическая поверхность**

нержавеющая сталь
523 119

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 130°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO AMBIS

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий излив для легкого и удобного использования
- Также доступна модель с выдвижным изливом и сменой режима струя/душ

BLANCO AMBIS **металлическая поверхность**

нержавеющая сталь
523 118

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



INDIVIDUAL

BLANCO VIU-S Новинка

металлическая поверхность

Красочно, как жизнь

- Современный компактный смеситель с гибким изливом
- Сменный цветной шланг излива для гармоничного сочетания с аксессуарами SITY
- Удобная и надежная фиксация излива
- Расположенный сбоку рычаг управления установлен на старт с холодной воды для большей энергоэффективности
- Приятная и компактная струя воды

BLANCO SEDA	металлическая поверхность
	хром 524 813
	Смеситель с четырьмя сменными цветными изливами: киви, апельсин, лимон, лава (установлен изначально)







Замена съемного шланга смесителя BLANCO VIU-S.

Выдвиньте цветной шланг из паза на носике излива, сдвинув к основанию излива.

Выкрутите носик излива.

Снимите цветной съемный шланг.

Наденьте шланг желаемого цвета на внутренний шланг излива.



Прикрутите носик излива.

Вставьте цветной шланг в паз на носике излива.

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- В комплект входят четыре цветных съемных шланга: киви, апельсин, лимон и лава (предустановленный цвет)
- Угол поворота излива 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

MODERN

BLANCO ALTA

металлическая поверхность

Эстетика минимализма

- Высокий излив позволяет наполнять большие кастрюли и вазы
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Предлагается с поверхностью «нержавеющая сталь» и с хромированной поверхностью
- Прекрасно сочетается с мойками из нержавеющей стали

BLANCO ALTA	металлическая поверхность

хром
512 319





Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя

MODERN

BLANCO ALTA-S Compact

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Эстетика в компактной форме

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Выдвижной излив увеличивает функциональность

BLANCO ALTA-S Compact	металлическая поверхность	сочетание материалов хром/SILGRANIT

хром
515 122

хром/антрацит
515 333

хром/жасмин
515 328

хром/темная скала
518 809

хром/серый беж
517 634

хром/алюметаллик
515 326

хром/кофе
515 334

хром/жемчужный
520 730

хром/белый
515 327





Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя

MODERN

BLANCO ALTA Compact

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®

Эстетика в компактной форме

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси, что позволяет наполнять высокие сосуды
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность

BLANCO ALTA Compact	металлическая поверхность	сочетание материалов хром/SILGRANIT

хром
515 120

хром/антрацит
515 323

хром/жасмин
515 318

хром/темная скала
518 810

хром/серый беж
517 633

хром/алюметаллик
515 316

хром/кофе
515 324

хром/жемчужный
520 729

хром/белый
515 317





Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали

CLASSIC

BLANCO BRAVON-S

металлическая поверхность

Комфорт в лучшей форме

- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками
- Выдвижной излив

BLANCO BRAVON-S металлическая поверхность

хром
520 282

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



CLASSIC

BLANCO BRAVON

металлическая поверхность

Вечная классика

- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками

BLANCO BRAVON металлическая поверхность

хром
518 818

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали



MODERN

BLANCO SPIRIT-S

металлическая поверхность

Синтез функциональности, дизайна и цены

- Высокий выдвижной излив позволяет легко наполнять большие кастрюли и вазы
- Увеличен радиус действия благодаря вращению излива на 360°
- Рычаг управления может быть расположен слева, справа либо по центру

BLANCO SPIRIT-S **металлическая поверхность**

хром
516 526



Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива составляет 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

CLASSIC

BLANCO TRADON

металлическая поверхность

Современное управление и традиционный внешний вид

- Классический дизайн
- Удобное управление с помощью одного рычага
- Хорошо сочетается с кухнями в стиле кантри

BLANCO TRADON **металлическая поверхность**

хром
515 990

полированная латунь
520 787







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали

MODERN

BLANCO TIVO-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Синтез стиля и функциональности

- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Выдвижной излив с функцией переключения струя/душ
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SILGRANIT®

BLANCO TIVO-S	металлическая поверхность	сочетание материалов хром/SILGRANIT

хром
517 648

хром/антрацит
517 610

хром/жасмин
517 614

хром/темная скала
518 798

хром/серый беж
517 619

хром/алюметаллик
517 611

хром/кофе
517 618

хром/жемчужный
520 755

хром/белый
517 613





- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

MODERN

BLANCO TIVO

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Синтез стиля и функциональности

- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Вращающийся на 360^0 излив увеличивает функциональность
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SILGRANIT®

BLANCO TIVO	металлическая поверхность	сочетание материалов хром/SILGRANIT

хром
517 599

хром/антрацит
517 600

хром/жасмин
517 604

хром/темная скала
518 800

хром/серый беж
517 609

хром/алюметаллик
517 601

хром/кофе
517 608

хром/жемчужный
520 753

хром/белый
517 603





Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

MODERN

BLANCO KANO-S Новинка

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Универсальный смеситель

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Выдвижной излив
- Подходит для небольших по размеру моек
- Превосходное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO KANO-S **металлическая поверхность** **сочетание материалов хром/SILGRANIT**

хром
521 503

хром/антрацит Новинка
525 038

хром/жасмин Новинка
525 041

хром/темная скала Новинка
525 044

хром/серый беж Новинка
525 042

хром/алюметаллик Новинка
525 039

хром/кофе Новинка
525 043

хром/жемчужный Новинка
525 045

хром/белый Новинка
525 040





Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 120°
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

MODERN

BLANCO KANO Новинка

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Универсальный смеситель

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Угол поворота излива 360°
- Подходит для небольших по размеру моек
- Превосходное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO KANO-S	металлическая поверхность	сочетание материалов хром/SILGRANIT

хром
521 502

хром/антрацит Новинка
525 028

хром/жасмин Новинка
525 031

хром/темная скала Новинка
525 034

хром/серый беж Новинка
525 032

хром/алюметаллик Новинка
525 029

хром/кофе Новинка
525 033

хром/жемчужный Новинка
525 035

хром/белый Новинка
525 030





Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды

CLASSIC

BLANCO JETA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Эргономичный. Практичный. Надёжный.

- Эргономичная концепция управления смесителем
- Боковое расположение излива
- Большой радиус действия
- Высокий излив позволяет легко наполнять посуду больших размеров
- Доступен в хроме и цветах SILGRANIT®

BLANCO JETA	металлическая поверхность	цвета SILGRANIT®

хром
519 727

антрацит
519 728

жасмин
519 731

темная скала
519 736

серый беж
519 734

алюметаллик
519 729

кофе
519 735

жемчужный
520 744

белый
519 730







Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды

MODERN

BLANCO MILI

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Эргономичная форма

- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив в форме J

BLANCO MILI	металлическая поверхность	цвета SILGRANIT®

хром
524 212

антрацит
523 103

жасмин
523 108

темная скала
523 104

шампань
523 109

алюметаллик
523 105

серый беж
523 110

жемчужный
523 106

кофе
523 111

белый
523 107







Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“

MODERN

BLANCO MIDA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Стильный современный дизайн

- Удобная изогнутая форма излива
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли и вазы
- Хорошо сочетается с компактными мойками
- Увеличенный радиус действия благодаря изливу, вращающемуся на 360°
- Выдвижной излив

BLANCO MIDA-S	металлическая поверхность	цвета SILGRANIT®

хром
521 454

антрацит
521 455

жасмин
521 458

темная скала
521 462

шампань
521 459

алюметаллик
521 456

серый беж
521 460

жемчужный
521 463

кофе
521 461

белый
521 457





Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

MODERN

BLANCO MIDA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Стильный современный дизайн

- Удобная изогнутая форма излива
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся на 360° изливу

BLANCO MIDA	металлическая поверхность	цвета SILGRANIT®

хром
524 201

антрацит
524 202

жасмин
524 205

темная скала
524 209

шампань
524 206

алюметаллик
524 203

серый беж
524 207

жемчужный
524 210



кофе
524 208

белый
524 204







Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“

MODERN

BLANCO MILA-S

металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма

- Выдвижной излив в форме L
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы

BLANCO MILA-S **металлическая поверхность**

хром
524 214

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“



MODERN

BLANCO MILA

металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма

- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив в форме L

BLANCO MILA **металлическая поверхность**

хром
524 213

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“



CLASSIC

BLANCO DARAS-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Всегда актуальная форма

- Выдвижной излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO DARAS-S металлическая поверхность цвета SILGRANIT®

хром
524 190

антрацит
524 191

жасмин
524 194

темная скала
524 199

шампань
524 195

алюметаллик
524 192

серый беж
524 197

жемчужный
524 198

кофе
524 196

белый
524 193





Примечание:
не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

CLASSIC

BLANCO DARAS

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Всегда актуальная форма

- Поворотный излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO DARAS металлическая поверхность цвета SILGRANIT®

хром
524 179

антрацит
524 180

жасмин
524 183

темная скала
524 188

шампань
524 184

алюметаллик
524 181

серый беж
524 186

жемчужный
524 189

кофе
524 185

белый
524 182





Примечание:
не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“

SPECIAL

BLANCO DARAS-S-F

металлическая поверхность

Всегда актуальная форма

- Подходит для установки перед окном
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами

Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна 4 см.

BLANCO DARAS-S-F	металлическая поверхность

хром
521 752

- Угол поворота излива 80°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ⅜“
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды



SPECIAL

BLANCO DARAS-F

металлическая поверхность

Всегда актуальная форма

- Подходит для установки перед окном
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами

Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна 3 см.

BLANCO DARAS-F	металлическая поверхность

хром
521 751

- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ⅜“



Все необходимое под рукой.

Дозаторы моющего средства BLANCO.

Встроенные дозаторы моющего средства освобождают место в моечной зоне. Стационарные диспенсоры доказали свою эффективность при пользовании мойкой, поскольку выдавить моющее средство можно одной рукой. На кухне всегда нужны функциональные и простые решения, поскольку здесь всегда много дел и оборудование должно работать быстро и быть практичным.

На кухне всегда есть необходимость в моющем средстве, даже если вы в основном пользуетесь посудомоечной машиной. Всегда найдется пара предметов, которые надо помыть вручную, и хорошо иметь моющее средство под рукой. Также диспенсор может быть полезен не только для мытья посуды. При готовке приходится часто мыть руки, и дозатор может быть полезен и в этом случае.

Дозатор также отлично впишется в интерьер кухни. Моющие средства продаются в пластиковых бутылках различной формы и цвета. Для продуманного до мелочей интерьера кухни лучше подобрать соответствующий общему дизайну дозатор моющего средства. BLANCO предлагает дозаторы превосходно сочетающиеся с мойками и смесителями.

Поверхности дозаторов моющего средства.

Новинка

BLANCO LATO,
цвета SILGRANIT®

Новинка

BLANCO LATO,
нержавеющая сталь UltraResist

BLANCO PIONA,
нержавеющая сталь

BLANCO TANGO,
хром

BLANCO LIVIA,
манган

BLANCO LIVIA,
полированная латунь

BLANCO LATO

Новинка

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Многогранный дозатор

- Дозатор моющего средства в современном дизайне
- Однородные металлические поверхности или сочетание хрома и цветов SILGRANIT® для наилучшего сочетания с мойками и смесителями BLANCO
- Простота в эксплуатации благодаря удобным размерам
- Легко заполняется сверху
- Чрезвычайно практичный аксессуар для мойки

BLANCO LATO	металлическая поверхность	сочетание материалов хром/SILGRANIT

хром
525 808

нержавеющая сталь UltraResist
525 809

хром/антрацит
525 810

хром/темная скала
525 817

хром/алюметаллик
525 811

хром/жемчужный
525 818

хром/белый
525 814

хром/жасмин
525 812

хром/шампань
525 813

хром/серый беж
525 816

хром/кофе
525 815

Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



Емкость на 300 мл

BLANCO LIVIA

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Современный дизайн с контрастными декоративными элементами
- Единое стилевое решение ручки клапана-автомата и смесителя
- Легкое заполнение емкости сверху

BLANCO LIVIA	металлическая поверхность

хром
521 291

манган
521 293

полированная латунь
521 292

Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



Емкость на 500 мл

BLANCO PIONA

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Точно спроектированный дизайн
- Легкое заполнение емкости сверху

BLANCO PIONA

хром
517 667

нержавеющая сталь
517 537

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
515 991

нержавеющая сталь с матовой полировкой
515 992

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



Емкость на 500 мл

BLANCO TORRE

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Прекрасное сочетание с поверхностями моек SteelArt
- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар

BLANCO TORRE

хром
512 593

поверхность «нержавеющая сталь»
512 594

нержавеющая сталь Новинка
521 541

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



Емкость на 300 мл

BLANCO TANGO

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар

BLANCO TANGO

хром
511 266

поверхность «нержавеющая сталь»
512 643



Емкость на 300 мл

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм

BLANCO TIGA

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар

BLANCO TIGA

хром
510 769



Емкость на 250 мл

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм

Мусорные системы BLANCO.

Продуманные мусорные системы и системы хранения для кухонной мебели.

BLANCO SELECT Orga: организационная система предлагает дополнительное пространство для хранения.

Мусорные системы BLANCO, интегрированные в единый центр с мойкой, смесителем и аксессуарами, помогают оптимизировать рабочие процессы и убирать рабочее пространство за несколько секунд.

Оптимизированные по эргономике и практическим требованиям современной кухни модели мусорных систем предоставляют широкие возможности.

Благодаря наличию откидной дверцы или передней панели, ручному или автоматическому управлению, одному или нескольким ведрам, мусорные системы и системы хранения BLANCO для кухонной мебели задают новые стандарты комфорта. Продуманный дизайн гарантирует оптимальное использование всего пространства.

Ведра BLANCO SELECT легко достаются из мусорной системы.

Выдвижная мусорная система **BLANCO FLEXON II** для всех стандартных размеров шкафов.

BLANCO SOLON – высококачественное решение для интегрирования в столешницу.

BLANCO BOTTON прочная система для легкой установки без крепления к фасаду.

BLANCO SELECT.

Мусорная система и система хранения



Оптимальная глубина установки

При глубине установки всего 40 см BLANCO SELECT прекрасно размещается в любом шкафу для установки кухонной мойки.

Индивидуальные варианты компоновки

В соответствии с индивидуальными требованиями систему можно составить из ведер разных размеров. Так, например, небольшие ведра с крышками лучше всего подходят для пищевых отходов.

Еще чище

Интегрированная ручка и гладкий кант ведер со скосом внутрь легки в уходе.

Оптимальное использование пространства

Мусорные системы BLANCO SELECT выпускаются для шкафов всех стандартных размеров (45, 50, 60 см) и, поэтому, предлагают широкий выбор планировочных решений.

Идеальный порядок

Прочная металлическая крышка полностью вынимается и может быть использована в качестве полки. Дополнительная выдвижная система обеспечивает еще больше места для хранения.

Удобный держатель пакета для мусора

Держатель пакетов для мусора BLANCO SELECT обеспечивает оптимальное использование объема и дополнительную легкость его заполнения. Зажимы Clip-on можно легко и безопасно разместить на ведрах объемом от 15 до 30 л и использовать мусорные пакеты любого размера.

Легкость в использовании

Благодаря элементу BLANCO MOVEX выдвижную дверь шкафа можно без усилий открыть ногой. Это небольшое удобное дополнение может быть установлено на любой фасад кухни.

Быстрый монтаж

Непревзойденная легкость и быстрота установки.

Высокая надежность

Система легко работает даже при значительных нагрузках: прочные ведра и ручки способны выдержать большой вес, система тестировалась при загрузке 38 кг.

BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Оптимальное использование пространства
- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Высококачественная система хранения прекрасно дополняет мусорную систему
- Маленькие контейнеры из системы Orga могут быть установлены в ведра емкостью 15 л и 19 л мусорной системы
- Быстрая и легкая установка
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов

BLANCO SELECT	Спецификация			
	BLANCO SELECT 60/2 Orga	518 725	60 Ширина шкафа см 49 л 	
	BLANCO SELECT 60/3 Orga	518 726	60 Ширина шкафа см 45 л 	
	BLANCO SELECT 60/4 Orga	520 783 Крышка для ведра 6 л.	60 Ширина шкафа см 42 л 	
	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga	520 782 Крышка для ведра 8 л.	60 Ширина шкафа см 46 л 	

Совет по установке BLANCO SELECT: высота системы SELECT Orga - 456 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки - 450 мм. Расположение контейнеров для хранения системы Orga возможно варьировать для удобного размещения отводной арматуры.

Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

Аксессуары

 BLANCO SELECT Clip 521 300	 BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 519 357			

Комплектация:

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, выдвижная система хранения с тремя съемными контейнерами.

BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда остается чистым
- Все элементы системы легко чистить
- Съемная высококачественная закрывающая пластина
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов

BLANCO SELECT	Спецификация			
	BLANCO SELECT 45/2	518 721	**45** Ширина шкафа см 32 л 16l 16l	
	BLANCO SELECT 50/2	518 722	**50** Ширина шкафа см 38 л 19l 19l	
	BLANCO SELECT 50/3 Крышка для ведра 8 л.	520 779	**50** Ширина шкафа см 35 л 19l 8l 8l	
	BLANCO SELECT Compact 60/2 Новинка	523 020	**60** Ширина шкафа см 34 л 17l 17l	

Совет по установке BLANCO SELECT

Высота монтируемого элемента 361 мм, глубина монтируемого элемента 400 мм, минимальная внутренняя глубина шкафа 450 мм.

Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

Аксессуары

 BLANCO SELECT Clip 521 300	 BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 519 357			

Комплектация:

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.

BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда остается чистым
- Все элементы системы легко чистить
- Съемная высококачественная закрывающая пластина
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов

BLANCO SELECT	Спецификация		
	BLANCO SELECT 60/2 518 723 Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.	**60** Ширина шкафа см **49 л** 	
	BLANCO SELECT 60/3 518 724 Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.	**60** Ширина шкафа см **45 л** 	
	BLANCO SELECT 60/4 520 781 Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж. Крышка для ведра 6 л.	**60** Ширина шкафа см **42 л** 	
	BLANCO SELECT XL 60/3 520 780 Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж. Крышка для ведра 8 л.	**60** Ширина шкафа см **46 л** 	

Совет по установке BLANCO SELECT

Высота системы SELECT - 361 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки - 450 мм.

Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

Аксессуары

BLANCO SELECT Orga Дополнительная ситема хранения для шкафа шириной 60 см 518 727	BLANCO SELECT Clip 521 300	BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 519 357		

BLANCO FLEXON II

Удобная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов

BLANCO FLEXON II	Спецификация			
	BLANCO FLEXON II 30/1 521 542 Система с внешней рамкой	**30** Ширина шкафа см 19 л 	
	BLANCO FLEXON II 30/2 521 467 Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л	**30** Ширина шкафа см 16 л 	
	BLANCO FLEXON II 45/2 521 468 Система с внешней рамкой	**45** Ширина шкафа см 32 л 	

Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

Аксессуары

BLANCO SELECT Clip 521 300	BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 519 357	Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л 229 342		

BLANCO FLEXON II

Удобная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов

BLANCO FLEXON II	Спецификация			
	BLANCO FLEXON II 50/2 521 469 Система с внешней рамкой	**50** Ширина шкафа см 38 л 	
	BLANCO FLEXON II 50/3 521 470 Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л	**50** Ширина шкафа см 35 л 	
	BLANCO FLEXON II 90/4 521 475 Система с внешней рамкой	**90** Ширина шкафа см 73 л	

Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

Аксессуары

BLANCO SELECT Clip 521 300	BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 519 357	Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л 229 342		

BLANCO FLEXON II

Удобная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов

BLANCO FLEXON II	Спецификация			
	BLANCO FLEXON II 60/2 521 471 Система с внешней рамкой	60 Ширина шкафа см 49 л 30l 19l		
	BLANCO FLEXON II 60/3 521 472 Система с внешней рамкой	60 Ширина шкафа см 45 л 15l 15l 15l		
	BLANCO FLEXON II 60/4 521 474 Система с внешней рамкой, крышка для ведра 6 л	60 Ширина шкафа см 42 л 15l 15l 6l 6l		
	BLANCO FLEXON II XL 60/3 521 473 Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л	60 Ширина шкафа см 46 л 30l 8l 8l		

Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

Аксессуары

BLANCO SELECT Clip 521 300	BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа 519 357	Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л 229 342		

BLANCO BOTTON Pro

Легкий монтаж, прочная конструкция, комфорт в эксплуатации

- Легкий и быстрый монтаж внизу шкафа
- Прекрасное соотношение цена/эксплуатационные возможности
- Практичная мусорная система с привлекательным дизайном
- Легкий ход даже при полной нагрузке
- Функциональная ручка для удобства работы
- Оптимальное использование пространства для шкафа шириной 60 см
- Ведра с эргономичной ручкой легко чистятся

30 kg

BLANCO BOTTON Pro	Спецификация			
	BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic	517 468	45 Ширина шкафа см 26 л 13 l 13 l	
	BLANCO BOTTON Pro 45 Manual	517 467	45 Ширина шкафа см 26 л 13 l 13 l	
	BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic	517 470	60 Ширина шкафа см 39 л 13 l 13 l 13 l	
	BLANCO BOTTON Pro 60 Manual	517 469	60 Ширина шкафа см 39 л 13 l 13 l 13 l	

Примечание по монтажу BLANCO BOTTON Pro Automatic:

Угол открывания дверцы шкафа должен составлять не менее 100°. Ширина петель дверцы не должна превышать 35 мм. Глубина монтируемого элемента 400 мм. Высота монтируемого элемента 350 мм.

Комплектация:

Полностью собранная система из пластика с двумя или тремя 13-литровыми ведрами, установочный комплект и фиксатор двери (для версии Automatic).

BLANCO SINGOLO
BLANCO SINGOLO-S
BLANCO SOLON-IF

BLANCO SINGOLO

Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа

- Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
- Открывается с помощью двери шкафа
- На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные принадлежности
- Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
- Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

BLANCO SINGOLO 512 880

Размеры в мм



BLANCO SINGOLO-S

Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа

- Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
- Открывается с помощью двери шкафа
- На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные принадлежности
- Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
- Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

BLANCO SINGOLO-S 512 881

Размеры в мм



BLANCO SOLON-IF

Единственное решение для установки непосредственно в столешницу

- Удобная работа – между ведром и поверхностью нет никаких преград
- Высококачественная нержавеющая сталь, которая легко чистится
- Прекрасный дизайн

BLANCO SOLON-IF 512 471

Размеры в мм



Аксессуары для систем BLANCO SELECT.

BLANCO MOVEX

Простой в использовании элемент управления для BLANCO SELECT и любых выдвижных шкафов

- Выдвижную дверцу шкафа, оснащенную элементом MOVEX, можно без усилий открыть ногой
- Простота в использовании
- Легкий монтаж благодаря монтажному шаблону, нет необходимости в регулировке
- Эксклюзивная отделка из нержавеющей стали

BLANCO MOVEX 519 357

Размеры в мм



BLANCO SELECT Clip

Практичный держатель для мусорных пакетов для BLANCO SELECT.

- Защелкивающиеся пластины для надежного и простого закрепления пакета
- Подходит для всех ведер BLANCO SELECT более 15 литров и для мусорных пакетов любого размера
- Оптимальное использование ведер SELECT
- Идеально подходят для систем BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip 521 300

Размеры в мм



Аксессуары для систем BLANCO SELECT.

Система хранения

Эффективное решение

- Организация хранения для оптимального использования пространства
- Можно доукомплектовать системы BLANCO SELECT для шкафов 60 см
- Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
- Входит в каждую модель BLANCO SELECT Orga

система хранения 518 727



Размеры в мм



Универсальная вставка

- Подходит для ведер 8 л, 15 л или 19 л
- Идеально подходит для сбора био-отходов или мелкого мусора
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Универсальная вставка BLANCO входит в комплект BLANCO SELECT Orga

Универсальная вставка 229 342

Размеры в мм



Крышки для ведер BLANCO

- Крышка для закрытия ведер и сбора мелкого мусора
- Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
- Крышка для ведра 6 л входит в комплект BLANCO SELECT 60/4 и 60/4 Orga
- Крышка для ведра 8 л входит в комплект BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 и XL 60/3 Orga

Крышка для ведра BLANCO 15 л 229 338

Крышка для ведра BLANCO 8 л 231 975

Крышка для ведра BLANCO 6 л 231 974

Доукомплектация отводных арматур клапаном-автоматом.

Отводная арматура InFino®

Внимание: отводная арматура InFino® не может использоваться в качестве замены стандартного корзинчатого вентиля.

Стандартная отводная арматура без клапана-автомата

1

Отводная арматура InFino®
без клапана-автомата

Для установки клапана-автомата необходимо заказать комплект для доукомплектации InFino®
232 459

Для использования отводной арматуры InFino® с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

Смотрите стр. 254

Отводная арматура с клапаном-автоматом

1

Отводная арматура InFino®
с клапаном-автоматом (трос для управления)

Для использования отводной арматуры InFino® с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

Смотрите стр. 254

Стандартная отводная арматура

Стандартная отводная арматура без клапана-автомата

1

Стандартный корзинчатый
вентиль без клапана-автомата

Доукомплектация клапаном-автоматом отводной арматуры с корзинчатым вентилем 3½" зависит от модели мойки и даты изготовления. Необходима дополнительная консультация поставщика.

Для использования отводной арматуры с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

Смотрите стр. 254

Отводная арматура с клапаном-автоматом

1

Стандартный корзинчатый
вентиль с клапаном-автоматом
(трос для управления)

Для использования отводной арматуры с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

Смотрите стр. 254

Доукомплектация отводных арматур клапаном-автоматом.

1

Шаг 1: Сначала необходимо определить исходную отводную арматуру и заказать соответствующий комплект для доукомплектации.

Смотрите стр. 253

2

Шаг 2: Ручка управления.
Выберите ручку управления клапана-автомата, см. ниже.

1 + 2

Результат.
Отводная арматура с клапаном-автоматом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ элементы управления для отводной арматуры BLANCO InFino®

BLANCO PushControl™

нержавеющая сталь
233 696

BLANCO Sensor Control Blue

нержавеющая сталь
233 695

Обратите внимание, что ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ элементы управления можно использовать только в сочетании с отводной арматурой InFino®

Доступные ручки управления

Ручка управления клапаном-автоматом

хром
221 339

Ручка управления клапаном-автоматом

нержавеющая сталь матовая полировка
222 118

Ручка управления клапаном-автоматом

нержавеющая сталь зеркальная полировка
222 115

Ручка управления клапаном-автоматом

пластик с хромированием
225 112

Ручка управления клапаном-автоматом

латунь с покрытием “нержавеющая сталь”
221 336

Ручка управления клапаном-автоматом

латунь с покрытием “полированная нержавеющая сталь”
226 540

BLANCO LIVIA ручка управления клапаном-автоматом

хром
521 294

BLANCO LIVIA ручка управления клапаном-автоматом

полированная латунь
521 295

BLANCO LIVIA ручка управления клапаном-автоматом

манган
521 296

Круглая ручка управления клапаном-автоматом

нержавеющая сталь
119 293

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ADON XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 436	432 x 240 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
ANDANO XL 6 S-IF Compact			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из синего безопасного стекла	безопасное стекло	232 846	495 x 280 мм
ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, ARTAGO 6			
SILGRANIT® PuraDur®			
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 574	Ø 365 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	232 817	420 x 250 мм
AXIA III XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	234 045	497 x 350 мм
Разделочный столик из ясеня	пластик/ясень	234 051	489 x 350 мм
AXIA III 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Многофункциональный коландер		233 739	368 x 185 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	234 045	497 x 350 мм
Разделочный столик из ясеня	пластик/ясень	234 051	489 x 350 мм
AXIS III 6 S-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	224 787	361 x 201 x 77 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	234 047	510 x 340 мм
Гибкая разделочная доска	белый пластик	225 469	382 x 290 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
AXON II 6 S			
Керамика PuraPlus™			
Многофункциональный коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	225 681	350 x 180 x 71 мм
Разделочная доска из серебристого безопасного стекла	безопасное стекло	227 700	495 x 300 x 17.5 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали		231 696	230 x 355 x 128 мм
CLASSIC Pro 45 S-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	210 521	540 x 260 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	225 253	358 x 183 x 77 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	225 362	540 x 260 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	514 650	370 x 250 x 27 мм
CLASSIC Pro 6 S-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	225 253	358 x 183 x 77 мм
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	210 521	540 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	225 362	540 x 260 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	514 650	370 x 250 x 27 мм
DALAGO 45, DALAGO 45-F, DALAGO 5, 5-F, DALAGO 6, DALAGO 6-F			
SILGRANIT® PuraDur®			
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	232 817	420 x 250 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 238	350 x 315 x 120 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
DALAGO 8			
SILGRANIT® PuraDur®			
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	232 817	420 x 250 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
DANA 6			
нержавеющая сталь полированная			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
DELTA II, DELTA II-F			
SILGRANIT® PuraDur®			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	232 585	303 x 219 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Разделочная доска из клена	клееный клен	232 841	260 x 463 мм
DELTA-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	207 360	306 x 220 x 81 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	513 484	250 x 433 x 23.5 мм
ELON 45 S, ELON XL 6 S, ELON XL 8 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Решетка из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	229 234	436 x 205 x 12 мм
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 689	435 x 175 x 78 мм
ENOS 40 S			
SILGRANIT®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
ETAGON 6, ETAGON 8			
SILGRANIT® PuraDur®			
Держатели ETAGON	нержавеющая сталь	234 164	
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
ETAGON 6			
Керамика PuraPlus™			
Держатели ETAGON	нержавеющая сталь	237 362	
Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	226 189	177 x 371 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	234 701	545 x 260 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
FAVOS Mini			
SILGRANIT®			
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	225 685	465 x 260 мм
FLEX, FLEX Mini			
нержавеющая сталь матовая			
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	225 685	465 x 260 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 238	350 x 315 x 120 мм
IDESSA 45 S, IDESSA 6 S			
BLANCO Керамика			
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 238	350 x 315 x 120 мм
Разделочная доска из массива ясеня	массив ясеня	516 085	484 x 290 x 27 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LANTOS 45 S-IF Compact, LANTOS 9 E-IF			
нержавеющая сталь полированная			
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
Разделочная доска	белый пластик	232 181	349 x 210 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LANTOS XL 6 S-IF Compact			
нержавеющая сталь полированная			
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LEGRA 45, LEGRA 6, LEGRA 6 S, LEGRA 6 S Compact			
SILGRANIT®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
LEGRA XL 6 S, LEGRA 8 S			
SILGRANIT®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
LEMIS 45 S-IF Mini			
нержавеющая сталь полированная			
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LEMIS 6-IF			
нержавеющая сталь полированная			
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LEXA 8			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
LIVIT 45, LIVIT 45 S Salto			
нержавеющая сталь полированная			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LIVIT 6 S			
нержавеющая сталь полированная			
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	221 132	359 x 190 x 76 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	514 650	370 x 250 x 27 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
LIVIT 6 S Compact			
нержавеющая сталь полированная			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	221 132	359 x 190 x 76 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
METRA 45 S, METRA 45 S-F, METRA 45 S Compact			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
METRA 5 S, METRA 5 S-F			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
METRA 6			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	217 796	280 x 198 x 72.5 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
METRA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	217 796	280 x 198 x 72.5 мм
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
METRA 6 S Compact			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	217 796	280 x 198 x 72.5 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
METRA XL 6 S, METRA XL 6 S-F			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
METRA 9			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали		231 696	230 x 355 x 128 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
METRA 9 E			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
PALONA 6			
Керамика PuraPlus™			
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	232 905	466 x 250 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
PLEON 5, PLEON 6, PLEON 6 Split			
SILGRANIT® PuraDur®			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 689	435 x 175 x 78 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Универсальная решетка	нержавеющая сталь	234 795	384 x 252 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
Угловой коландер	черный пластик	235 866	215 x 215 мм
RIONA 45			
SILGRANIT®			
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 574	Ø 365 мм
RONDOSOL, RONDOSOL-IF, RONDOVAL			
нержавеющая сталь полированная			
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 421	410 x 335 x 24 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 574	Ø 365 мм
RONDOVAL 45, RONDOVAL 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 421	410 x 335 x 24 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 574	Ø 365 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
SITY XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из пластика цвета	пластик		259 x 200 мм
киви		236 717	
апельсин		236 719	
лимон		236 718	
лава		235 900	
Коландер из пластика цвета	пластик		285 x 130 мм
киви		236 720	
апельсин		236 722	
лимон		236 721	
лава		235 494	
TAMOS 45 S			
SILGRANIT®			
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 421	410 x 335 x 24 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 574	Ø 365 мм
TIPO XL 6 S			
нержавеющая сталь полированная			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
TIPO XL 9			
нержавеющая сталь полированная			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
TIPO 45 C			
нержавеющая сталь матовая			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
TIPO 45 S, TIPO 45 S Compact, TIPO 45 S Mini			
нержавеющая сталь матовая			
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
TIPO 6			
нержавеющая сталь матовая			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	208 195	327 x 178 x 78 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
TIPO 6 Basic			
нержавеющая сталь полированная			
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
TIPO 6 S			
нержавеющая сталь матовая			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	208 195	327 x 178 x 78 мм
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	210 802	210 x 355 x 23.5 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
TIPO 6 S Basic			
нержавеющая сталь матовая			
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 238	350 x 315 x 120 мм
TIPO 8 Compact, TIPO 9 E			
нержавеющая сталь матовая			
Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 573	390 x 310 x 135 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
ZENAR XL 6 S, ZENAR XL 6 S-F			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из черного безопасного стекла	матовое безопасное стекло	223 078	460 x 360 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 077	360 x 164 x 59 мм
ZENAR XL 6 S Compact			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	233 677	367 x 235 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 077	360 x 164 x 59 мм
ZENAR 45 S, ZENAR 45 S-F			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из черного безопасного стекла	черный	224 629	367 x 375 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 077	360 x 164 x 59 мм
ZIA XL 6 S, ZIA XL 6 S Compact			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
ZIA 40 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
ZIA 45 S, ZIA 45 S Compact, ZIA 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ZIA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 736	272 x 179 x 72 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
ZIA 9			
SILGRANIT® PuraDur®			
Разделочная доска из белого пластика	белый пластик	217 611	530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука	клееный бук	218 313	530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
ZIA 9 E			
SILGRANIT® PuraDur®			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ANDANO 180-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
ANDANO 180-U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
ANDANO 340-IF, ANDANO 400-IF, ANDANO 500-IF, ANDANO 700-IF и версии -U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
ANDANO 340/180-IF/A, ANDANO 340/340-IF/A, ANDANO 400/400-IF/A, ANDANO 400-IF/A, ANDANO 500-IF/A, ANDANO 700-IF/A			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
ANDANO 340/180-U, ANDANO 340/340-U, ANDANO 400/400-U, ANDANO 500/180-U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
ANDANO 700-U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
ETAGON 500-IF/A, ETAGON 700-IF/A			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Держатели ETAGON	нержавеющая сталь	234 164	
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	231 396	387 x 187 x 60 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ETAGON 500-U, ETAGON 700-U			
SILGRANIT® PuraDur®			
Держатели ETAGON	нержавеющая сталь	234 164	
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 689	435 x 175 x 78 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
ETAGON 500-IF, ETAGON 500-U, ETAGON 700-IF, ETAGON 700-U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Держатели ETAGON	нержавеющая сталь	234 164	
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	231 396	387 x 187 x 60 мм
ETAGON 500-U			
Керамика PuraPlus™			
Держатели ETAGON	нержавеющая сталь	237 362	
Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	226 189	371 x 177 x 55 мм
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	227 699	240 x 435 мм
Разделочная доска	клееный бук	514 544	430 x 280 x 32 мм
SUBLINE 160-U			
SILGRANIT® PuraDur®			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 689	435 x 175 x 78 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
SUBLINE 350/150-U			
Керамика PuraPlus™			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	227 699	435 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Универсальная решетка		234 795	384 x 252 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 542	425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска	клееный бук	514 544	430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
SUBLINE 350/150-U, SUBLINE 375-U			
BLANCO Керамика			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	227 699	435 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Универсальная решетка		234 795	384 x 252 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 x 365 x 31 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 542	425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска	клееный бук	514 544	430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
SUBLINE 375-U			
Керамика PuraPlus™			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	227 699	435 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Универсальная решетка		234 795	384 x 252 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 542	425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска	клееный бук	514 544	430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
SUBLINE 500-IF SteelFrame , SUBLINE 500-IF/A SteelFrame			
SILGRANIT® PuraDur®			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 689	435 x 175 x 78 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Универсальная решетка		234 795	384 x 252 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
SUBLINE 500-U			
BLANCO Керамика			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	227 699	435 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Универсальная решетка		234 795	384 x 252 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 x 365 x 31 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 542	425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска	клееный бук	514 544	430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
SUBLINE 500-U			
Керамика PuraPlus™			
Ручка управления клапаном-автоматом	хром	222 907	
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	227 699	435 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Универсальная решетка		234 795	384 x 252 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	514 542	425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска	клееный бук	514 544	430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
SUBLINE 320-U, SUBLINE 400-U, SUBLINE 500-U, SUBLINE 700-U, SUBLINE 700-U Level, SUBLINE 800-U, SUBLINE 340/160-U, SUBLINE 35/350-U, SUBLINE 430/270-U, SUBLINE 480/320-U			
SILGRANIT® PuraDur®			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	227 689	435 x 175 x 78 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Универсальная решетка	нержавеющая сталь	234 795	384 x 252 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
SUPRA 180-U			
нержавеющая сталь полированная			
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
SUPRA 400-IF/A, SUPRA 500-IF/A, SUPRA 400-IF, SUPRA 500-IF, SUPRA 340-U, SUPRA 400-U, SUPRA 450-U, SUPRA 340/180-U			
нержавеющая сталь			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
SUPRA 340/340-U			
нержавеющая сталь			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 x 365 x 31 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
SUPRA 340/180-IF/A, SUPRA 340/180-IF нержавеющая сталь полированная			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Многофункциональный коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	224 787	201 x 361 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
SUPRA 500-U нержавеющая сталь полированная			
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали		513 485	425 x 365 x 31 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ATTIKA XL 60 нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Многослойный разделочный столик	пластик/орех	230 285	460 x 360 мм
ATTIKA 60/A нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	229 238	454 x 300 мм
CLARON 180-IF, -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
CLARON 340/-IF, -U, Durinox **CLARON 400/-IF, -IF/A, -U Durinox** **CLARON 500/-IF, -IF/A, -U Durinox** **CLARON 700/-IF, -IF/A, -U Durinox** нержавеющая сталь Durinox®			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
CLARON 340/-IF, -U, **CLARON 400/-IF, -IF/A, -U** нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
CLARON 450-IF, -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
CLARON 500-IF, -IF/A, -U нержавеющая сталь			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
CLARON 550-IF, -IF/A, -U			
нержавеющая сталь			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
CLARON 700-IF/A			
нержавеющая сталь			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
CLARON 700-IF, U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
CLARON 340/180-IF, -IF/A, -U **CLARON 400/400-IF, -IF/A, -U** **CLARON 4 S-IF, 5 S-IF, 6 S-IF, 8 S-IF**			
нержавеющая сталь			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
CRONOS XL 8-IF, CRONOS XL 8-U			
нержавеющая сталь			
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
FLOW XL 6 S-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
FLOW 5 S-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
JARON XL 6 S-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Многослойная разделочная доска	пластик/орех	231 703	425 x 240 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
ZEROX 180-IF, -U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
ZEROX 340-IF, -U			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
ZEROX 340-IF, -U Durinox **ZEROX 400-IF, -IF/A, -U Durinox** **ZEROX 500-IF, -IF/A, -U Durinox** **ZEROX 700-IF, IF/A, -U Durinox**			
нержавеющая сталь Durinox®			
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
ZEROX 400/550-T-IF, -T-U **ZEROX 400-IF, -IF/A, -U** **ZEROX 450-IF, -U** **ZEROX 500-IF, -IF/A, -U** **ZEROX 550-IF, -IF/A, -U**			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ZEROX 550-T-IF			
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
ZEROX 700-IF, -IF/A, -U			
нержавеющая сталь			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
ZEROX 340/180-IF, -IF/A, -U **ZEROX 400/400-IF, -IF/A, -U**			
нержавеющая сталь			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	

Больше функциональности с подходящими аксессуарами

Аксессуары BLANCO для моек и чаш.

Коландер

Подходит не только как корзина для мытья или просушивания продуктов, но и как место хранения кухонных принадлежностей.

- Стабильность при любом расположении в чаше
- Гибкость и эффективность при использовании
- Рекомендуется для моек BLANCO DALAGO, METRA, ADON и PLEON

Держатели

Располагаемые на краях чаши держатели превращаются в мостик через мойку, позволяя работать на двух уровнях.

- Многочисленные варианты использования на мойке и столешнице
- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуются для моек BLANCO SUBLINE и PLEON в материале SILGRANIT®, а также для моек ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX

Универсальная решетка

Находясь в мойке, универсальная решетка создает дополнительный функциональный уровень для мытья или просушивания посуды, продуктов и многого другого. При расположении на столешнице универсальная решетка может служить удобной подставкой под горячую посуду.

- Увеличивает функциональность моечного центра и не требует дополнительного пространства
- Сделана из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуется для моек BLANCO PLEON и SUBLINE в материале SILGRANIT® и керамики

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК BLANCO

Описание	Номер по каталогу
Заглушка отверстия под смеситель диаметром 48 мм нержавеющая сталь	137 164
Отводная арматура 1½" с цепочкой	137 277
Сифон 1½" выход на 50 мм	137 267
Сифон 1½" с гофрированной трубкой выход на 40 и 50 мм	137 262
Специальный сифон 1½" плоский дизайн, выход на 50 мм (рекомендуется при установке мусорной системы)	137 287
Соединительный элемент 1½" для RONDO (монтаж двух чаш)	224 044
Соединительный элемент для установки 2 чаш с вентилями 3½"	225 088
Соединительный элемент для установки 1 чаши с вентилем 1½" и 1 чаши с вентилем 3½"	225 087
Соединительный элемент для установки 2 чаш с вентилями 3½" и 1 чаши с вентилем 1½"	225 089
Фильтр механических загрязнений	128 434
Пробойник для проделывания отверстий Ø 35 мм в мойках из нержавеющей стали	137 001

Описание	Номер по каталогу
Отводная арматура 1½" с переливом и сифоном	137 978
Двойная отводная арматура 1½" с переливом и сифоном	137 979
с переливом и сифоном	137 980
Дополнительная стабилизирующая пластина для смесителя Набор для установки смесителей на мойки из нержавеющей стали. Требуется дополнительный монтаж. Комплект поставки: угловая пластина, зажимная скоба, 4 зажимных болта (2*M5*40, 2*M5*70), 3 деревянных болта для крепления снизу к столешнице. Возможны 2 варианта длины:	
Угловая пластина 60 мм	513 383
Угловая пластина 75 мм	513 384
Ручка клапана-автомата нержавеющая сталь полированная	119 293
Ручка клапана-автомата хром	221 339
Ручка клапана-автомата латунь с покрытием “полированная нержавеющая сталь”	226 540
Ручка клапана-автомата BLANCO LIVIA хром	521 294
Ручка клапана-автомата BLANCO LIVIA полированная латунь	521 295

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК BLANCO

Описание	Номер по каталогу	Описание	Номер по каталогу
Гибкая разделочная доска	225 469		
 Комплект для установки моек из нержавеющей стали под цельную столешницу. **Набор из 4 крепежных элементов**	212 330		
 Комплект для установки моек из нержавеющей стали под ламинированную столешницу. **Набор из 4 крепежных элементов**	212 331		
 Комплект для установки моек из материала SILGRANIT® под ламинированную столешницу. **Набор из 6 крепежных элементов** **Набор из 4 крепежных элементов**	212 596 212 332		
 Комплект для установки чаш SUBLINE из материала SILGRANIT® под цельную столешницу. **Набор из 6 крепежных элементов** **Набор из 4 крепежных элементов**	218 269 218 268		
 Комплект для установки чаш SUBLINE из керамики под цельную столешницу. **Набор из 6 крепежных элементов**	220 605		

BLANCO CARE.

Средства по очистке и уходу

нержавеющая сталь

BLANCO POLISH
- Удаляет мелкие царапины
- Удаляет ржавчину, пятна и следы использования
- Вода легко скатывается каплями с поверхности мойки
- Предотвращает появление известкового налета и следов от пальцев
- Создает атласный блеск

Примечание:
BLANCO POLISH нельзя применять для моек с матовой поверхностью или поверхностью „декор“, ухода за хромированными поверхностями и поверхностями смесителей.

BLANCO POLISH
1 тюбик 150 мл

511 895

BLANCO POLISH
стенд с 12 тюбиками по 150 мл

511 894

SILGRANIT®

BLANCO ACTIV – эффективное удаление пятен
- Для очистки моек из материала SILGRANIT®
- Удаляет изменения цвета, вызванные кофе, чаем или фруктами.

Сначала удалите известковый налет чтобы достичь оптимального результата с BLANCO ACTIV.

BLANCO ACTIV
упаковка 3 x 25 г

520 784

BLANCO ACTIV
12 x 3 x 25 г
настольный дисплей

520 785

Для заметок

Для заметок

Для заметок

www.blanco.ru

BLANCO
GERMANY

5433/UKR/11-17 · HD · SAP 192 346 · © BLANCO GmbH + Co KG 2017. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать свою продукцию. Возможны небольшие расхождения в цвете.