

## НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ

2020

Хранение одежды на плечиках Хранение белья, брюк и юбок Хранение галстуков и ремней

Хранение обуви

Хранение хозяйственно-бытовых принадлежностей

Светильники для шкафов



### Производители

#### НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ







## Servetto. Мировой производитель наполнения для шкафов

Дата основания: 1968 год

Местонахождение компании: Италия (город Bovisio Masciago)

Патент: пантограф Servetto® (лифт для одежды)

Почему аксессуары Servetto выбирают покупатели по всему миру?

- 100% Made in Italy вся продукция производится в Италии.
- Качество подтверждено сертификатом компания Servetto очень щепетильно подходит к качеству своей продукции. Начиная с выбора сырья до работы на производстве высококвалифицированного персонала.
- Представительства по всему миру продукция Servetto представлена в 46 странах мира.





#### Emuca

Дата основания: 1981 год

Местонахождение компании: Италия

Emuca представлена на мировом рынке уже более 38 лет. Сегодня компания имеет штаб-квартиры в Испании, Италии, Великобритании, Франции и Португалии, что позволяет быстро реагировать на последние европейские тенденции в мебельном секторе.





## Pelly. Ведущий поставщик аксессуаров для мебели

Дата основания: 1938 год

Местонахождение компании: Швеция

Почему товары Pelly пользуются спросом у потребителей?

- Традиции производства и функциональность Компания Pelly разрабатывает и производит продукты, основанные на скандинавских традициях дизайна, в основе которых лежит гармоничное сочетание эстетических и потребительских свойств. Все товары призваны служить практическим потребностям человека.





#### Granberg

Дата основания: 1970 год

Местонахождение компании: Швеция

На европейском рынке компания известна как производитель уникальных эксклюзивных решений для мебели. Продукцию Granberg можно смело назвать функциональным товаром для самого требовательного потребителя.

#### МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





#### Forma e Funzione

Дата основания: 1968 год

Местонахождение компании: Италия

Элегантный и сдержанный дизайн, тщательно отобранные материалы и отделочные покрытия, инновационные решения, всё это отличает изделия Forma e Funzione, придавая им высокую ценность в глазах потребителей.

За годы существования компания из маленькой лаборатории превратилась в крупное промышленное предприятие по производству мебельных светильников.

Компания продает светильники в более чем 40 странах мира.





#### **Furnika**

Дата основания: 2011 год

Местонахождение компании: Польша

Компания занимается изготовлением профессионального освещения, которое используется в мебельной промышленности.

Компания стремится постоянно расширять ассортимент и адаптировать его в изменяющейся рыночной среде, принимая во внимание потребности клиентов более чем из 10 стран мира.

## Содержание










| Производители<br>Проектируем удобный шкаф<br>Как понять какое наполнение необходимо?<br>Варианты наполнения шкафа<br>БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ  | 2<br>5<br>7<br>11  |
|---|--|
| Хранение одежды на плечиках Пантограф SERVETTO для одежды телескопический Пантограф ONLY для одежды телескопический Пантограф электрический SERVETTO SERIE I3 для одежды телескопический НОВИНКА Пантограф электрический BUTLER 720 для одежды телескопический НОВИНКА Пантограф электрический BUTLER 722 для одежды телескопический НОВИНКА Пантограф OTTO INNOMINATO для одежды телескопический НОВИНКА Штанга для одежды со светодиодной подсветкой Штанга для одежды выдвижная ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Штанга прямоугольная CASTOR с подсветкой для одежды НОВИНКА Штанга прямоугольная LUXE для одежды НОВИНКА Штанга гоundation для одежды овальная Новинка Штанга для одежды классическая Штанга для одежды классическая ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Штанга для одежды выдвижная | 14<br>16<br>18<br>20<br>21<br>22<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 |
| Хранение белья Ящик FOUNDATION со стеклом выдвижной НОВИНКА Корзина Классик выдвижная для одежды с доводчиком Корзина Сапфир выдвижная для одежды с доводчиком Корзина Сапфир выдвижная с доводчиком на распашной фасад Корзины выдвижные для одежды телескопические Корзина выдвижная для одежды ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Корзина NOMET выдвижная для одежды телескопическая НОВИНКА Универсальная сетчатая полка для белья/обуви ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Хранение брюк, юбок и другой одежды (брючницы)  | 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>38<br>40<br>41                                     |
| Держатель выдвижной для одежды с лотком для аксессуаров <b>ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ</b> Держатель NOMET выдвижной для одежды телескопический <b>НОВИНКА</b> Держатель выдвижной для одежды складывающийся Держатель выдвижной для одежды телескопический  | 42<br>43<br>44<br>45   |
| Хранение галстуков Держатель FOUNDATION выдвижной для галстуков и ремней с лотком для аксессуаров НОВИНКА Держатель для галстуков NOMET выдвижной НОВИНКА Держатель выдвижной для галстуков с лотком для аксессуаров Держатель выдвижной для галстуков и ремней с лотком для аксессуаров ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Держатель навесной для галстуков Держатель поворотный для галстуков   | 46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51   |
| <b>Хранение ремней</b> Держатель выдвижной для ремней и поясов Держатель навесной для ремней и поясов   | 52<br>53   |
| Хранение обуви Система для обуви FOUNDATION выдвижная трехуровневая НОВИНКА Обувница поворотная НОВИНКА Держатель выдвижной для обуви телескопический Система выдвижной для обуви телескопический Корзина выдвижная сетчатая для обуви ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Корзина выдвижная сетчатая для обуви ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Держатель NOMET выдвижной для обуви телескопический НОВИНКА Держатель навесной для обуви Держатель для обуви телескопический Подставка СIP для обуви телескопическая  | 54<br>55<br>56<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63                               |
| Дополнительные аксессуары для наполнения SERVETTO   | 64   |
| Зеркала Зеркало FOUNDATION выдвижное поворотное НОВИНКА Зеркало FOUNDATION поворотное НОВИНКА Зеркало выдвижное поворотное  | 66<br>67<br>68   |
| Домашняя прачечная Гладильная доска выдвижная Гладильная доска выдвижная поворотная НОВИНКА Корзина выдвижная для белья ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  | 70<br>71<br>72   |
| Удобное хранение хозяйственно-бытовых принадлежностей Система выдвижная для хоз. принадлежностей Система выдвижная для хранения пылесоса Держатель навесной для шланга пылесоса с корзинами для аксессуаров Держатель навесной для шланга пылесоса Держатель для фена ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Держатель для утюга  | 74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79   |

### Содержание



142

142

Трансформатор Furnika

Трансформатор Forma e Funzione

## Проектируем удобный шкаф





- шкафы стандартной комплектации весьма невместительны
- для хранения вещей постоянно не хватает места
- всё лежит не на своем месте
- приходится постоянно что-то искать по всему шкафу
- хотите одеть любимую вещь, а она мятая



## Шкаф с продуманным наполнением решает данные проблемы!

- шкаф во всю высоту комнаты позволяет рационально использовать каждый сантиметр пространства
- вместительность шкафа с функциональным наполнением больше в 2,5 раза, по сравнению с обычным шкафом
- каждый предмет хранится точно на своем месте пиджаки и блузки на плечиках удобно подвешены на пантографе, брюки висят на держателе, ремни и галстуки аккуратно размещены на выдвижной планке

#### СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

#### Проектируем удобный шкаф:

- ☑ рекомендуемая высота шкафа 2400-2500 мм
- 🗹 оптимальная глубина шкафа 600-700 мм, при этом полезная глубина будет 500-600 мм
- 🗹 размер внутренних полок: ширина 400-1000 мм (слишком широкие могут прогибаться), глубина 500 мм
- ☑ интервал между полками по высоте 300-400 мм (для книг 200-350 мм)
- 🗹 интервал между штангами (пантографами) по высоте: для коротких вещей 800-1000 мм, для длинных 1500-1600 мм
- ☑ размеры выдвижных ящиков: ширина 400-800 мм, высота 100-300 мм
- ☑ обязательно сделайте хорошее освещение внутри шкафа

## Как правильно выбрать наполнение?



#### 5 ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ШКАФА:

Выбирайте надежного производителя

При выборе наполнения для шкафа обращайте внимание на производителя. Он должен быть проверенным временем и известным. В этом случае продукция будет обладать безупречным качеством, что положительно скажется на сроке его службы.

Разные вещи требуют разного подхода для хранения

При планировке шкафа – подумайте, какие вещи вам нужно в нем хранить. Много ли у вас вещей требующих хранения на плечиках? Где вы будите хранить ремни и другие мелкие предметы? Обязательно устанавливайте в шкаф наполнение в виде различных держателей: для верхней одежды, для брюк, галстуков, ремней, шарфов и палантинов. Это избавит от беспорядка и сохранит отличный внешний вид вещей на долгое время.

Экономьте временя на глажке

Хранить вещи лучше в подвешенном состоянии на пантографах или штангах, при этом необходимо приобрести вешалки разного размера: для верхней одежды, для кофт, блузок и платьев. Это избавит от необходимости постоянно их гладить и сэкономит много времени.

Обеспечьте вещам хорошую вентиляцию

Используйте для хранения одежды в сложенном виде (например, кардиганов, свитеров и футболок) сетчатые корзины. В этом случае к вещам будет доступ свежего воздуха и они будут всегда свежими.

**Б** Пользуйтесь шкафом в любое время суток

Устанавливайте светильники внутри шкафа, чтобы при открывании двери свет включался, и можно было с легкостью найти нужную вещь.

Светильники в верхней части шкафа или по нижнему краю помогут создать уютную атмосферу в комнате или служить в качестве дежурного света.

## Как понять какое наполнение необходимо?



## Составьте список всего, что планируете хранить в шкафу

#### Например:

- Верхняя одежда, которая используется ежедневно и требует хранения на плечиках
- Верхняя одежда сезонная
- Одежда повседневная, требующая хранения на плечиках: рубашки, платья и пиджаки
- Одежда повседневная, которую можно хранить в сложенном виде: кардиганы и свитера
- Обувь, которая используется ежедневно
- Обувь сезонная
- Принадлежности для ухода за одеждой и обувью: крема, щетки и т. п.
- Различные мелочи и аксессуары: ключи, зонты, очки, перчатки, шарфы, шапки, ремни и галстуки
- Сумки
- Спортивные товары: ролики, коньки и т. п.
- Бытовые и хозяйственные принадлежности: пылесос, утюг и т. п.

### Как понять какое наполнение необходимо?

### 2 Выберите необходимое наполнение в зависимости от размеров шкафа и планируемых вещей







- Устанавливайте пантограф (см. стр. 14–23) это современное и технологичное решение для увеличения полезного пространства для хранения за счет использования зоны под потолком. Удобно использовать для организации двухуровневой секции для хранения одежды на плечиках, где в верхнюю секцию устанавливается пантограф, а в нижнюю штанга.
- На уровне рук устанавливайте выдвижные корзины для хранения одежды или штанги для хранения повседневной одежды на плечиках.
- Для удобного хранения брюк рекомендуем использовать брючницы, которые помогут сохранить брюки в аккуратном виде.
- Выдвижные корзины отлично подходят для хранения шарфов, шапок, перчаток и зонтов.
- Рекомендуется использовать держатели для обуви (см. стр. 54–63), они помогут сэкономить место и разместить как повседневную, так и сезонную обувь.
- Если в шкафу планируется хранить пылесос, утюг и другие хозяйственные принадлежности, то для удобного их хранения отлично подойдут специальные системы для бытовых вещей (см. стр. 74–79), которые позволяют рационально использовать место в шкафу, вмещая всё необходимое.
- Гладильная доска тоже с легкостью может поместиться в шкафу, если это компактная выдвижная доска (см. стр. 70-71), занимающая места как небольшой выдвижной ящик.

## 3 Продумайте расположение светильников и то, как они будут включаться



- Наиболее функциональную нагрузку, конечно, будут нести светильники внутри шкафа, это могут быть точечные светильники (см. стр. 92–101), встроенные в верхнюю часть шкафа, или светильники-штанги (см. стр. 24, 26).
- Включаться светильники могут разными способами: автоматически при открывании дверцы шкафа (см. выключатели на движение стр. 127, 128,136), с помощью сенсорной кнопки, срабатывающей при прикосновении к датчику (см. стр. 131) или обычным выключателем (см. стр. 129, 130).
- Светильники лучше использовать светодиодные, так как они не нагреваются, а значит безопасны при контакте с деревянными элементами шкафа или одеждой, и имеют срок службы более 10 лет.
- Все провода, идущие к светильникам, лучше вынести за пределы шкафа, поэтому заранее продумайте, какие светильники нужны, чтобы в дальнейшем не было труднорешаемых проблем с подключением.



## Удобное и рациональное хранение

## СПЕЦИАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ РЕШАЕТ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО И УДОБНОГО ХРАНЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ВЕЩЕЙ

#### ШКАФ В СПАЛЬНЮ





## ......



Шкаф в спальне должен быть достаточно вместительным, так как в нём предполагается хранить большое количество вещей, таких как: одежда повседневная/сезонная, постельное белье, полотенца, бижутерия, косметические принадлежности и многое другое.

При планировании шкафа нужно обязательно учесть, чья одежда будет храниться в данном шкафу, женская или мужская. При совместном использовании рекомендуется разделить шкаф на мужскую и женскую зону.

В мужской зоне больше места нужно отвести под брючницы, в женской под штанги и пантографы, так как в женской одежде преобладают вещи на плечиках.

#### В мужской зоне будут располагаться:

- пантограф/штанги, там разместятся пиджаки и рубашки (см. стр. 14-30)
- держатель для галстуков (см. стр. 46-51)
- несколько брючниц (см. стр. 42-45)
- держатель для ремней (см. стр. 52-53)
- держатель для обуви (см. стр. 54-63)
- выдвижные корзины для одежды
- ящики для хранения нижнего белья
- для тех, кто носит шляпы навесные крючки.

#### В женской зоне это:

- пантограф/штанги для хранения одежды на плечиках: кофты, платья
- держатель для одежды/брючница (см. стр. 42-45)
- держатель для ремней, который может использоваться для хранения бус и другой бижутерии
- выдвижные корзины/ящики для хранения нижнего белья и другой одежды
- держатель для обуви (см. стр. 54-63)
- различные крючки для хранения сумок и другого (см. стр. 85-87).

Прихожая – первое помещение, куда попадают гости, приходя в квартиру или дом. Это помещение, откуда начинается день многих из нас, когда мы спешим на работу, собираем детей и одеваемся сами. И каждый из нас хочет, чтобы день начинался с хорошего настроения, а для этого нужно, что необходимые вещи было легко найти и быстро достать.

В прихожей часто бывает ограничено место и большой шкаф установить невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать **пантограф** (см. стр. 14–23), он позволит использовать всю высоту помещения и предоставит больше места для хранения.

Обязательно предусмотрите место для хранения обуви, в том числе и сезонной (см. стр. 54–63). Для хранения шапок, шарфов и перчаток рекомендуем выбирать **выдвижные корзины** (см. стр. 33–40) или выдвижные ящики (см. стр. 32)

Для шкафа в прихожей рекомендуется устанавливать **светильники на карниз шкафа** (см. стр. 106–109), такое освещение создаст мягкое освещение коридора.

### Удобное и рациональное хранение

#### ШКАФ ДЛЯ ДЕТСКОЙ





Шкаф-купе в детской способен решить большое количество задач, это хранение: детской одежды, обуви, игрушек, книг и др.

Хотите, чтобы дети сами убирали за собой вещи и клали всё на своё место?

- Сделайте **побольше полочек, ящиков и корзин** чем больше, тем проще будет ребенку убирать всё в шкаф.
- Разложите вещи в зависимости от их вида: футболки в одну корзину, свитера в другую, нижнее белье в третью, брюки/юбки/платья подвешиваем на штангу.
- Пантограф в детском шкафу рекомендуется для хранения сезонных и праздничных вещей, которые хранятся в подвешенном состоянии, не мнутся и легко достаются, стоит только потянуть за ручку.
- Ремни, подтяжки, платки и шарфы удобно хранить на специальном держателе (см. стр. 42–53), который обеспечивает быстрый поиск нужного предмета.
- Повседневная одежда должна храниться в зоне досягаемости ребенка, располагаться на уровне его глаз, чтобы он всегда мог самостоятельно её достать и переодеться.
- Мягкие игрушки, машинки, куклы и конструкторы раскладывайте
  по отдельным сетчатым корзинам, они позволяют видеть, что в корзине
  лежит и быстро находить нужную вещь, не вытаскивая при этом всё
  остальное.

При планировании шкафа в детскую важно учесть пол ребенка:

- **для девочек** отвести больше места для хранения одежды на плечиках, таких как платья и кофточки
- **для мальчиков** побольше держателей для брюк и корзин для хранения футболок и свитеров.

### ШКАФ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



В каждом доме есть место, где хранятся хозяйственные принадлежности, такие как:

- пылесос
- швабра
- веник/совок и другие предметы для уборки.

Но далеко не у всех есть отдельное место для их хранения.

Мы рекомендуем установить в шкаф такие механизмы как:

- **держатель для пылесоса** (см. стр. 74-77)
- выдвижная система для хозяйственных принадлежностей (см. стр. 75)
- выдвижная гладильная доска (см. стр. 70-71).

Оборудованный механизмами шкаф навсегда решит проблему хранения хозяйственных принадлежностей.

## Варианты наполнения шкафа







цвет: белый/хром

Наполнение GRANBERG

**Наполнение SERVEITO цвет:** коричневый



## Варианты наполнения шкафа



Наполнение PELLY цвет: серый металлик



Наполнение PELLY FOUNDATION

цвет: антрашит



Наполнение PELLY цвет: серый металлик





БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ

## Пантограф SERVETTO для одежды телескопический

Производитель: Италия, Servetto



#### Важно для потребителя:

- ☑ в случае необходимости телескопическую штангу можно упилить до нужной длины
- 🗹 позволяет увеличить вместительность шкафа на 20% и сделать его более современным и удобным
- 🗹 легко опускает всю одежду на уровень глаз и делает процесс использования простым и быстрым
- 🗹 способствует естественному движению воздуха внутри шкафа, что положительно влияет на состояние вещей

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- запатентованная система может устанавливаться двумя способами: крепление в центральной части боковин шкафа или ближе к задней стенке
- в случае ограниченного пространства перед шкафом, пантограф нужно устанавливать ближе к задней стенке - пантограф при опускании будет выходить из шкафа всего на 365 мм
- штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины: модели для установки в секции шириной 600–1000 мм и 770–1200 мм
- для секций от 500 мм штангу пантографа в момент установки можно упилить до необходимого размера
- надежный гидравлический механизм, состоящий из пружин, характеризуется плавным бесшумным ходом, отсутствием люфта при движении и легкостью управления
- стекловолокнистый нейлон, из которого выполнены крепления пантографа и ручка, изготавливается по специальной технологии, что гарантирует пантографу долгий срок службы
- может устанавливаться в шкафы с распашными фасадами для этого необходимо дополнительно заказать проставки, см. Дополнительные аксессуары





#### Тип крепления:

- крепление к боковинам шкафа ближе к задней стенке (угол наклона штанги регулируется с помощью специальных вставок, входящих в комплектацию)
- крепление к центральной части боковин шкафа
- і Максимальная нагрузка: 10 кг
- Материал: сталь/ стекловолокнистый нейлон (пластик)
- Цвет (корпус/труба): серый/ серый, белый/хром, коричневый/ коричневый








| Артикул   | Ширина секции, мм<br>(внутренний проем) | Цвет (корпус/труба)   | Стоимость |
|-----------|---|-----------------------|-----------|
| 1830 0001 |   | серый/серый           |           |
| 1830 0002 | /00 1000                                | белый/хром            |           |
| 1830 0003 | 600–1000                                | коричневый/коричневый |           |
| 1830 0123 |   | антрацит/антрацит     |           |
| 1830 0004 |   | серый/серый           |           |
| 1830 0005 | 770 1000                                | белый/хром            |           |
| 1830 0006 | 770–1200                                | коричневый/коричневый |           |
| 1830 0124 |   | антрацит/антрацит     |           |

# 280 058 210 140






30

43

68

Крепление к боковинам ближе к задней стенке



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- механизм пантографа с креплениями
   2 шт.
- раздвижная штанга для одежды 1 шт.
- ручка управления пантографом 1 шт.
- вставки (при установке пантографа к задней стенке) – 2 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

#### Дополнительные аксессуары:

 Проставки для установки пантографа SERVETTO в корпус с распашными фасадами

Комплектация: проставка - 2 шт.






| Артикул   | Цвет       | Стоимость |
|-----------|------------|-----------|
| 1830 0007 | серый      |           |
| 1830 0008 | белый      |           |
| 1830 0009 | коричневый |           |
| 1830 0125 | антрацит   |           |

- Накладная ручка для пантографа SERVETTO Комплектация: 1 шт.

| Артикул           | Цвет       | Стоимость |
|-------------------|------------|-----------|
| 1830 011 <i>7</i> | прозрачный |           |

## Пантограф ONLY для одежды телескопический

Производитель: Италия, Servetto



#### Важно для потребителя:

- 🗹 в случае необходимости телескопическую штангу можно упилить до нужной длины
- ✓ оригинальный дизайн, гармоничные линии изысканное решение вместо классической штанги
- 🗹 герметичный корпус надежно защищает механизм пантографа от пыли
- увеличивает вместительность шкафа на 20% по сравнению с обычной штангой для одежды
- ☑ способствует естественному движению воздуха внутри шкафа, что положительно влияет на состояние вещей



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины: модели для установки в секции шириной 600–1000 мм и 730–1190 мм
- надежный гидравлический механизм, характеризуется плавным бесшумным ходом, отсутствием люфта при движении и легкостью управления
- стекловолокнистый нейлон, из которого выполнен пантограф и ручка, изготавливается по специальной технологии, что гарантирует пантографу долгий срок службы
- может устанавливаться в шкафы с распашными фасадами для этого необходимо дополнительно заказать проставки, см. Дополнительные аксессуары

- Тип крепления: крепление в центральной части боковин шкафа
- **Максимальная нагрузка:** 12 кг
- Материал: сталь/ стекловолокнистый нейлон (пластик)
- Цвет (корпус/труба): серый/серый, белый/хром, коричневый/коричневый

В индивидуальном порядке пантограф можно изготовить в цветах: хром, медь, золото под заказ.

Сроки изготовления от 3-х месяцев.








| Артикул   | Ширина секции, мм<br>(внутренний проем) | Цвет (корпус/труба)   | Стоимость |
|-----------|---|-----------------------|-----------|
| 1830 0010 |   | серый/серый           |           |
| 1830 0011 | 600-1000                                | белый/хром            |           |
| 1830 0012 |   | коричневый/коричневый |           |
| 1830 0013 |   | серый/серый           |           |
| 1830 0014 | 730-1190                                | белый/хром            |           |
| 1830 0015 |   | коричневый/коричневый |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- механизм пантографа 2 шт.
- крепление 2 шт.
- раздвижная штанга для одежды 1 шт.
- ручка управления пантографом 1 шт.
- заглушка для механизма 2 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

#### Размеры корпуса:

минимальная глубина корпуса для установки 505 мм



#### Дополнительные аксессуары:

- Проставки для установки пантографа ONLY в корпус с распашными фасадами Комплектация: проставка - 2 шт.


| Артикул   | Цвет       | Стоимость |
|-----------|------------|-----------|
| 1830 0020 | серый      |           |
| 1830 0021 | белый      |           |
| 1830 0022 | коричневый |           |





# Пантограф электрический SERVETTO SERIE I3 для одежды телескопический

Производитель: Италия, Servetto



#### Важно для потребителя:

- ☑ пантограф позволяет хранить большое количество одежды
- ✓ благодаря телескопической штанге пантограф можно установить практически в любой шкаф
- увеличивает вместительность шкафа-купе на 40% по сравнению с обычной штангой для одежды

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- управляется с помощью пульта дистанционного управления
- штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины для установки в секции 750-1200 мм
- пластик, из которого выполнен пантограф и ручка, изготавливается по специальной технологии, что гарантирует пантографу долгий срок службы
- надежный механизм характеризуется плавным бесшумным ходом, отсутствием люфта при движении
- питание: 220 V, 50/60 Hz

- **Тип крепления:** к внутренней части боковин шкафа
- **Максимальная нагрузка:** 17 кг
- **Материал:** пластик /сталь
- Цвет (корпус/труба): белый/хром, коричневый/коричневый, белый/белый

В индивидуальном порядке пантограф можно изготовить в цветах:


хром, медь, золото







| Артикул    | Ширина секции, мм<br>(внутренний проем) | Цвет (корпус/труба)     | Стоимость |
|------------|---|-------------------------|-----------|
| SE01LZi341 | 750-1200 mm                             | белый / никель          |           |
| SE01LZi3BB | 750-1200 mm                             | коричневый / коричневый |           |
| SE01LZi344 | 750-1200 mm                             | белый / белый           |           |



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- механизм пантографа с рычагами 2 шт.
- телескопическая штанга 1 шт.
- пульт ДУ с приемником 1 компл.
- датчик закрытого фасада 1 шт.
- блок питания и соединительные провода 1 компл.
- крепежная фурнитура 1 компл.




| Артикул   | Название  | Цвет       | Стоимость |
|-----------|---|------------|-----------|
| 18300122  | пульт дистанционного управления<br>для SERVETTO i3 (до 4 устройств) | белый      |           |
| SWCO02512 | пульт дистанционного управления для SERVETTO i3 (до 12 устройств)   | белый      |           |
| SENSLZ400 | датчик закрытого фасада для SERVETTO i3                             | белый      |           |
| SENSLZB00 | датчик закрытого фасада для SERVETTO i3                             | коричневый |           |





# Пантограф электрический BUTLER 720 для одежды телескопический



#### Важно для потребителя:

- управляется с помощью пульта дистанционного управления
- ☑ в пантографе реализован механизм остановки при столкновении штанги с преградой
- нагрузка 30 кг лучший показатель среди бытовых пантографов:
   позволяет хранить большое количество одежды
- увеличивает вместительность шкафа-купе на 40% по сравнению с обычной штангой для одежды

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- управляется с помощью пульта дистанционного управления
- штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины для установки в секции 545-868 мм и 945 - 1568 мм


((p))

- питание: 100-240 V, 50/60 Hz
- максимальное количество полных рабочих циклов в час 6
- время опускания/подъёма: ≈15 с

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 2 механизма пантографа
- телескопическая штанга
- пульт дистанционного управления
- блок питания
- соединительные провода
- крепёжная фурнитура

| Артикул   | Ширина секции, мм<br>(внутренний проем) | Цвет       | Стоимость |
|-----------|---|------------|-----------|
| 720-06062 | 545 - 868 мм                            | серый/хром |           |
| 720-10062 | 945 - 1568 мм                           | серый/хром |           |




**Максимальная нагрузка:** 30 кг

**Материал:** пластик /сталь

**Цвет (корпус/труба):** серый/хром





# Пантограф электрический **BUTLER 722** для одежды телескопический



#### Важно для потребителя:

- ☑ управляется с помощью пульта дистанционного управления
- в пантографе реализован механизм остановки при столкновении штанги с преградой
- нагрузка 30 кг лучший показатель среди бытовых пантографов:
   позволяет хранить большое количество одежды
- увеличивает вместительность шкафа-купе на 40% по сравнению с обычной штангой для одежды
- Тип крепления: к внутренней части боковин шкафа
- **Максимальная нагрузка:** 30 кг
- Материал: пластик / сталь
- **Цвет (корпус/труба):** серый/хром

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- управляется с помощью пульта дистанционного управления
- штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины для установки в секции 545-868 мм и 945 - 1568 мм
- питание: 100-240 V, 50/60 Hz
- максимальное количество полных рабочих циклов в час 6
- время опускания/подъёма: ≈ 24 с


## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 2 механизма пантографа
- телескопическая штанга
- пульт дистанционного управления
- блок питания
- соединительные провода
- крепёжная фурнитура

| кронолици турнитура |   |            |           |
|---------------------|---|------------|-----------|
| Артикул             | Ширина секции, мм<br>(внутренний проем) | Цвет       | Стоимость |
| 722-06062           | 545 - 868 мм                            | серый/хром |           |
| 722-10062           | 945 - 1568 mm                           | серый/хром |           |







## Пантограф OTTO INNOMINATO для одежды телескопический

Производитель: Италия, Servetto



#### Важно для потребителя:

- ☑ идеально подходит для открытых гардеробных
- ✓ мебельный лифт спроектирован с пластиковой монтажной панелью, которая обеспечивает быструю установку и невидимое крепление к стене
- 🗹 способствует естественному движению воздуха, что положительно влияет на состояние вещей
- ☑ удобно использовать для избавления от «мертвых зон» пантограф доставляет вещи в зону досягаемости

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- пантограф крепится к стене
- штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины для установки в секции 620 950 мм
- пластик, из которого выполнен пантограф и ручка, изготавливается по специальной технологии, что гарантирует пантографу долгий срок службы
- надежный гидравлический механизм характеризуется плавным бесшумным ходом, отсутствием люфта при движении и легкость управления

- **Тип крепления:** на стену
- **Максимальная нагрузка:** 10 кг
- **Материал:** пластик/сталь
- Цвет (корпус/труба): серый/серый, белый/хром, коричневый/коричневый









#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- механизм пантографа 2 шт.
- крепление 2 шт.
- раздвижная штанга для одежды 1 шт.
- ручка управления пантографом 1 шт.
- заглушка для механизма 2 шт.

| Артикул          | Ширина секции, мм<br>(внутренний проем) | Цвет (корпус/труба)     | Стоимость |
|------------------|---|-------------------------|-----------|
| 18300036         |   | серый / серый           |           |
| 1830003 <i>7</i> | 620-950                                 | белый / хром            |           |
| 18300038         |   | коричневый / коричневый |           |







# Штанга для одежды со светодиодной подсветкой

### Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

🗹 мягкая направленная подсветка гарантирует хороший обзор внутри шкафа и облегчает поиск необходимой одежды

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- мощность: 9,6/18,8 W (1/2 м)
- свет: **дневной** (4200 K)
- шаг ленты: 2,5 см
- устанавливается в секции до 1 метра (штанга длиной 1000 мм) или в секции до 2 метров (штанга 2000 мм), штангу можно упилить до необходимой длины

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- штанга алюминиевая 1000/2000 мм 1 шт.
- рассеиватель 1000/2000 мм 1 шт.
- светодиодная лента 950/1950 мм с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- заглушка с винтами 2 шт.
- трансформатор с сетевым кабелем 1,9 м с вилкой 1 шт.
- комплект креплений 1 комп.


| Артикул   | Длина, мм | Мощность, W | Стоимость |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1307 0033 | 1000      | 9,6         |           |
| 1307 0045 | 2000      | 18,8        |           |

## **Тип установки:** враспор к боковине корпуса

Сборка штанги производится в момент установки в шкаф: отрезается необходимая длина штанги, отрезается лента в размер, вклеивается внутрь штанги, закрывается рассеивателем и заглушками

- **Максимальная нагрузка:** 15 кг
- Материал: алюминий
- Цвет: алюминий

#### Размеры штанги:






#### Дополнительные аксессуары:

- Выключатель (позволяет включать и выключать свет по необходимости) - см. стр. 127-137

## Штанга для одежды выдвижная

### Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- ☑ более функциональное решение по сравнению с классической штангой
- 🗹 верхняя часть штанги имеет резиновую вставку, благодаря чему вешалки для одежды бесшумно навешиваются на штангу
- 🗹 удобно выдвинуть штангу с одеждой из шкафа и выбрать необходимую вещь

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- штанга выдвигается на шариковых направляющих, которые обеспечивают плавный и мягкий ход
- предлагается в двух размерах: 568 и 768 мм
- в случае необходимости штангу можно упилить до нужной длины

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- шариковые направляющие 2 шт.
- штанга 1 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.


| <b>Тип крепления:</b> к боковине корпус |
|---|
| ■ Максимальная нагрузка: 10 кг          |
| <b>Материал:</b> алюминий/сталь         |

**Цвет:** алюминий


| Артикул   | Внутренняя ширина<br>секции, мм | Стоимость |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1831 0032 | 568                             |           |
| 1831 0033 | 768                             |           |

#### Размеры штанги:





Производитель: Италия, Етиса



#### Важно для потребителя:

- 🗹 подсветка гарантирует хороший обзор внутри шкафа и облегчает поиск необходимой одежды
- 🗹 пластиковый демпфер надежно удерживает вешалки и защищает штангу

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- подсветка штанги работает от съемного аккумулятора, встроенного в одно из креплений
- аккумулятор заряжается от USB при помощи кабеля с MicroUSB разъемом
- в штангу встроен датчик на движение PIR, при помощи которого свет включается при открытии шкафа
- в комплекте пластиковый демпфер, который надежно удерживает вешалки и защищает штангу
- в случае необходимости штангу можно упилить до нужной длины
- IP20

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- штанга прямоугольная со встроенной подсветкой и сенсорным выключателем PIR - 1 шт.
- крепления
- аккумулятор 850 mAh
- кабель с мини-штекером для подключения подсветки

- Тип установки: к боковине корпуса шкафа / к полке шкафа
- **Материал:** алюминий /пластик
- **Цвет:** алюминий / коричневый




| Артикул  | Длина, мм (А) | Цвет       | Стоимость |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 18270016 | 558-708 мм    | алюминий   |           |
| 18270017 | 708-858 мм    |            |           |
| 18270018 | 858-1008 мм   |            |           |
| 18270019 | 558-708 мм    | коричневый |           |
| 18270020 | 708-858 мм    |            |           |
| 18270021 | 858-1008 мм   |            |           |



## Штанга прямоугольная LUXE для одежды

### Производитель: Италия, Етиса



#### Важно для потребителя:

- ☑ благодаря креплениям можно устанавливать в угол шкафа
- 🗹 пластиковый демпфер надежно удерживает вешалки и защищает штангу

- длина штанги 2350 м, необходимая длина отрезается под размер секции
- можно установить в угол шкафа, благодаря креплениям


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- штанга прямоугольная, 1 шт
- держатели нужно заказать отдельно!

- Тип крепления: к боковине корпуса шкафа / к полке шкафа
- **Материал:** алюминий/пластик
- Цвет: алюминий / коричневый





| Артикул  | Название  | Крепление  | Положение | Длина, мм | Цвет       | Стоимость |
|----------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 18270009 | штанга Luxe прямоугольная для одежды              | -          | -         | 2350 мм   |            |           |
| 18270010 | держатель Luxe для прямоугольной штанги           | к полке    | правый    | -         |            |           |
| 18270011 | держатель Luxe для прямоугольной штанги           | к полке    | левый     | -         |            |           |
| 18270012 | держатель Luxe проходной для прямоугольной штанги | к полке    | проходной | -         | коричневый |           |
| 18270013 | держатель Luxe угловой для прямоугольной штанги   | к полке    | угловой   | -         |            |           |
| 18270014 | держатель Luxe для прямоугольной штанги           | к боковине | правый    | -         |            |           |
| 18270015 | держатель Luxe для прямоугольной штанги           | к боковине | левый     | -         |            |           |
| 18270002 | штанга прямоугольная Luxe для одежды              | -          | -         | 2350 мм   | алюминий   |           |
| 18270003 | держатель Luxe для прямоугольной штанги           | к полке    | правый    | -         |            |           |
| 18270004 | держатель Luxe для прямоугольной штанги           | к полке    | левый     | -         |            |           |
| 18270005 | держатель Luxe проходной для прямоугольной штанги | к полке    | проходной | -         | серый      |           |
| 18270006 | держатель Luxe угловой для прямоугольной штанги   | к полке    | угловой   | -         |            |           |
| 18270007 | держатель Luxe для прямоугольной штанги           | к боковине | правый    | -         |            |           |
| 18270008 | держатель Luxe для прямоугольной штанги           | к боковине | левый     | -         |            |           |

## Дополнительные аксессуары:

- Держатели

Держатель правый/левый (крепление к полке)



Держатель угловой (крепление к полке)



Держатель проходной (крепление к полке)



Держатель правый/левый (крепление к боковине)



## Штанга FOUNDATION для одежды овальная

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- 🗹 классическая овальная штанга выдерживает больший вес, чем круглая штанга
- ☑ отлично впишется в темную мебель
- ☑ легко отрезается под размер секции

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- штанга предлагается длиной 2020 мм, необходимая длина отрезается под размер секции

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- штанга 2020 мм -1 шт.
- крепления нужно заказать отдельно!

| Артикул | Длина, мм | Стоимость |
|---------|-----------|-----------|
| 442208  | 2020      |           |


#### **Тип установки:** к боковине корпуса

**Максимальная нагрузка:** 20 кг

**Материал:** сталь

**Цвет:** антрацит

Размеры штанги:



#### Дополнительные аксессуары: Для установки необходимо приобрести:

- **Комплект держателей FOUNDATION** Комплектация — 2 шт.

| Артикул  | Стоимость |
|----------|-----------|
| 68003810 |           |



## Штанга для одежды телескопическая

Производитель: Италия, Servetto





#### Важно для потребителя:

- 🗹 абсолютно невидимое крепление штанги обеспечивает шкафу современный и аккуратный вид
- 🗹 за счет регулируемой длины штанги установка занимает всего несколько минут

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- штанга может раздвигаться до необходимой ширины
- подходит для секций с внутренней шириной от 510 до 910 мм
- не требует дополнительных креплений, для установки достаточно просверлить отверстие диаметром 7 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- штанга телескопическая – 1 шт.

| Артикул   | Ширина секции, мм | Стоимость |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1830 0027 | 510-910           |           |


#### **Тип крепления:** к боковине корпуса

Максимальная нагрузка: 10 кг

**Материал:** сталь

**Цвет:** хром


| азме | ры | штанги: |
|------|----|---------|



### Штанга для одежды классическая

Производитель:

Польша



#### Важно для потребителя:

- ☑ классическая штанга для одежды с качественным хромированным покрытием, благодаря которому сохраняется блестящий вид на долгие годы
- 🗹 легко отрезается точно под размер секции и легко монтируется к боковинам шкафа

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- диаметр трубы 25 мм, толщина стали 1 мм
- предлагается длиной 3 м и отрезается под размер секции
- дополнительно необходимо приобрести боковые крепления для установки штанги в шкаф
- в случае установки штанги длиной более 1 метра рекомендуется дополнительно установить торцевое крепление, которое защитит штангу от деформации (см. Дополнительные аксессуары)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- штанга длиной 3 м 1 шт.
- крепления нужно заказать отдельно!

- **Тип крепления:** к боковине корпуса (необходимая длина штанги отрезается в момент сборки)
- **Максимальная нагрузка:** 20 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** хром

| Артикул   | Длина, мм | Стоимость |
|-----------|-----------|-----------|
| 1812 0001 | 3000      |           |

#### Дополнительные аксессуары: Для установки необходимо приобрести:

Держатель для классической штанги Комплектация – 2 шт.

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1812 0002 |           |



При установке штанги длиной более 1 метра р приобрес

 Держато 1 шт.

| Com |
|-----|
| 190 |
| 3   |
|     |

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1812 0003 |           |

## Штанга для одежды выдвижная

Производитель: Италия, Етиса





#### Важно для потребителя:

- 🗹 удобно выдвинуть штангу с одеждой из шкафа и выбрать необходимую вещь
- ✓ блестящий вид штанги сохраняется на долгие годы благодаря качественному хромированному покрытию

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- подходит для неглубоких шкафов и прихожих
- крепится к полке винтами

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- штанга выдвижная – 1 шт.


|  | Тип | кре | плен | <b>ия:</b> к | полке | шкаф | þa |
|--|-----|-----|------|--------------|-------|------|----|
|--|-----|-----|------|--------------|-------|------|----|

**Материал:** сталь/пластик

**Цвет:** сталь - хром, пластик - серый металлик

| Артикул  | Длина, мм | Стоимость |
|----------|-----------|-----------|
| 18270001 | 335       |           |

#### Размеры штанги:



## Ящик FOUNDATION со стеклом выдвижной

### Производитель: Швеция, Pelly





#### Важно для потребителя:

- ☑ ящик Foundation это комплект, полностью готовый к установке
- ✓ стенки из закаленного стекла придают особую эстетическую легкость и изысканность, при этом ящик остается прочным и надежным в эксплуатации
- 🗹 дизайн с использованием стекла, визуально добавит пространства вашему гардеробу

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- высота ящиков: 130/195 мм
- ящики для секций шириной (ДСП 16-19 мм): 400/500/600/800 мм
- направляющие полного выдвижения с системой Soft-close обеспечивают плавное движение ящика


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ящик, стеклянные стенки
- ящики для секций шириной 400/500/600 мм комплектуются двумя дистанционными планками: 1 мм - 1 шт., 15 мм - 1 шт.
- ящики для секций шириной 800 мм комплектуются дистанционными планками 15 мм - 2 шт.
- направляющие 2 шт.


| Артикул    | Размеры секций<br>(ширина/высота), мм | Габариты ящика<br>(Ш x B x Г), мм | Стоимость |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 5246008111 | 400 x 130                             | 362-368 x 130 x 472               |           |
| 5248008111 | 500 x 130                             | 462-468 x 130 x 472               |           |
| 5249008111 | 600 x 130                             | 562-568 x 130 x 472               |           |
| 5250008111 | 800 x 130                             | 762–768 x 130 x 472               |           |
| 5252008111 | 400 x 195                             | 362-368 x 195 x 472               |           |
| 5254008111 | 500 x 195                             | 462-468 x 195 x 472               |           |
| 5255008111 | 600 x 195                             | 562-568 x 195 x 472               |           |
| 5256008111 | 800 x 195                             | 762–768 x 195 x 472               |           |

- **Тип крепления:** к боковинам шкафа
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- **Материал:** сталь / закаленное стекло
- **Цвет:** антрацит

#### Размеры ящиков:




#### Размеры дистанционных планок:



## Корзина Классик выдвижная для одежды с доводчиком

Производитель: Германия, Vauth-Sagel



#### Важно для потребителя:


- 🗹 сетчатая конструкция корзин обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, поэтому вещи всегда остаются воздушными и свежими
- 🗹 корзины плавно выдвигаются на направляющих и также мягко закрываются, благодаря встроенному доводчику


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- высота корзин без направляющих: 120 мм
- качественное хромированное покрытие обеспечивает корзинам отличный внешний вид на долгие годы
- корзины полностью выдвигаются из шкафа

| Артикул   | Размер корзины  | Стоимость |        |           |
|-----------|---|-----------|--------|-----------|
| Дрикул    | ширина  | глубина   | высота | Стоимоств |
| 1021 0006 | 396<br>414 (с проставкой)<br>418 (с проставкой и<br>компенсаторами) | 47.5      | 1/5    |           |
| 1021 0008 | 546<br>564 (с проставкой)<br>568 (с проставкой и<br>компенсаторами) | 475       | 165    |           |

#### Размер корзин:






- **Тип крепления:** к боковине корпуса
- **Максимальная нагрузка:** 20 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** хром

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- сетчатая корзина 1 шт.
- направляющие полного выдвижения Grass с доводчиком - 2 шт.
- проставка (обеспечивает выдвижение корзины без задевания петель) - 2 шт.
- компенсатор ширины (для установки корзины в секции с ДСП 16 мм) - 4 шт.
- заглушка на направляющие 2 шт.

Размер компенсатора: Размер проставки:



## Корзина Сапфир выдвижная для одежды с доводчиком

Производитель: Германия, Vauth-Sagel



#### Важно для потребителя:

- ☑ корзины с крестообразным плетением Сапфир отличаются изысканным дизайном и способны выдержать большое количество вещей
- 🗹 корзины плавно выдвигаются на направляющих и также мягко закрываются, благодаря встроенному доводчику

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- высота корзин без направляющих: 145 мм
- корзины полностью выдвигаются из шкафа
- качественное хромированное покрытие обеспечивает корзинам отличный внешний вид на долгие годы

| Артикул        | Размер корз | Стоимость |        |           |  |
|----------------|-------------|-----------|--------|-----------|--|
| ДРІИКУЛ        | ширина      | глубина   | высота | CTOMMOCIB |  |
| 9000 0923.1048 | 368         |           |        |           |  |
| 9000 0935.1048 | 418         |           |        |           |  |
| 9000 0947.1048 | 468         | 487       | 155    |           |  |
| 9000 0959.1048 | 568         |           |        |           |  |
| 9000 1527.1048 | <i>7</i> 68 |           |        |           |  |
| 90001327.1048  | 868         |           |        |           |  |

- **Тип крепления:** к боковине корпуса
- **Максимальная нагрузка:** 30 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** хром


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- сетчатая корзина 1 шт.
- направляющие полного выдвижения Blum с доводчиком 2 шт.
- фасадные крепления 2 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.



# Корзина Сапфир выдвижная с доводчиком для распашных фасадов

Производитель: Германия, Vauth-Sagel



#### Важно для потребителя:

- 🗹 изысканный дизайн корзин позволяет создать современный и удобный шкаф
- 🗹 корзины плавно выдвигаются на направляющих и также мягко закрываются, благодаря встроенному доводчику

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- высота корзин без направляющих: 145 мм
- корзины полностью выдвигаются из шкафа
- качественное хромированное покрытие обеспечивает корзинам отличный внешний вид на долгие годы
- в комплектацию корзины входит дистанционная планка, она обеспечивает выдвижение корзины без задевания петель

| -     |               |   | _         |       |      |
|-------|---------------|---|-----------|-------|------|
| Тип к | репления:     | K | PUKUBNHE  | KODE  | vca  |
|       | 0011710117171 | 1 | COROBILIO | KOPII | , ca |

- **Максимальная нагрузка:** 30 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** хром


| Артикул   | Размер корзи<br>танцион | Стоимость |        |  |
|-----------|-------------------------|-----------|--------|--|
|           | ширина                  | глубина   | высота |  |
| 9000 0917 | 368                     | 487       |        |  |
| 9000 0929 | 418                     |           | 155    |  |
| 9000 0941 | 468                     |           | 155    |  |
| 9000 0953 | 568                     |           |        |  |


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- сетчатая корзина 1 шт.
- направляющие полного выдвижения Blum с доводчиком 2 шт.
- дистанционная планка 1/2\* шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

Размер корзин с одной дистанционной планкой:

<sup>\*</sup> в комплектацию входит две дистанционные планки





# Корзины выдвижные для одежды телескопические

Производитель: Италия, Servetto




#### Важно для потребителя:


- 🗹 корзины позволяют удобно хранить вещи и за счет небольшой высоты обеспечивают быстрый поиск необходимой вещи
- 🗹 сетчатая конструкция корзин обеспечивает хорошее движение воздуха, поэтому вещи всегда остаются мягкими и свежими

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- высота корзин 85 мм
- рамы, на которые устанавливаются сетчатые корзины, сконструированы таким образом, что могут раздвигаться до необходимой ширины
- подходят для секций с внутренней шириной от 870 до 1000 мм
- легкое и быстрое выдвижение корзин за счет ручек-петелек, расположенных по обе стороны корзин

- Тип крепления:
- к боковине корпуса
- к полке (с помощью креплений к полке, см. Дополнительные аксессуары)
- **Максимальная нагрузка:** 4 кг
- Материал: алюминий/пластик
- Цвет (корпус/труба): прозрачный/ хром, белый/хром, коричневый/ коричневый





| Артикул   | Ширина секции, мм | Цвет<br>(корпус/труба) | Стоимость |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1830 0072 |                   | прозрачный/хром        |           |
| 1830 0073 | 870-1000          | белый/хром             |           |
| 1830 0074 |                   | коричневый/коричневый  |           |







#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- шариковые направляющие 2 шт.
- раздвижная трубка 2 шт.
- пластиковая корзина 2 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

#### Дополнительные аксессуары:

- Крепление Servetto к полке
- Проставка Servetto для распашных фасадов

(артикулы - см. стр. 64)

## Корзина выдвижная для одежды

## Производитель: Швеция, Pelly











#### Важно для потребителя:


- 🗹 удобно установить несколько корзин разной высоты друг над другом и хранить в них как небольшие, так и объемные вещи
- 🗹 сетчатая конструкция корзин обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, поэтому вещи всегда остаются воздушными и свежими

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- высота корзин 85, 175 или 285 мм
- корзины выдвигаются из шкафа на 2/3 своей глубины
- в выдвинутом состоянии корзины фиксируются с помощью ограничителя, что гарантирует безопасность конструкции даже при максимальной нагрузке до 15 кг
- корзину легко снять с направляющих для уборки внутри шкафа
- для неглубоких шкафов глубиной от 338 мм предлагаем установить корзину меньшей стороной в глубину


- **Тип крепления:** к боковине корпуса
- **Максимальная нагрузка:** 15 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** серый металлик

#### Размер корзин без направляющих:



- пластиковые направляющие 2 шт.
- сетчатая корзина 1 шт.








| Артикул   | Размер корзины<br>с направляющими, мм (ШхГхВ) | Стоимость |
|-----------|---|-----------|
| 1831 0018 | 368 x 494 x 85, либо 526 x 338 x 85*          |           |
| 1831 0021 | 368 x 494 x 175, либо 526 x 338 x 175*        |           |
| 1831 0026 | 368 x 503 x 285, либо 535 x 338 x 285*        |           |
| 1831 0019 | 468 x 494 x 85                                |           |
| 1831 0022 | 468 x 494 x 175                               |           |
| 1831 0027 | 468 x 503 x 285                               |           |
| 1831 0020 | 568 x 494 x 85                                |           |
| 1831 0023 | 568 x 494 x 175                               |           |
| 1831 0028 | 568 x 503 x 285                               |           |
| 1831 0024 | 768 x 494 x 175                               |           |
| 1831 0025 | 968 x 494 x 175                               |           |


| Артикул           | Размер корзины<br>с направляющими, мм (ШхГхВ) | Стоимость |
|-------------------|---|-----------|
| 1831 0018         | 368 x 494 x 85, либо 526 x 338 x 85*          |           |
| 1831 0021         | 368 x 494 x 175, либо 526 x 338 x 175*        |           |
| 1831 0026         | 368 x 503 x 285, либо 535 x 338 x 285*        |           |
| 1831 0019         | 468 x 494 x 85                                |           |
| 1831 0022         | 468 x 494 x 175                               |           |
| 1831 002 <i>7</i> | 468 x 503 x 285                               |           |
| 1831 0020         | 568 x 494 x 85                                |           |
| 1831 0023         | 568 x 494 x 175                               |           |
| 1831 0028         | 568 x 503 x 285                               |           |
| 1831 0024         | 768 x 494 x 175                               |           |
| 1831 0025         | 968 x 494 x 175                               |           |

| Артикул   | Размер корзины<br>с направляющими, мм (ШхГхВ) | Стоимость |
|-----------|---|-----------|
| 1831 0035 | 364 x 494 x 85, либо 522 x 338 x 85*          |           |
| 1831 0038 | 364 x 494 x 175. либо 522 x 338 x 175*        |           |
| 1831 0043 | 364 x 503 x 285, либо 531 x 338 x 285*        |           |
| 1831 0036 | 464 x 494 x 85                                |           |
| 1831 0039 | 464 x 494 x 175                               |           |
| 1831 0044 | 464 x 503 x 285                               |           |
| 1831 0037 | 564 x 494 x 85                                |           |
| 1831 0040 | 564 x 494 x 175                               |           |
| 1831 0045 | 564 x 503 x 285                               |           |
| 1831 0041 | 764 x 494 x 175                               |           |
| 1831 0042 | 964 x 494 x 175                               |           |

#### Размер направляющих:



#### Размер направляющих:



<sup>\*</sup> для неглубоких шкафов глубиной от 338 мм

## Корзина **NOMET** выдвижная для одежды телескопическая

Производитель: Польша, Nomet







#### Важно для потребителя:

- 🗹 удобно установить несколько корзин друг над другом и хранить в них как небольшие, так и объемные вещи
- 🗹 сетчатая конструкция корзин обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, вещи всегда остаются свежими
- 🗹 направляющие обеспечивают плавное закрывание и комфортное использование


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- благодаря телескопическим держателям корзину для одежды можно установить в шкафы с внутренней шириной секции 450-600 мм / 540-700 мм / 780-930 мм

- боковые крепления с направляющими 2 шт.
- комплект телескопических держателей передний/задний 2 компл.
- корзина навесная 1 шт.

| Артикул  | Размеры секций<br>(ширина/высота), мм | Цвет       | Стоимость |
|----------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 18140015 | 450-600 x 150                         |            |           |
| 18140017 | 540-700 x 150                         | серый      |           |
| 18140019 | 780-930 x 150                         |            |           |
| 18140016 | 450-600 x 150                         |            |           |
| 18140018 | 540-700 x 150                         | коричневый |           |
| 18140020 | 780-930 x 150                         |            |           |

- Тип крепления: к боковинам шкафа■ Максимальная нагрузка: 15 кг
- Материал: сталь
- Цвет: серый / коричневый







## Универсальная сетчатая полка для обуви/одежды



### Производитель: Польша





#### Важно для потребителя:

ЛУЧШЕЕ

- 🗹 полка универсальная можно использовать как обычную полку или как полку для хранения обуви
- ☑ полки глубиной 300 мм рекомендуются для хранения обуви

полка для белья, цвет: хром

- ☑ полки глубиной 500 мм используются как полки для хранения белья
- 🗹 простая конструкция полки отличается надежностью и функциональностью удобно хранить обувь любого размера
- 🗹 на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик (см. стр. 64), который легко снять и вымыть


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- глубина полки: 300 мм / 500 мм
- высота бортика 42 мм
- полка поставляется в отрез
- для установки необходимо замерить ширину секции и упилить полку до нужной длины


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- полка 1 шт.
- внимание! Дополнительно необходимо приобрести комплект креплений для каждой полки

#### Горизонтальное крепление:




Крепление под углом:





#### Дополнительные аксессуары: для установки необходимо приобрести:

Комплект креплений для установки



| Артикул   | Цвет  | Стоимость |
|-----------|-------|-----------|
| 1812 0019 | серый |           |
| 1812 0021 | белый |           |

Комплект креплений для установки одной полки

| Артикул  | Цвет  | Стоимость |
|----------|-------|-----------|
| 18120018 | серый |           |
| 18120020 | белый |           |

#### **Тип крепления:** к боковине шкафа


Материал: сталь

**Цвет:** хром, серый металлик, белый

| Артикул           | Ширина<br>полки,<br>мм | Цвет<br>полки | Длина<br>полки,<br>мм | Стои-<br>мость |
|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1812 0004         |                        | хром          | 1800                  |                |
| 1812 0005         |                        |               | 3000                  |                |
| 1812 0006         |                        | серый         | 1500                  |                |
| 1812 0007         | 300                    |               | 1000                  |                |
| 1812 0008         |                        |               | 3000                  |                |
| 1812 0009         |                        | белый         | 1500                  |                |
| 1812 0010         |                        |               | 1000                  |                |
| 1812 0011         |                        | хром          | 1800                  |                |
| 1812 0012         |                        |               | 3000                  |                |
| 1812 0013         |                        | серый         | 1500                  |                |
| 1812 0014         | 500                    |               | 1000                  |                |
| 1812 0015         |                        |               | 3000                  |                |
| 1812 0016         |                        | белый         | 1500                  |                |
| 1812 001 <i>7</i> |                        |               | 1000                  |                |

## Держатель выдвижной для одежды с лотком для аксессуаров (брючница)

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- □ позволяет аккуратно хранить мужские и женские брюки/джинсы и другую одежду в вертикальном положении,
   что избавляет от необходимости ежедневной глажки
- 🗹 держатели имеют резиновые накладки, которые предотвращают соскальзывание одежды

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- держатель может крепиться к боковине шкафа, либо к полке снизу
- выдвижной держатель имеет 9 (девять) реек для хранения брюк, джинсов, юбок и любой другой одежды

- держатель выдвижной на шариковых направляющих (с креплением к боковинам или полке в зависимости от артикула)
   1 шт.
- заглушки 2 шт.
- вкладыш в лоток 1 шт.
- крепление 2 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.
- проставки под 16 и 18 ДСП (для держателя с креплением к боковинам) – 1 комп.

| Артикул   | Ширина держателя,<br>мм        | Крепление  | Стоимость |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|
| 1831 0009 | 551/(с проставками<br>564/568) | к боковине |           |
| 1831 0010 | 556                            | к полке    |           |


- Тип крепления:
- к боковине корпуса
- к полке
- **Максимальная нагрузка:** 15 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** серый металлик





## Держатель NOMET выдвижной для одежды телескопический (брючница)

Производитель: Польша, Nomet







#### Важно для потребителя:

- □ позволяет аккуратно хранить мужские и женские брюки/джинсы и другую одежду в вертикальном положении, что избавляет их от неприятных складок и необходимости ежедневной глажки
- ☑ направляющие с функцией плавного закрывания обеспечат мягкое задвижение


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


 держатель для одежды регулируется по ширине: 450-600 мм / 540-700 мм / 780-930

- боковые крепления с направляющими 2 шт.
- комплект телескопических держателей передний/задний 2 компл.
- брючница навесная 1 шт.

| Артикул  | Ширина, мм | Цвет       | Стоимость |
|----------|------------|------------|-----------|
| 18140003 | 450-600 мм |            |           |
| 18140005 | 540-700 мм | серый      |           |
| 18140007 | 780-930 мм |            |           |
| 18140004 | 450-600 мм |            |           |
| 18140006 | 540-700 мм | коричневый |           |
| 18140008 | 780-930 mm |            |           |

- **Тип крепления:** к боковинам шкафа
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- **Материал:** сталь
- Цвет: серый / коричневый





## Держатель выдвижной для одежды складывающийся

Производитель: Италия, Servetto



#### Важно для потребителя:

- ✓ компактный держатель позволяет хранить большое количество одежды, при этом она всегда остается в отличном состоянии
- 🗹 складываясь вплотную к боковине шкафа, держатель позволяет экономить пространство внутри шкафа
- 🗹 подходит для хранения любой одежды: брюк, джинсов, юбок, галстуков, шарфов, палантинов

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- держатель легко выдвигается на полозьях и содержит 4 (четыре) перекладины для хранения одежды
- устанавливается на левую или правую боковину шкафа
- может крепиться к боковине корпуса или к верхней полке (см. Тип крепления)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель 1 шт.
- прицепки 4 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

| Артикул   | Цвет (корпус/труба)   | Стоимость |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1830 0057 | прозрачный/хром       |           |
| 1830 0058 | белый/хром            |           |
| 1830 0059 | коричневый/коричневый |           |

#### Дополнительные аксессуары:


- Крепление Servetto к полке
- Проставка Servetto для распашных фасадов

(артикулы в зависимости от цвета аксессуара - см. стр. 64)

#### Тип крепления:

- к боковине корпуса
- к полке (с помощью крепления к полке, см. Дополнительные аксессуары)
- **Материал:** алюминий/пластик
- Цвет (корпус/труба): прозрачный/ хром, белый/хром, коричневый/ коричневый

#### Размер держателя:



## Держатель выдвижной для одежды телескопический (брючница)

### Производитель: Италия, Servetto









#### Важно для потребителя:

- □ позволяет аккуратно хранить мужские и женские брюки/джинсы и другую одежду в вертикальном положении, что избавляет их от неприятных складок и ежедневной глажки
- 🗹 обеспечивает быстрый поиск одежды при выдвижении всё содержимое перед глазами

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- телескопические раздвижные трубки позволяют устанавливать держатель в отделениях шириной 600–1000 мм
- выдвижной держатель имеет 6 (шесть) реек для развешивания брюк, джинсов, юбок и любой другой одежды
- держатель может быть дополнен пластиковым лотком для аксессуаров (см. Дополнительные аксессуары)

| Артикул   | Ширина секции<br>(внутренний проем), мм | Цвет (корпус/труба)   | Стоимость |
|-----------|---|-----------------------|-----------|
| 1830 0070 |   | белый/хром            |           |
| 1830 0071 | 600-1000                                | коричневый/коричневый |           |
| 1830 0069 | 333 1000                                | прозрачный/хром       |           |

#### Тип крепления:

- к боковине корпуса
- к полке (с помощью крепления к полке, см. Дополнительные аксессуары)
- **Максимальная нагрузка:** 8 кг
- **Материал:** алюминий/пластик
- Цвет (корпус/труба): прозрачный/хром, белый/хром, коричневый/коричневый


## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- шариковые направляющие 2 шт.
- телескопическая трубка 6 шт.
- крепления к боковине корпуса 2 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

#### Дополнительные аксессуары:

- Пластиковый лоток для аксессуаров
- Крепление Servetto к полке
- Проставка Servetto для распашных фасадов (артикулы см. стр. 64)






# Держатель FOUNDATION выдвижной для галстуков и ремней с лотком для аксессуаров

Производитель: Швеция, Pelly





#### Важно для потребителя:

- 🗹 благодаря держателю все галстуки будут в идеальном состоянии
- 🗹 удобно выдвинуть держатель из шкафа и выбрать нужный аксессуар

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- держатель имеет 10 крючков, лоток и 1 разделитель


**Тип крепления:** к боковым стенкам

**Максимальная нагрузка:** 5 кг

Материал: сталь/пластик

**Цвет:** антрацит


| Артикул    | Габариты, мм    | Стоимость |
|------------|-----------------|-----------|
| 1627008111 | 494 x 112 x 104 |           |





## Держатель для галстуков **NOMET** выдвижной

Производитель: Польша, Nomet







#### Важно для потребителя:

- 🗹 галстуки на держателе не будут мяться и всегда будут в идеальном состоянии
- 🗹 удобная в использовании эргономичная выдвижная галстучница экономит пространство внутри шкафа
- 🗹 благодаря направляющей полного выдвижения с плавным закрыванием пользоваться галстучницей приятно и комфортно

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- держатель имеет 13 крючков, на которых можно хранить не только галстуки, но и шарфы, палантины и другие аксессуары
- габариты: 500 x 134 x 77 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- держатель с крючками, направляющая с доводчиком

| ■ Тип крепления: к боковым стенкам |
|------------------------------------|
| <b>Максимальная нагрузка:</b> 5 кг |

Цвет: серый / коричневый

**Материал:** сталь

| Артикул  | Цвет       | Стоимость |
|----------|------------|-----------|
| 18140001 | серый      |           |
| 18140002 | коричневый |           |



## Держатель выдвижной для галстуков с лотком для аксессуаров

Производитель: Италия, Servetto



#### Важно для потребителя:

- 🗹 галстуки всегда будут в идеальном состоянии, если хранить их правильно на специальном держателе
- 🗹 удобно выдвинуть держатель из шкафа и выбрать нужный аксессуар
- 🗹 в пластиковый лоток, расположенный на держателе, можно выложить из карманов все мелкие предметы или положить мелкие аксессуары – запонки, зажим для галстука
- ☑ можно использовать для хранения бижутерии
- 🗹 для максимально полезного использования рекомендуется устанавливать держатель для галстуков вместе с держателем для брюк (см. стр. 45)

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- держатель имеет 20 крючков, на которых можно хранить не только галстуки, но и шарфы, палантины и другие аксессуары
- есть специальный лоток для мелких предметов

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель 1 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

| Артикул   | Цвет                  | Стоимость |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1830 0051 | прозрачный/хром       |           |
| 1830 0052 | белый/хром            |           |
| 1830 0053 | коричневый/коричневый |           |


#### Дополнительные аксессуары:

- Крепление Servetto к полке (см. стр. 64)
- Проставка Servetto для распашных фасадов (см. стр. 64)

#### Тип крепления:


- к боковине корпуса
- к полке (с помощью крепления к полке, см. Дополнительные аксессуары)
- **Максимальная нагрузка:** 2 кг
- **Материал:** алюминий/пластик
- **Цвет (корпус/труба):** прозрачный/ хром, белый/хром, коричневый/ коричневый

## Размер держателя:



## Держатель выдвижной для галстуков и ремней с лотком для аксессуаров

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- ☑ благодаря держателю все галстуки будут в идеальном состоянии
- 🗹 удобно выдвинуть держатель из шкафа и выбрать нужный аксессуар
- ☑ в специальный лоток, расположенный на держателе, можно выложить из карманов все мелкие предметы или положить мелкие аксессуары запонки, зажим для галстука
- 🗹 если убрать дно из лотка, то рейки можно использовать для хранения аксессуаров

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- держатель имеет 10 крючков, на которых можно хранить не только галстуки, но и шарфы, палантины и другие аксессуары
- есть лоток для мелких предметов

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель на шариковых направляющих 1 шт.
- вкладыш для лотка 1 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

| Типк | репления:     | ĸ | боковине  | KΟ | nпv         | vca |
|------|---------------|---|-----------|----|-------------|-----|
|      | 0011710117171 |   | COROBILIO | NO | $\rho_{11}$ | ,   |

Максимальная нагрузка: 5 кг

**Материал:** сталь

**Цвет:** серый металлик

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1831 0011 |           |

#### Дополнительные аксессуары:

- Проставка для установки держателя в корпус с распашными фасадами Комплектация: проставка - 1 шт.

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 4400 4922 |           |





## Держатель навесной для галстуков

## Производитель: Италия, Servetto









#### Важно для потребителя:

- 🗹 галстуки всегда будут в идеальном состоянии, если хранить их правильно на специальном держателе

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- держатель имеет 28 крючков, на которых можно хранить не только галстуки, но и шарфы, палантины и другие аксессуары


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель 1 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

| Артикул   | Цвет                  | Стоимость |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1830 0054 | прозрачный/хром       |           |
| 1830 0055 | белый/хром            |           |
| 1830 0056 | коричневый/коричневый |           |

- **Тип крепления:** к боковине корпуса, на распашной фасад
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- **Материал:** алюминий/пластик
- Цвет: прозрачный/хром, белый/хром, коричневый/коричневый

#### Размер держателя:







## Держатель поворотный для галстуков

## Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- 🗹 внутри шкафа практически незаметен и занимает минимум места
- Тип крепления:
- к боковине корпуса
- на фасад
- **Максимальная нагрузка:** 6 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** хром


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- держатель имеет 10 крючков

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель 1 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

**Артикул Стоимость** 1831 0016



## Держатель выдвижной для ремней и поясов

## Производитель: Италия, Servetto









#### Важно для потребителя:

- 🗹 специальные крючки позволяют удобно хранить ремни и содержать их в идеальном состоянии
- ✓ для рационального использования пространства внутри шкафа рекомендуется устанавливать данные держатели вместе
   с держателем для брюк (см. стр. 45)

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- может крепиться к боковине шкафа или под полку
- 8 крючков
- держатель легко выдвигается из шкафа за петельку

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель 1 шт.
- крепления к боковине 1 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

| Артикул   | Цвет                  | Стоимость |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1830 0060 | прозрачный/хром       |           |
| 1830 0061 | белый/хром            |           |
| 1830 0062 | коричневый/коричневый |           |


#### Дополнительные аксессуары:

- Крепление Servetto к полке
- Проставка Servetto для распашных фасадов

(артикулы в зависимости от цвета аксессуара - см. стр. 64)

- Тип крепления:
- к боковине корпуса
- к полке (с помощью крепления к полке, см. Дополнительные аксессуары)
- **Максимальная нагрузка:** 2 кг
- **Материал:** алюминий/пластик
- Цвет: прозрачный/хром, белый/хром, коричневый/коричневый

## Размер держателя:



## Держатель навесной для ремней и поясов

## Производитель: Италия, Servetto









#### Важно для потребителя:

- 🗹 специальные крючки позволяют удобно хранить ремни и быстро выбирать необходимый аксессуар
- 🗹 подходит также для хранения украшений, палантинов и шарфов
- ☑ для рационального использования пространства внутри шкафа рекомендуется устанавливать данные держатели вместе с держателем для брюк (см. стр. 45)

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- может крепиться к боковине шкафа или на распашной фасад
- 7 крючков


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель 1 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

| Артикул   | Цвет                  | Стоимость |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1830 0063 | прозрачный/хром       |           |
| 1830 0064 | белый/хром            |           |
| 1830 0065 | коричневый/коричневый |           |

- **Тип крепления:** к боковине корпуса, на распашной фасад
- **Максимальная нагрузка:** 2 кг
- Материал: алюминий/пластик
- **Цвет:** прозрачный/хром, белый/хром, коричневый/коричневый

#### Размер держателя:





# Система для обуви FOUNDATION выдвижная трехуровневая

Производитель: Швеция, Pelly





#### Важно для потребителя:

- 🗹 выдвижная система крепится к стенке шкафа и обеспечивает быстрый доступ к обуви
- 🗹 комплектуется лотком, в котором можно хранить аксессуары или средства по уходу за обувью
- ☑ направляющие обеспечивают плавное закрывание и комфортное использование


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- выдвижная система представляет собой стальную раму с тремя держателями для обуви и лотком для аксессуаров
- регулируемые опорные направляющие для установки удобного положения на любой размер обуви

- рама 1 шт.
- держатели для обуви 3 компл.
- лоток 1 шт.
- направляющие полного выдвижения и плавного закрывания 2 шт.

| Артикул    | Габариты (ВхШхГ), мм | Стоимость |
|------------|----------------------|-----------|
| 7875008111 | 837 x 506 x 160      |           |

- Тип крепления: к боковой стенке■ Максимальная нагрузка: 10 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** антрацит



## Обувница поворотная

### Производитель:

#### Польша







#### Важно для потребителя:

- ☑ большая вместительность благодаря расположению полок
- ☑ цельное дно полок не позволяет грязи с обуви осыпаться на дно шкафа

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- поворотная обувница представляет собой стальную раму с пластиковыми полками
- модель поворотной обувницы высотой 1170-1270 мм имеет 8 полок, которые вмещают до 24 пар обуви
- модель поворотной обувницы высотой 1890-1990 мм имеет 14 полок, которые вмещают до 42 пар обуви
- поворотная обувница устанавливается в отделения шириной от 760 мм
- минимальная установочная глубина 400 мм

| Артикул   | Высота секции | Количество<br>полок | Стоимость |
|-----------|---------------|---------------------|-----------|
| 1803 0001 | 1170-1270     | 8                   |           |
| 1803 0002 | 1890-1990     | 14                  |           |

- **Тип крепления:** ко дну и верхней полке шкафа
- **Максимальная нагрузка:** 30 кг
- **Материал:** сталь/пластик
- **Цвет:** черный








## Держатель выдвижной для обуви телескопический

Производитель: Италия, Servetto



#### Важно для потребителя:

- 🗹 по сравнению с обычной полкой, держатель выдвигается и обеспечивает удобный, быстрый доступ к хранимой обуви
- 🗹 современный дизайн держателя для обуви гарантирует шкафу презентабельный внешний вид
- ☑ количество лотков может быть 4 или 6 шт. в зависимости от ширины секции, в которую устанавливается держатель

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- регулируемый по ширине держатель подходит для установки в шкафы с внутренней шириной корпуса от 640 до 1000 мм
- модель с 4-мя лотками рекомендуется устанавливать в секции шириной от 640 мм
- модель с 6-ю лотками рекомендуется устанавливать в отделения от 900 мм
- в отделения шириной от 780 мм можно устанавливать модель с 4-мя лотками и дополнительно оснащать пластиковым лотком для аксессуаров (см. Дополнительные аксессуары), в котором удобно хранить средства ухода за обувью

- Тип крепления:
- к боковине корпуса
- **Максимальная нагрузка:** 6 кг
- **Материал:** алюминий/пластик
- **Цвет:** прозрачный/хром, белый/хром, коричневый/коричневый




| Артикул   | Ширина<br>секции (внутренний<br>проем), мм | Кол-во<br>лотков, шт. | Цвет        | Стоимость |
|-----------|--|-----------------------|-------------|-----------|
| 1830 0075 | 640-1000                                   | 4                     | прозрачный/ |           |
| 1830 0078 | 900-1000                                   | 6                     | хром        |           |
| 1830 0076 | 640-1000                                   | 4                     | - "1        |           |
| 1830 0079 | 900-1000                                   | 6                     | белый/хром  |           |
| 1830 0077 | 640-1000                                   | 4                     | коричневый/ |           |
| 1830 0080 | 900-1000                                   | 6                     | коричневый  |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- шариковые направляющие 2 шт.
- раздвижная трубка 4 шт.
- пластиковый лоток 4/6 шт.
   (в зависимости от ширины секции см. Артикул)
- крепежная фурнитура 1 комп.

#### Размер лотка:









#### Дополнительные аксессуары:

- Пластиковый лоток для аксессуаров
- Проставка Servetto для распашных фасадов

(артикулы в зависимости от цвета аксессуара - см. стр. 64)

## Система выдвижная трехуровневая для обуви с корзиной под аксессуары

## Производитель: Швеция, Pelly



«Всегда помните одно простое правило: одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете»

Дональд Трамп

#### Важно для потребителя:

ЛУЧШЕЕ

- 🗹 система выдвигается из шкафа, что позволяет легко убирать и доставать нужную пару обуви
- 🗹 в верхней части обувницы имеется корзина, в которой размещаются принадлежности для ухода за обувью
- 🗹 для каждого члена семьи можно выделить полку, на которой будет стоять только его обувь
- ☑ на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик (см. стр. 90), который легко снять и вымыть

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- универсальное крепление на левую или правую боковину шкафа
- на раме расположена ручка, за которую удобно выдвигать корзины
- система выдвигается на всю длину направляющих

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- универсальная рама 1 шт.
- сетчатая полка для обуви 3 шт.
- сетчатый лоток для аксессуаров 1 шт.
- шариковые направляющие 2 шт.
- проставка 16 мм для установки в корпус с распашным фасадом 4 шт.

#### Дополнительные аксессуары:

- Проставка для установки системы в корпус


с распашными фасадами

Комплектация: проставка - 1 шт.

(для данной системы нужно заказать 2 шт.)

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 4400 4922 |           |

Размер проставки:



**Тип крепления:** к боковине шкафа


**Максимальная нагрузка:** 20 кг

**Материал:** сталь

**Цвет:** серый металлик

**Артикул Стоимость** 1831 0008

Размер системы:



## Корзина выдвижная сетчатая для обуви

## Производитель: Швеция, Pelly





#### Важно для потребителя:

ЛУЧШЕЕ

- 🗹 сетчатая конструкция держателя обеспечивает обуви отличную циркуляцию воздуха
- ✓ благодаря наклонному расположению полок держатель занимает минимум пространства в шкафу, позволяя удобно хранить большое количество обуви
- 🗹 на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик, который легко снять и при необходимости вымыть

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- корзины выдвигаются из шкафа на 2/3 своей глубины
- в выдвинутом состоянии корзины фиксируются с помощью ограничителя, что гарантирует безопасность конструкции даже при максимальной нагрузке до 15 кг
- корзину легко снять с направляющих для уборки внутри шкафа

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель 1 шт.
- пластиковые направляющие (либо для ДСП 16 мм, либо для ДСП 18 мм) 2 шт.

#### С направляющими для ДСП 16 мм

| Артикул   | Размер корзины с направляющими, мм | Стоимость |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| 1831 0029 | 468 x 503 x 100                    |           |
| 1831 0030 | 568 x 503 x 100                    |           |

#### С направляющими для ДСП 18 мм


| Артикул   | Размер корзины с направляющими, мм | Стоимость |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| 1831 0046 | 464 x 503 x 100                    |           |
| 1831 0047 | 564 x 503 x 100                    |           |

**Тип крепления:** к боковине шкафа

**Материал:** сталь


**Цвет:** серый металлик

Размер корзины без направляющих:



## Держатель для обуви **NOMET** выдвижной телескопический

Производитель: Польша, Nomet





#### Важно для потребителя:

- 🗹 система выдвигается из шкафа, что позволяет легко убирать и доставать нужную пару обуви
- ☑ направляющие обеспечивают плавное закрывание и комфортное использование
- 🗹 на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик, который легко снять и вымыть
- Максимальная грузоподъемность: 15 кг
- **Тип крепления:** к боковинам шкафа
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** серый / коричневый

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Благодаря телескопическим держателям обувницу можно установить в шкафы с внутренней шириной секции 450-600 мм / 540-700 мм / 780-930 мм


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- боковые крепления с направляющими 2 шт.
- телескопические держатели (передний/задний) 2 компл.
- полка для обуви навесная 1 шт.

| Артикул  | Ширина, мм | Цвет       | Стоимость |
|----------|------------|------------|-----------|
| 18140009 | 450-600 мм |            |           |
| 18140011 | 540-700 мм | серый      |           |
| 18140013 | 780-930 мм |            |           |
| 18140010 | 450-600 мм |            |           |
| 18140012 | 540-700 мм | коричневый |           |
| 18140014 | 780-930 mm |            |           |



#### Размеры держателя для обуви:





## Держатель навесной для обуви

Производитель: Италия, Servetto



#### Важно для потребителя:

- ✓ благодаря наклонному расположению пластиковых лотков держатель занимает небольшое пространство в шкафу, при этом предоставляя удобный и быстрый доступ к обуви
- 🗹 пластиковые лотки защищают низ шкафа от загрязнений, лотки можно легко снять и вымыть
- 🗹 современный дизайн держателя для обуви гарантирует шкафу презентабельный внешний вид

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- лотки, сделанные из прозрачного ударопрочного поликарбоната, сохраняют на долгие годы презентабельный внешний вид
- лотки легко одеваются на алюминиевый профиль, который крепится к боковине шкафа

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- крепежная фурнитура 1 комп.
- лоток 2 шт.


| Артикул   | Глубина шкафа, мм | Цвет                  | Стоимость |
|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1830 0081 | 540               | алюминий / прозрачный |           |

#### **Тип крепления:** к боковине шкафа

**Материал:** алюминий/пластик


**Цвет (держатель/лотки):** алюминий/ прозрачный

#### Размер держателя для обуви:





#### Размер лотка:





## Держатель для обуви телескопический

## Производитель:



#### Важно для потребителя:

- 🗹 держатель можно закрепить к задней стенке шкафа, либо к боковинам за счет универсального крепления
- ☑ устанавливайте несколько держателей, чтобы хранить обувь всей семьи
- ☑ на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик (см. стр. 88-90), который легко снять и вымыть

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- телескопическая конструкция держателя позволяет устанавливать его в секции шириной от 510 до 940 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- крепление 2 шт.
- телескопическая штанга 2 шт.
- крепежная фурнитура 1 комп.

| Артикул   | Ширина секции<br>(внутренний проем),<br>мм | Цвет (корпус/труба)   | Стоимость |
|-----------|--|-----------------------|-----------|
| 1830 0093 | 510–940                                    | прозрачный/алюминий   |           |
| 1830 0094 |  | белый/хром            |           |
| 1830 0095 |  | коричневый/коричневый |           |








- Тип крепления: к задней стенке шкафа/ боковине/ стене
- **Материал:** алюминий/пластик
- Цвет (корпус/труба): прозрачный/ алюминий, белый/сталь, коричневый/ коричневый

#### Размер держателя:





## Подставка для обуви СІР телескопическая

Производитель: Италия, Servetto





#### Важно для потребителя:

- 🗹 подставка для обуви занимает миниум места
- 🗹 регулируется по длине благодаря телескопическим штангам
- ☑ обувь можно ставить как под углом, так и горизонтально благодаря изменению положения штанг
- 🗹 можно сделать многоуровневую обувницу, установив подставки друга на друга


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- подставка для обуви регулируется по ширине от 580 до 900 мм


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- опоры 2 шт.
- телескопическая штанга 2 шт.

| Артикул   | Размер подставки<br>для обуви (ВхШхГ),<br>мм | Цвет                       | Стоимость |
|-----------|--|----------------------------|-----------|
| CIPEXTA00 | 250 x 580-900 x 240                          | серый/<br>матовый алюминий |           |



Цвет (корпус/труба): серый/матовый алюминий



## Дополнительные аксессуары для наполнения SERVETTO

Производитель: Италия, Servetto

### Пластиковый лоток для аксессуаров


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- лоток-органайзер для мелких предметов из прозрачного ударопрочного пластика
- подходит для держателя для одежды (см. стр. 45) и держателя для обуви (см. стр. 56-57)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

лоток – 1 шт.


| Артикул   | Цвет                 | Стоимость |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1830 0084 | прозрачный           |           |
| 1830 0085 | прозрачно-коричневый |           |



## ■ Тип крепления:

устанавливается сверху на держатель

Материал: поликарбонат



#### Kpeпление SERVETTO к полке

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- используется для крепления механизма к полке
- крепление двустороннее, позволяет установить на одно крепление два механизма

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- крепления – 1 шт.


| Артикул   | Цвет       | Стоимость |
|-----------|------------|-----------|
| 1830 0045 | прозрачный |           |
| 1830 0046 | белый      |           |
| 1830 0047 | коричневый |           |











## Проставка SERVETTO для распашных фасадов

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- используются для установки выдвижного механизма в шкафы с распашными фасадами
- можно устанавливать как одну, так и две проставки одновременно

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- проставка - 1 шт.

| Артикул   | Цвет       | Стоимость |
|-----------|------------|-----------|
| 1830 0048 | прозрачный |           |
| 1830 0049 | белый      |           |
| 1830 0050 | коричневый |           |









## Зеркало FOUNDATION выдвижное поворотное

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- $\ oxdot$  занимает минимум места в шкафу, размещаясь практически вплотную к боковине шкафа
- **Тип крепления:** к боковым стенкам
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** антрацит

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- большое выдвижное зеркало высотой 1155 мм
- может устанавливаться как на правую, так и на левую боковину шкафа
- толщина рамы зеркала: 17 мм
- толщина зеркала с направляющими: 38 мм
- выдвигается на шариковых направляющих
- края зеркала защищены алюминиевой рамкой

- зеркало 1 шт.
- держатель зеркала с шариковыми направляющими 1 шт.
- крепежная фурнитура 1 компл.

| Артикул    | Размер зеркала, мм | Цвет     | Стоимость |
|------------|--------------------|----------|-----------|
| 1642008111 | 1155 x 305 x 17    | антрацит |           |





## Зеркало FOUNDATION поворотное

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- зеркало безопасно даже для семей с детьми, когда установка зеркальных дверей нежелательна
- **Тип крепления:** к боковым стенкам
- **Материал:** сталь
- Цвет: антрацит


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- поворотное зеркало 484 x 139 x 23 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- зеркало с поворотным креплением, комплект фурнитуры

| Артикул    | Размер зеркала, мм | Цвет     | Стоимость |
|------------|--------------------|----------|-----------|
| 1644008111 | 484 x 139 x 23     | антрацит |           |



### Зеркало выдвижное поворотное

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- ✓ занимает минимум места в шкафу, размещаясь практически вплотную к боковине шкафа

- **Тип крепления:** к боковине шкафа
- Материал: сталь/алюминий
- **Цвет:** серый металлик

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- предлагается в двух вариантах высоты: 565 и 1155 мм
- может устанавливаться как на правую, так и на левую боковину шкафа
- толщина рамы зеркала: 17 мм
- толщина зеркала с направляющими: 38 мм
- выдвигается на шариковых направляющих
- края зеркала защищены алюминиевой рамкой

- зеркало 1 шт.
- держатель зеркала с шариковыми направляющими 1 шт.
- крепежная фурнитура 1 компл.

| Артикул   | Размер зеркала, мм | Стоимость |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1831 0013 | 565 x 305 x 17     |           |
| 1831 0012 | 1155 x 305 x 17    |           |







**КРИШАМОД**ПРАЧЕЧНЯЯ

### Гладильная доска выдвижная

Производитель: Германия, Vauth-Sagel



#### Важно для потребителя:

- 🗹 компактная гладильная доска занимает минимум места в шкафу и позволяет рационально использовать пространство в доме
- ✓ легко раскладывается и складывается за 1 минуту
- ☑ поверхность доски ровная, что гарантирует высокое качество глажки
- ☑ чехол с защитой от возгорания можно при необходимости снять и выстирать

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- для установки необходимо место как для небольшого выдвижного ящика: ширина от 400 мм, высота от 120 мм
- длина доски в разобранном состоянии 950 мм
- ширина доски: 300 мм
- может устанавливаться в шкаф или кухонную секцию
- внимание! Для установки необходимо дополнительно заказать фасад для крепления и выдвижения доски


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- гладильная доска 1 шт.
- телескопическая рама полного выдвижения 2 шт.
- чехол 1 шт.

| Артикул   | Внутренний размер<br>секции, мм | Стоимость |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 9000 0120 | 362–468                         |           |

- Тип крепления: к боковинам шкафа
- **Максимальная нагрузка:** 20 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** серый

#### Размер корпуса и гладильной доски:





### Гладильная доска выдвижная поворотная

#### Производитель:

#### Польша



#### Важно для потребителя:

- 🗹 компактная гладильная доска занимает минимум места в шкафу и позволяет рационально использовать пространство в доме
- ☑ устанавливается прямо в секцию шкафа
- ☑ конструкция системы позволяет быстро разложить и сложить доску
- **Тип крепления:** к полке шкафа
- **Максимальная нагрузка:** 20 кг
- **Материал:** сталь/фанера
- **Цвет:** серый

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- для установки необходимо место как для небольшого выдвижного ящика: ширина от 300 мм, высота от 140 мм
- длина доски в разобранном состоянии 800 мм
- ширина доски: 300 мм
- монтажные размеры 450 x 450 x 150 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- гладильная доска - 1 шт.

| Артикул  | Ширина секции<br>(внутренний проем), мм | Стоимость |
|----------|---|-----------|
| 18030003 | 450                                     |           |

#### Размеры гладильной доски:





## Корзина выдвижная для белья

## Производитель: Швеция, Pelly







#### Важно для потребителя:

- 🗹 корзина имеет внутренний разделитель, что позволяет сортировать белье, например, на белое и цветное, или детское белье
- 🗹 сетчатая конструкция корзины обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- корзина выдвигается из шкафа на 2/3 своей глубины
- можно использовать с разделителем на 2 секции или без него
- легко снять с направляющих для уборки внутри шкафа

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- шариковые направляющие 2 шт.
- сетчатая корзина 1 шт.
- разделитель 1 шт.
- проставка 16 мм для установки в корпус с распашным фасадом 4 шт.

#### Дополнительные аксессуары:


- **Проставка для установки корзины в корпус** с распашным фасадам

Комплектация: проставка - 1 шт.

(для данной корзины нужно заказать 2 шт.)

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 4400 4922 |           |

Размер проставки:




■ Тип крепления: к боковине корпуса на левую или правую сторону

**Максимальная нагрузка:** 12 кг

**Материал:** сталь

**Цвет:** серый металлик

#### Размер корзины:





УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

# Система выдвижная для хозяйственных принадлежностей

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- ✓ система позволяет организовать аккуратное и удобное место для хранения принадлежностей для уборки: швабры, веника, совка, тряпок и бытовой химии
- **Тип крепления:** к боковине шкафа (выбирайте сторону крепления см. артикулы)
- **Максимальная нагрузка:** 15 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** серый металлик

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- крепление не универсальное выбирайте правильный артикул в зависимости от стороны установки
- минимальные установочные размеры: 111 x 1680 x 460 мм
- система выдвигается на направляющих полного выдвижения
- благодаря встроенному доводчику система задвигается мягко и плавно

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- шариковые направляющие Grass полного выдвижения с доводчиком 2 шт.
- рама с корзинами 1 шт.
- пластиковый крючок 4 шт.
- пластиковый поддон 1 шт.

| Артикул   | Крепление | Стоимость |
|-----------|-----------|-----------|
| 1831 0005 | правое    |           |
| 1831 0006 | левое     |           |

## Дополнительные аксессуары:

- Проставка для установки системы

в корпус с распашным фасадам

Комплектация:

проставка - 1 шт.

Артикул

4400 4922

(для данной системы нужно заказать 2 шт.)

Стоимость

| Размер | проставки:                            |
|--------|---------------------------------------|
|        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|        |                                       |
| 40     | 484                                   |
| 25     |                                       |

#### Размеры системы:





## Система выдвижная для хранения пылесоса

## Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- ✓ система позволяет организовать аккуратное и удобное место для хранения пылесоса и других принадлежностей для уборки
- шланг пылесоса, не перекручиваясь, надежно фиксируется на специальном держателе, что продлевает срок его службы
- **Тип крепления:** к боковине шкафа (универсальное крепление на правую или левую сторону)
- Максимальная нагрузка: 30 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** серый металлик

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- универсальное крепление может устанавливаться на левую или правую боковину шкафа
- система выдвигается на направляющих полного выдвижения
- благодаря встроенному доводчику система задвигается плавно, без резких захлопываний

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

 шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком – 2 шт.

Стоимость

- рама – 1 шт.

Артикул

- сетчатая корзина 3 шт.
- держатель шланга 1 шт.
- проставка 16 мм для корпуса с распашным фасадом 4 шт.

| 1831 000 | 2            |     |
|----------|--------------|-----|
| Po       | азмер систем | \ы: |
| 1195     | 345          | 510 |

#### Дополнительные аксессуары:

- **Проставка для установки** системы в корпус с распашным фасадам

#### Комплектация:

проставка - 1 шт. (для данной системы нужно заказать 2 шт.)

Артикул Стоимость 4400 4922





## Держатель навесной для шланга пылесоса с корзинами для аксессуаров

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- ✓ держатель с корзинами и крючками позволяет организовать аккуратное и удобное место для хранения различных принадлежностей для уборки
- шланг пылесоса, не перекручиваясь, надежно фиксируется на специальном держателе, что продлевает срок его службы
- **Тип крепления:** к боковине шкафа
- Максимальная нагрузка: 7 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** серый металлик


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- простое крепление к боковине шкафа или на фасад

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель – 1 шт.

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1831 0003 |           |





## Держатель навесной для шланга пылесоса

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- шланг пылесоса, не перекручиваясь, надежно фиксируется на специальном держателе, что продлевает срок его службы
- 🗹 позволяет также удобно хранить трубу от пылесоса
- Тип крепления: к боковине шкафа / на фасад
- **Максимальная нагрузка:** 5 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** серый металлик


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- простое крепление к боковине шкафа или на фасад

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель – 1 шт.

**А**ртикул **С**тоимость 1831 0004





Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- ✓ компактный держатель позволяет удобно хранить фен, плойку и другие приборы для укладки
- Тип крепления: к боковине шкафа, на фасад или любую другую поверхность
- **Максимальная нагрузка:** 6 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** хром


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- простое крепление к боковине шкафа или на фасад
- гладкая сияющая поверхность благодаря тщательной обработке и полировке сохранится на долгие годы службы

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

держатель – 1 шт.

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1831 0017 |           |





## Держатель для утюга

## Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- Тип крепления:
- к боковине шкафа, на фасад или любую другую поверхность
- **Материал:** сталь
- Цвет: белый / хром


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 имеет специальный крючок для хранения провода утюга

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

держатель – 1 шт.

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1831 0048 |           |





# 

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ



# Лоток для аксессуаров FOUNDATION выдвижной

Производитель: Швеция, Pelly





#### Важно для потребителя:

- 🗹 благодаря разделителю пространство внутри лотка в любой момент можно разделить на две части

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- съемный выдвижной лоток
- можно установить как на левую, так и на правую боковину шкафа.


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- направляющая – 1 шт., лоток – 1 шт., разделитель – 1 шт.

- **Тип крепления:** к боковым стенкам
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- **Материал:** сталь/пластик
- **Цвет:** антрацит

| Артикул    | Габариты<br>(В х Ш х Г), мм | Стоимость |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 1628008111 | 120 x 496 x 104             |           |





## Корзина навесная для аксессуаров

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

 ✓ универсальная сетчатая корзина подходит для хранения различных аксессуаров, например, можно хранить крема и щетки для обуви или хозяйственные принадлежности

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- возможна установка на боковую стенку или на фасад

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- сетчатая корзина – 1 шт.

| Тип кре  | пления: | к боковине | корпуса |
|----------|---------|------------|---------|
| или на с | расад   |            |         |


**Максимальная нагрузка:** 5 кг

**Материал:** сталь

**Цвет:** серый металлик

| Артикул   | Габариты<br>(В х Ш х Г), мм | Стоимость |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1831 0001 | 95 x 390 x 95               |           |

#### Размер корзины:





# Держатель FOUNDATION откидной для вешалок

Производитель: Швеция, Pelly





#### Важно для потребителя:

- ☑ маленький и незаметный, но такой функциональный легко выдвинуть и временно повесить одежду
- ☑ удобное хранение свободных вешалок

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- возможна установка на боковую стенку или под полку

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель – 1 шт.


| <b>Тип крепления:</b> к боковым стенкам |
|---|
| Максимальная нагрузка: 5 кг             |
| <b>Материал:</b> сталь                  |
| <b>Цвет:</b> антрацит                   |
| Комплектация: держатель                 |

| Артикул    | Габариты<br>(В x Ш x Г), мм | Стоимость |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 1625008111 | 45 x 180 x 20               |           |



## Держатель выдвижной для вешалок

## Производитель: Италия, Servetto



#### Важно для потребителя:

- ☑ маленький и незаметный, но такой функциональный легко выдвинуть и временно повесить одежду
- ☑ удобное хранение свободных вешалок
- ☑ вешалки не соскользнут с держателя благодаря ограничительному элементу

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- возможна установка на боковую стенку или под полку

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель – 1 шт.

| Артикул   | Цвет        | Стоимость |
|-----------|-------------|-----------|
| 1830 0066 | серый       |           |
| 1830 0067 | белый /хром |           |
| 1830 0068 | коричневый  |           |

- Тип крепления:
- к боковине корпуса
- к полке
- **Максимальная нагрузка:** 2 кг
- **Материал:** пластик / алюминий
- **Цвет:** серый, белый, коричневый





## Держатель поворотный для вешалок

## Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

- небольшой держатель для временного размещения одежды, например, во время переодевания или глажки белья
- ✓ может использоваться для хранения шарфов, палантинов и других небольших аксессуаров
- **Тип крепления:** к боковине корпуса
- Максимальная нагрузка: 6 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** хром

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- возможна установка на боковую стенку или на фасад

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель – 1 шт.

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1831 0014 |           |



# Крючок FOUNDATION тройной универсальный складной

Производитель: Швеция, Pelly





#### Важно для потребителя:

🗹 интересная конструкция крючка позволяет складывать и раскладывать его в зависимости от количества вещей

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- возможна установка на боковую стенку или на фасад

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель, 1 шт.

| Артикул    | Стоимость |
|------------|-----------|
| 1624008111 |           |

- Тип крепления: к боковине корпуса
- **Максимальная нагрузка:** 5 кг
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** антрацит





## Крючок поворотный универсальный

Производитель: Швеция, Pelly



#### Важно для потребителя:

 универсальный крючок удобно использовать для хранения сумок, шляп
и других аксессуаров

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- возможна установка на боковую стенку или на фасад

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- держатель – 1 шт.


**Тип крепления:** к боковине корпуса

**Максимальная нагрузка:** 6 кг

**Материал:** сталь


Цвет: хром

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1831 0015 |           |



## Коврик AGO-FLOCK бархатный

## Производитель: Германия, AgoForm





#### Важно для потребителя:

- 🗹 коврик подходит для всех видов ящиков, корзин и полок верхний бархатный слой обеспечивает противоскользящий эффект для всех предметов, хранящихся на коврике
- 🗹 в выдвижном ящике с бархатным ковриком удобно хранить различные ювелирные украшения, например, кольца, брошки и браслеты
- 🗹 нижний пластиковый слой гарантирует коврикам длительную эксплуатацию без загибаний краёв и смещения, коврик всегда остается на своем месте

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- легко нарезается под нужный размер
- толщина 1,2 мм
- приятный на ощупь благодаря бархатной текстуре

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- коврик 1200 x 480 мм – 1 шт.


| Артикул   | Цвет           | Размер, мм | Стоимость |
|-----------|----------------|------------|-----------|
| 1101 0006 | мокрый асфальт | 1200 x 480 |           |

**Материал:** полиамид/пластик

**Цвет:** мокрый асфальт



## Коврик CUBA противоскользящий





Цвет: антрацит

#### Важно для потребителя:

- ✓ коврик с выраженной геометрической текстурой хорошо поглощает шум и надежно защищает поверхность от влаги и царапин
- 🗹 коврик не боится воздействия чистящих средств и воды, с течением времени не деформируется
- ☑ легко нарезается под любой размер ящика или полки

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- легко нарезается под нужный размер
- в любой момент можно снять и вымыть
- толщина коврика 1,1 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- рулон (20 000 x 480 мм)

| Артикул   | Цвет     | Размер, мм   | Стоимость |
|-----------|----------|--------------|-----------|
| 1112 0003 | белый    | 00.000 400   |           |
| 1112 0004 | антрацит | 20 000 x 480 |           |

**Материал:** ЭВА

**Цвет:** белый/антрацит

## Коврик TEXTILE противоскользящий

Производитель: Италия, Етиса







#### Важно для потребителя:

- ☑ верхний слой коврика на ощупь напоминает натуральный хлопок отличается высоким антискользящим эффектом, обладает хорошей звукоизоляцией и прочностью
- 🗹 пластиковая основа обеспечивает коврику плотное прилегание к поверхности, края не загибаются и не деформируются
- 🗹 отлично защищает поверхность от царапин и потертостей, легко моется и быстро сохнет
- 🗹 легко нарезается под необходимый размер ящика или полки

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- легко нарезается под нужный размер
- в любой момент можно снять и вымыть
- толщина коврика 1,2 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- рулон (20 000 x 480 мм)
- один погонный метр (1 000 x 480 мм)

| Артикул   | Цвет  | Размер, мм   | Стоимость |
|-----------|-------|--------------|-----------|
| 1127 0001 | серый | 20 000 x 480 |           |
| 1127 0002 |       | 1 000 x 480  |           |

Материал: полиамид/пластик

**Цвет:** серый



# 

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ШКАФОВ

## Светодиодный светильник SUN DECOR 24V

## Производитель: Италия, Forma e Funzione



**цвет:** античное серебро

Свет в окне может статі лучом надежды» Джонни Депп


#### Важно для потребителя:

- ☑ точечный светильник можно встраивать в карниз шкафа для создания декоративной подсветки
- ☑ изысканный классический светильник с цветочным принтом дополнит интерьер элегантностью
- 🗹 светодиодные светильники практически не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и корпусом шкафа


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- питание: 24 V
- мощность: 3 W
- свет: теплый
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)
- **Тип крепления:** врезной
- **Материал:** пластик
- **Цвет:** античная латунь, античное серебро

#### Размеры светильника:



#### Подключение светильников к трансформатору:





#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светодиодный светильник с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса     | Свет   | Цветовая температура | Стоимость |
|-----------|------------------|--------|----------------------|-----------|
| 1306 0061 | античная латунь  | теплый | 3000 K               |           |
| 1306 0062 | античное серебро | теплый | 3000K                |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:

- светодиодный светильник с кабелем 2 м с мини-штекером 3 шт.
- трансформатор 20 W с сетевым кабелем 2 м с вилкой для подключения не более 6-х светильников к электросети 1 шт.
- переходник для подключения 6-х светильников 1 шт.

| Артикул  | Цвет корпуса     | Свет   | Цветовая температура | Стоимость |
|----------|------------------|--------|----------------------|-----------|
| 13060063 | античная латунь  | теплый | 3000 K               |           |
| 13060064 | античное серебро | теплый | 3000 K               |           |

#### Дополнительные аксессуары:

- Накладное кольцо (позволяет установить светильник как накладной) Комплектация: кольцо - 1 шт.

| Артикул   | Цвет             | Стоимость |
|-----------|------------------|-----------|
| 1306 0035 | античная латунь  |           |
| 1306 0036 | античное серебро |           |

 Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137


## Для подключения к электросети необходимо приобрести:

**Трансформатор** с сетевым кабелем 2 м с вилкой – (см. стр. 143)

| Артикул  | Мощность | Макс. кол-во<br>подключаемых<br>светильников |
|----------|----------|--|
| 13060047 | 15 W     | 4  |
| 13060048 | 20 W     | 6  |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### Схема накладного кольца:



## Светодиодный светильник SUN ART 24V

Производитель: Италия, Forma e Funzione




#### Важно для потребителя:

- ☑ точечный светильник можно встраивать в карниз шкафа для создания декоративной подсветки
- 🗹 светильник в античном стиле дополнит классический интерьер роскошью и изысканностью
- ☑ светодиодные светильники практически не нагреваются, что позволяет использовать их для подсветки внутри шкафа
- ☑ светильник можно устанавливать как накладной, для этого дополнительно нужно заказать накладное кольцо (см. Дополнительные аксессуары)


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 24 V
- мощность: 3 W
- свет: теплый
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)
- **Тип крепления:** врезной
- **Материал:** пластик
- **Цвет:** античное серебро, античная латунь

#### Размеры светильника:



Подключение светильников к трансформатору:





#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светодиодный светильник с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул  | Цвет корпуса     | Свет   | Цветовая температура | Стоимость |
|----------|------------------|--------|----------------------|-----------|
| 13060060 | античная латунь  | теплый | 3000 K               |           |
| 13060059 | античное серебро | теплый | 3000 K               |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:

- светодиодный светильник с кабелем 2 м с мини-штекером 3 шт.
- трансформатор 20 W с сетевым кабелем 2 м с вилкой для подключения не более 6-х светильников к электросети 1 шт.
- переходник для подключения 6-х светильников 1 шт.

| Артикул  | Цвет корпуса     | Свет   | Цветовая температура | Стоимость |
|----------|------------------|--------|----------------------|-----------|
| 13060065 | античная латунь  | теплый | 3000 K               |           |
| 13060066 | античное серебро | теплый | 3000 K               |           |

#### Дополнительные аксессуары:

- Накладное кольцо (позволяет установить светильник как накладной) Комплектация: кольцо - 1 шт.

| Артикул   | Цвет             | Стоимость |
|-----------|------------------|-----------|
| 1306 0035 | античная латунь  |           |
| 1306 0036 | античное серебро |           |

- **Выключатель** (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137


## Для подключения к электросети необходимо приобрести:

**Трансформатор** с сетевым кабелем 2 м с вилкой – (см. стр. 143)

| Артикул  | Мощность | Макс. кол-во<br>подключаемых<br>светильников |
|----------|----------|--|
| 13060047 | 15 W     | 4  |
| 13060048 | 20 W     | 6  |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### Схема накладного кольца:



## Светодиодный светильник SUN 24V

## Производитель: Италия, Forma e Funzione



#### Важно для потребителя:

- 🗹 используется для функциональной подсветки шкафа
- 🗹 установка светильника в верхний карниз превращает шкаф в украшение интерьера
- 🗹 светодиодные светильники не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и деревянными поверхностями шкафа
- ☑ светильник можно использовать как накладной, для этого дополнительно нужно заказать накладное кольцо (см. Дополнительные аксессуары)

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- питание: 24 V
- мощность: 3 W
- свет: дневной/теплый
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

**Тип крепления:** врезной


**Материал:** металл

**Цвет:** алюминий, сталь, золото

#### Размеры светильника:



Подключение светильников к трансформатору:









цвет: золото

**цвет:** сталь

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул  | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая температура | Стоимость |
|----------|--------------|---------|----------------------|-----------|
| 13060055 | алюминий     |         | 4000 K               |           |
| 13060058 | сталь        | дневной | 4000 K               |           |
| 13060054 | алюминий     |         |                      |           |
| 13060057 | сталь        | теплый  | 3000 K               |           |
| 13060056 | золото       |         |                      |           |

**Внимание!** Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 3 шт.
- коннектор для подключения светильников к трансформатору 1 шт.
- трансформатор 20 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для подключения не более 6-х светильников к электросети 1 шт.

| Артикул  | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая температура | Стоимость |
|----------|--------------|---------|----------------------|-----------|
| 13060067 | алюминий     |         |                      |           |
| 13060068 | сталь        | дневной | 4000 K               |           |
| 13060069 | алюминий     |         |                      |           |
| 13060070 | сталь        | теплый  | 3000 K               |           |
| 13060071 | золото       |         |                      |           |

## Для подключения к электросети необходимо приобрести:

**Трансформатор** с сетевым кабелем 2 м с вилкой – (см. стр. 143)


| Артикул  | Мощность | Макс. кол-во<br>подключаемых<br>светильников |
|----------|----------|--|
| 13060047 | 15 W     | 4  |
| 13060048 | 20 W     | 6  |

#### Дополнительные аксессуары:

 Накладное кольцо (позволяет установить светильник как накладной)

Комплектация: кольцо - 1 шт.


| Артикул   | Цвет     | Стоимость |
|-----------|----------|-----------|
| 1306 0031 | алюминий |           |
| 1306 0030 | сталь    |           |
| 1306 0032 | золото   |           |



- Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137

## Светодиодный светильник ROUND DY

Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

- 🗹 может устанавливаться как врезной или как накладной с помощью декоративного кольца, которое входит в комплектацию
- 🗹 светодиодные светильники не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и деревянными поверхностями шкафа

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- мощность: 2 W (24 LED)
- свет: холодный/теплый
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)
- Тип крепления:
- врезной
- накладной
- **Материал:** металл
- **Цвет:** алюминий / бронза / золото







цвет: бронза

цвет: алюминий

накладной, цвет: золото

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- кольцо для накладного монтажа 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул               | Цвет корпуса | Свет     | Цветовая температура | Стоимость |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------|-----------|
| 10.01.1 <i>7</i> .21D | алюминий     | холодный | 6500 K               |           |
| 10.01.15.62D          | бронза       |          |                      |           |
| 10.01.1 <i>7</i> .22D | алюминий     | теплый   | 3500 K               |           |
| 1307 0010             | золото       |          |                      |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 3 шт.
- кольцо для накладного монтажа 1 шт.
- трансформатор 15 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников к электросети – 1 шт.

| Артикул       | Цвет корпуса | Свет     | Цветовая температура | Стоимость |
|---------------|--------------|----------|----------------------|-----------|
| K10.01.17.21D | алюминий     | холодный | 6500 K               |           |
| K10.01.15.62D | бронза       |          |                      |           |
| K10.01.17.22D | алюминий     | теплый   | 3500 K               |           |
| 1307 0011     | золото       |          |                      |           |

#### Дополнительные аксессуары:

- Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137

## Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор (см. стр. 142):

- 8 W для подключения не более 3-х светильников к электросети
- 15 W для подключения не более 6-ти светильников к электросети

| Артикул      | Мощность | Стоимость |
|--------------|----------|-----------|
| 1307 0012    | 8 W      |           |
| 10.04.03/15W | 15 W     |           |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

## Светодиодный светильник SQUERE

Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

- 🗹 подходит для функционального освещения внутри шкафа или декоративной подсветки

- 🗹 светодиодные светильники не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и деревянными поверхностями шкафа

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- мощность: 1,2 W (16 LeD)
  - 2,16 W (9 LeD RGB)
- свет: холодный/теплый/RGB
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светильник 1,2 W светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул     | Цвет корпуса | Свет     | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-------------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| 10.01.15.21 |              | холодный | 6500 K                  |           |
| 10.01.15.22 | алюминий     | теплый   | 3500 K                  |           |

**Внимание!** Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

| _    |      |       |        | _     |
|------|------|-------|--------|-------|
| 1145 | VDAE | пения | LICKEC | ITILO |
|      |      |       |        |       |

**Материал:** пластик

**Цвет:** алюминий

Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор (см. стр. 142):

- 8 W - для подключения не более 6-х светильников к электросети

| Артикул   | Мощность | Стоимость |
|-----------|----------|-----------|
| 1307 0012 | 8 W      |           |






#### варианты свечения RGB

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:

- светильник 1,2 W светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 3 шт.
- трансформатор 15 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников к электросети 1 шт.

| Артикул      | Цвет корпуса | Свет     | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|--------------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| K10.01.15.21 | алюминий     | холодный | 6500 K                  |           |
| K10.01.15.22 |              | теплый   | 3500 K                  |           |

#### Размеры светильника:





#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 3 (RGB):

- светильник 2,16 W светодиодный RGB с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор и контроллер нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет | Стоимость |
|-----------|--------------|------|-----------|
| 1307 0015 | алюминий     | RGB  |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 4. Готовый комплект (RGB):

- светильник 2,16 W светодиодный RGB с кабелем 2 м с мини-штекером 3 шт.
- контроллер RGB для подключения не более 4-х светильников 1 шт.
- пульт ДУ 1 шт.
- трансформатор 15 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для подключения светильников к электросети –1 шт.

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет | Стоимость |
|-----------|--------------|------|-----------|
| 1307 0017 | алюминий     | RGB  |           |

## Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор (см. стр. 142):

- 8 W для подключения не более 3-х светильников к электросети
- 15 W для подключения не более 4-х светильников к электросети

| Артикул      | Мощность | Стоимость |
|--------------|----------|-----------|
| 1307 0012    | 8 W      |           |
| 10.04.03/15W | 15 W     |           |

**Контроллер** RGB с пультом ДУ на 4 светильника (см. стр. 137)

| Артикул   |  |
|-----------|--|
| 1307 0016 |  |

## Светодиодный светильник NIKKA

Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

- 🗹 используется для функциональной подсветки внутри шкафа
- 🗹 две модели светильника с выключателем и без него позволяют выбрать удобный потребителю вариант включения света в шкафу

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- питание: 12 V
- мощность: 1,5 W (15 LED)
- свет: дневной
- две модели светильника: без выключателя/с выключателем на движение источника тепла

Тип крепления: накладной


**Материал:** пластик


**Цвет:** алюминий

#### Схема крепления светильника:



#### Размеры светильника:







#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светильник светодиодный без выключателя с кабелем 2 м с миништекером – 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1307 0018 | алюминий     | дневной | 4000 K                  |           |

**Внимание!** Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. МОДЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ:

- светильник светодиодный с выключателем на движение (PIR датчик) с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1307 0019 | алюминий     | дневной | 4000 K                  |           |

## Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор (см. стр. 142):

- 8 W для подключения не более 5-х светильников к электросети
- 15 W для подключения не более 6-ти светильников к электросети

| Артикул      | Мощность | Стоимость |
|--------------|----------|-----------|
| 1307 0012    | 8 W      |           |
| 10.04.03/15W | 15 W     |           |

#### Принцип работы выключателя:



Выключатель срабатывает при обнаружении движения источников тепла в зоне своего действия.


Высота установки не более 1,8 метра. При отсутствии движения отключается через 2 минуты.

#### Дополнительные аксессуары:

- Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137

## Светодиодный светильник NETxT с выключателем на движение

## Производитель: Италия, Forma e Funzione



#### Важно для потребителя:

- 🗹 используется для функциональной подсветки внутри шкафа
- ☑ размерный ряд светильника на 400, 600 и 800 мм позволяет осуществить подсветку любой секции в шкафу
- ☑ благодаря выключателю на движение, встроенному в светильник, свет в шкафу будет включаться автоматически при обнаружении движения источников тепла на расстоянии 2-2,5 м

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 24 V

мощность: 4,32-10,08 W

- свет: дневной/теплый

- выключатель с PIR датчиком на движение встроен в корпус светильника

| <b>Тип крепления:</b> накладной   |
|-----------------------------------|
| <b>Материал:</b> алюминий/пластик |


Цвет: алюминий

| Артикул  | Длина,<br>мм | Мощность,<br>W | Свет    | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|----------|--------------|----------------|---------|-------------------------|-----------|
| 13060022 | 400          | 4,32           | дневной |                         |           |
| 13060023 | 600          | 7,2            |         | 4200 K                  |           |
| 13060024 | 800          | 10,08          |         |                         |           |
| 13060025 | 400          | 4,32           | ,       | 2500 K                  |           |
| 13060026 | 600          | 7,2            | теплый  | 3500 K                  |           |
| 13060027 | 800          | 10,08          |         |                         |           |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ.

#### Готовый комплект:


- светильник светодиодный с выключателем на движение с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
- трансформатор с вилкой 1 шт.



## Светодиодный светильник POINT

Производитель: Польша, Furnika





#### Важно для потребителя:

- ☑ используется для подсветки ниш и декоративного освещения
- 🗹 установка светильника в верхний карниз превращает шкаф в украшение интерьера
- 🗹 светодиодные светильники не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и деревянными поверхностями шкафа

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- мощность: 0,6 W (1 LED)
- свет: холодный

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет     | Цветовая температура | Стоимость |
|-----------|--------------|----------|----------------------|-----------|
| 1307 0013 | алюминий     | холодный | 6500 K               |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 3 шт.
- трансформатор 8 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников к электросети – 1 шт.

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет     | Цветовая температура | Стоимость |
|-----------|--------------|----------|----------------------|-----------|
| 1307 0014 | алюминий     | холодный | 6500 K               |           |

#### Тип крепления: врезной

**Материал:** пластик

**Цвет:** алюминий

## Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников (см. стр. 142)

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1307 0012 |           |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### Дополнительные аксессуары:

 Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137

## Светодиодный светильник ELIPSA

Производитель: Польша, Furnika




#### Важно для потребителя:

- ☑ используется для верхней подсветки шкафов


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- мощность: 3 W (36 LED)
- свет: дневной
- IP 44: светильник может использоваться для подсветки шкафов и зеркал в ванной комнате
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)
- **Тип крепления:** навесной
- **Материал:** сталь/пластик
- **Цвет:** алюминий, белый, черный

#### Схема крепления светильника:



#### Размеры светильника:





#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1307 0020 | алюминий     |         | 4000 K                  |           |
| 1307 0021 | белый        | дневной |                         |           |
| 1307 0022 | черный       |         |                         |           |

**Внимание!** Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 2 шт.
- трансформатор 15 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для подключения не более 4-х светильников к электросети 1 шт.

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1307 0023 | алюминий     |         | 4000 K                  |           |
| 1307 0024 | белый        | дневной |                         |           |
| 1307 0025 | черный       |         |                         |           |

## Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор (см. стр. 142):

- 8 W для подключения не более 2-х светильников к электросети
- 15 W для подключения не более 4-ти светильников к электросети

| Артикул      | Мощность | Стоимость |
|--------------|----------|-----------|
| 1307 0012    | 8 W      |           |
| 10.04.03/15W | 15 W     |           |

#### Дополнительные аксессуары:

- Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137

## Светодиодный светильник IKAR

Производитель: Польша, Furnika



«Разум – просвещает, а свет освещает»

Гарри Симанович

#### Важно для потребителя:

- ☑ используется для верхней подсветки шкафов
- шкаф с верхней подсветкой в спальне или гостиной может служить в качестве декоративного света для создания романтической обстановки

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- питание: 12 V
- мощность: 2 W (20 LED)
- свет: холодный
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

**Тип крепления:** навесной


**Материал:** пластик


**Цвет:** алюминий

#### Схема крепления светильника:



#### Размеры светильника:





#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул     | Цвет корпуса | Свет     | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-------------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| 10.01.03.21 | алюминий     | холодный | 6500 K                  |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 2 шт.
- трансформатор 15 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников к электросети – 1 шт.

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет     | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| 1307 0032 | алюминий     | холодный | 6500 K                  |           |

# Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор (см. стр. 142):

- 8 W для подключения не более 3-х светильников к электросети
- 15 W для подключения не более 6-ти светильников к электросети

| Артикул      | Мощность | Стоимость |
|--------------|----------|-----------|
| 1307 0012    | 8 W      |           |
| 10.04.03/15W | 15 W     |           |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!



#### Дополнительные аксессуары:

- Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137

# Светодиодный светильник SHAPING

### Производитель:

Италия, L&S





#### Важно для потребителя:

- ☑ яркий, равномерный, рассеянный свет без точек

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с миништекером и крепежная фурнитура – 1 шт.
- заглушки 4 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- свет: дневной
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)


**Тип крепления:** накладной

**Материал:** пластик

**Цвет:** черный / белый




| Артикул       | Размеры, мм   | Цвет корпуса | Лампа, W | Стоимость |
|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|
| 28200040100ZN | 100 x 100 x 5 | белый        | 3        |           |
| 28200040300ZN | 100 x 100 x 5 | черный       | 3        |           |




| Артикул       | Размеры, мм   | Цвет корпуса | Лампа, W | Стоимость |
|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|
| 28200020100ZN | 200 x 100 x 5 | белый        | 6        |           |
| 28200020300ZN | 200 x 100 x 5 | черный       | 6        |           |







| Артикул       | Размеры, мм   | Цвет корпуса | Лампа, W | Стоимость |
|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|
| 28200030100ZN | 300 x 100 x 5 | белый        | 9        |           |
| 28200030300ZN | 300 x 100 x 5 | черный       | 9        |           |



| Артикул       | Размеры, мм   | Цвет корпуса | Лампа, W | Стоимость |
|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|
| 28200010100ZN | 200 x 200 x 5 | белый        | 7        |           |
| 28200010300ZN | 200 x 200 x 5 | черный       | 7        |           |

#### Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор (см. стр. 142):

- 15 W для подключения не более 6-ти светильников к электросети
- 30 W для подключения не более 6-ти светильников к электросети
- 50 W для подключения не более 6-ти светильников к электросети


**Внимание!** Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

| Артикул      | Мощность | Стоимость |
|--------------|----------|-----------|
| 10.04.03/15W | 15 W     |           |
| 13070039     | 30 W     |           |
| 13070060     | 50 W     |           |





## Светодиодный светильник QAR

### Производитель: Польша, Furnika



# Размеры светильника:





#### Важно для потребителя:

- 🗹 используется для декоративной подсветки ниш, барных стоек и витрин
- 🗹 способен создать неповторимую атмосферу приглушенного, ненавязчивого светодизайна

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V

- мощность: 0,75 W (4 LED)

- свет: дневной

- максимальная толщина поверхности для установки: 6 мм
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

#### **Тип крепления:** врезной

**Материал:** пластик

**Цвет:** серый

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1307 0042 | серый        | дневной | 4200 K                  |           |

# Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников (см. стр. 142)

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1307 0012 |           |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### Дополнительные аксессуары:


- Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137


# Светодиодный светильник ADA

Производитель: Польша, Furnika



#### Размеры светильника:





#### Важно для потребителя:

- ☑ используется для свещения гостиной, спальни и кухни
- 🗹 позволяет освещать затемненные и угловые места в шкафах

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- мощность: 0,4 W (1 LED)
- свет: дневной
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)
- **Тип крепления:** врезной
- **Материал:** пластик
- **Цвет:** алюминий

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая температура | Стоимость |
|-----------|--------------|---------|----------------------|-----------|
| 1307 0069 | алюминий     | дневной | 4000 K               |           |

# Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников (см. стр. 142)

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1307 0012 |           |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### Дополнительные аксессуары:

- Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137

# Светодиодный светильник-полкодержатель ZETA ZN

Производитель: Польша, Furnika





#### Важно для потребителя:

- ☑ легко устанавливается и подключается к электросети
- ☑ можно выбрать модель полкодержателя с встроенным сенсорным выключателем

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- мощность: 1,2 W (3 LED)
- свет: дневной
- к одному светильнику с выключателем можно подключить только один светильник без выключателя
- Тип крепления: устанавливается на полку толщиной 6–8 мм
- **Материал:** металл
- **Цвет:** серый

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- полкодержатель со светодиодами с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1307 0040 | серый        | дневной | 4200 K                  |           |


**Внимание!** Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

# Для подключения к электросети необходимо приобрести:

**Трансформатор** (см. стр. 142):

 8 W - для подключения не более 6-х светильников к электросети

| Артикул   | Мощность | Стоимость |
|-----------|----------|-----------|
| 1307 0012 | 8 W      |           |



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. МОДЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ:

- светильник-полкодержатель со светодиодами, встроенным сенсорным выключателем и с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет    | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1307 0041 | серый        | дневной | 4200 K                  |           |

Для подключения к электросети необходимо приобрести:


Трансформатор (см. стр. 142):


- 8 W - для подключения не более 6-х светильников к электросети


| Артикул   | Мощность | Стоимость |
|-----------|----------|-----------|
| 1307 0012 | 8 W      |           |

**Внимание!** Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### Размеры светильника:







# Светодиодный светильник-клипса **ZETA** для подсветки стеклянных полок

Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

- ☑ используется для подсветки вкладных стеклянных полок
- 🗹 клипса не нагревается до высоких температур, поэтому безопасна даже при случайном касании рукой
- 🗹 легко крепится на полку без использования специальных инструментов

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- мощность: 0,25 W (3 LED)
- свет: дневной
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)
- Тип крепления: устанавливается на полку толщиной 4–8 мм
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- клипса светодиодная с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул     | Цвет корпуса         | Свет    | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-------------|----------------------|---------|-------------------------|-----------|
| 10.02.01.31 | нержавеющая<br>сталь | дневной | 4200 K                  |           |

**Внимание!** Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

# Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников (см. стр. 142)

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1307 0012 |           |





# Светодиодный светильник ZETA GLASLINE для подсветки стеклянных полок


### Производитель: Польша, Furnika



#### Размеры светильника:



#### Схема крепления светильника:



#### Важно для потребителя:

- ☑ используется для подсветки вкладных стеклянных полок

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V

- мощность: 1,2-4,08 W (15-51 LED)

- свет: холодный / теплый

- выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

|  | Артикул   | Длина,мм | Мощность/LED | Свет     | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|--|-----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|  | 104 854   | 259      | 1,2 W / 15   |          |                         |           |
|  | 104 855   | 359      | 1,68 W / 21  |          |                         |           |
|  | 104 859   | 409      | 1,92 W /24   | холодный | 6500 K                  |           |
|  | 104 861   | 559      | 2,64 W /33   |          |                         |           |
|  | 104 863   | 859      | 4,08 W /51   |          |                         |           |
|  | 1307 0061 | 259      | 1,2 / 15     |          |                         |           |
|  | 1307 0062 | 359      | 1,68 / 21    |          |                         |           |
|  | 1307 0063 | 409      | 1,92 / 24    | теплый   | 3200 K                  |           |
|  | 1307 0064 | 559      | 2,64 / 33    |          |                         |           |
|  | 1307 0065 | 859      | 4,08 / 51    |          |                         |           |
|  |           |          |              |          |                         |           |

**Внимание!** Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

- Тип крепления: устанавливается на полку толщиной 4–8 мм
- **Материал:** пластик
- **Цвет:** прозрачный

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТ-ХОЛОДНЫЙ:

- профиль светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

# Для подключения к электросети необходимо приобрести:

**Трансформатор** с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой (см. стр. 142)

Мощность трансформатора выберите в зависимости от длины светильника:

| Дли-<br>на, | Мощ-<br>ность<br>светиль- | Кол-во свет-ов, которое можно подключить к трансформатору, в зависимости от его мощности |      |      |
|-------------|---------------------------|--|------|------|
| MM          | ника, W                   | 8 W  | 15 W | 30 W |
| 259         | 1,2                       | 6  | 6    | -    |
| 359         | 1,68                      | 4  | 6    | -    |
| 409         | 1,92                      | 4  | 6    | -    |
| 559         | 2,64                      | 2  | 5    | 6    |
| 859         | 4,08                      | 1  | 3    | 6    |

### Светодиодный светильник FLEXI R

### Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

- 🗹 гибкий корпус позволяет изгибать светильник в произвольной форме и направлять свет в нужном направлении
- встроенная USB-розетка позволяет подзарядить ваш гаджет
- 🗹 идеально подходит для установки на кровати, прикроватной тумбе или письменном столе

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- лампа: 1,8 W (12 LED)
- мощность: 7,5 W
- свет: холодный
- выключатель встроенный механический
- степень защиты: IP20

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- светильник светодиодный с кабелем 2 м для подключения к трансформатору 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Свет     | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|-----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| 1307 0066 | черный       | холодный | 6000 K                  |           |
| 1307 0067 | белый        | холодный | 6000 K                  |           |

- **Тип крепления:** навесной
- Материал: пластик
- Цвет: черный/белый

# Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников (см. стр. 142)

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1307 0012 |           |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

#### Дополнительные аксессуары:

- Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

# Светодиодная лента NLS для декоративной подсветки

Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

- ☑ благодаря повышенной защите от пыли и воды IP 65 лента может быть установлена в ванной комнате
- ☑ используется для декоративной подсветки цоколя, карнизов, стоек
- 🗹 позволяет создать неповторимую атмосферу приглушенного, ненавязчивого светодизайна

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- питание: 12 V
- мощность: 2,4-9,6 W (30-120 LED)
- свет: холодный/теплый
- имеет повышенную защиту от воды и пыли: IP 65
- легко нарезается под нужный размер: шаг 25 мм по 3 LED
- размеры ленты: ширина 8 мм, толщина 2,2 мм
- расстояние между LED: 8,3 мм
- выключатель рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

**Тип крепления:** самоклеящаяся лента

**Материал:** пластик

**Цвет:** белый

Размеры и шаг нарезки ленты:





#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- лента светодиодная 1 шт.
- коннектор для соединения нескольких лент между собой 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

| Артикул            | Длина, мм | LED | Мощность, W | Свет     | Цветовая<br>температура | Стоимость |
|--------------------|-----------|-----|-------------|----------|-------------------------|-----------|
| NLS-352 8W120/25   | 250       | 30  | 2,4         | холодный |                         |           |
| NLS-352 8W120/50   | 500       | 60  | 4,8         |          | 6500 K                  |           |
| NLS-352 8W120/100  | 1000      | 120 | 9,6         |          |                         |           |
| 1314 0002          | 5000      | 600 | 48          |          |                         |           |
| NLS-352 8WW120/25  | 250       | 30  | 2,4         |          |                         |           |
| NLS-352 8WW120/50  | 500       | 60  | 4,8         | теплый   | 3500 K                  |           |
| NLS-352 8WW120/100 | 1000      | 120 | 9,6         |          |                         |           |
| 1314 0001          | 5000      | 600 | 48          |          |                         |           |

#### Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор с сетевым кабелем с вилкой и коннектором (см. стр. 143):

| Α     | ртикул      | Мощность | Максимальная длина подключаемой ленты | Стоимость |
|-------|-------------|----------|---------------------------------------|-----------|
| ND-P3 | 30-1P20-12V | 30 W     | до 3 метров                           |           |
|       | V914        | 100 W    | до 8 метров                           |           |

#### Дополнительные аксессуары:

- Коннектор 150 мм для соединения светодиодных лент между собой и удлинитель 2 м артикул: NLSC-8mm-PC-W-PC
- Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) см. стр. 127-137

## Светодиодная лента DLIGHT


**Размеры светодиодной ленты:** 5000 x 8 x 2 мм

Тип установки: накладной

Цвет: белый

Свет: теплый /дневной Степень защиты: IP20







| Артикул  | Свет    | Птание, V | Мощность, W/м | Кол-во диодов,<br>LED∖м | Кол-во диодов,<br>LED∖м | Стоимость |
|----------|---------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 13320001 | теплый  | 12        | 9,6           | 120                     | 25                      |           |
| 13320002 | дневной | 12        | 9,6           | 120                     | 25                      |           |
| 13320004 | дневной | 24        | 19,2          | 210                     | 33,33                   |           |

Особенности: может быть нарезана под необходимый размер (шаг 25/33,3 мм)

**Внимание!** необходимо отдельно приобрести трансформатор (стр. 142) и кабель (арт.13340001, арт.13340002, арт.13340003, стр. 141)

# Светодиодная лента МЕССАНО

Производитель: Италия, L&S


Размеры светодиодной ленты:  $5000 \times 10 \times 2$  мм

Тип установки: накладной

Цвет: белый

Свет: теплый /холодный Степень защиты: IP20







| Артикул  | Свет     | Птание, V | Мощность, W/м | Кол-во диодов,<br>LED∖м | Кол-во диодов,<br>LED∖м | Стоимость |
|----------|----------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 13100015 | теплый   | 12        | 11,8          | 108                     | 27,8                    |           |
| 13100016 | холодный | 12        | 11,8          | 108                     | 27,8                    |           |

**Особенности:** может быть нарезана под необходимый размер (шаг 27,8 мм по 3 LED), быстрый монтаж - соединение с кабелем МЕССАNO без пайки.

Внимание! необходимо отдельно приобрести трансформатор (стр. 142) и кабель (арт. 12603960000, арт. 12807510001, стр. 141)

# Светодиодная лента для профиля **ERA** С

Производитель: Италия, Forma e Funzione


## Размеры светодиодной ленты:

 $1000/1500/2000/3000 \times 4 \times 2 \text{ mm}$ 

Тип установки: накладной

**Цвет**: белый **Свет**: дневной

Степень защиты: IP20





| Артикул  | Свет    | Птание, V | Мощность, W/м | Кол-во диодов,<br>LED∖м | Кол-во диодов,<br>LED∖м | Стоимость |
|----------|---------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 13060116 | дневной | 24        | 11            | 1000                    | 33,3                    |           |
| 13060117 | дневной | 24        | 16,5          | 1500                    | 33,3                    |           |
| 13060118 | дневной | 24        | 22            | 2000                    | 33,3                    |           |
| 13060119 | дневной | 24        | 33            | 3000                    | 33,3                    |           |

**Особенности:** лента шириной всего 4 мм с предустановленным кабалем для подключения к трансформатору разработана специально для алюминиевого профиля ERA. Может быть нарезана под необходимый размер (33,3 мм по 6 LED)

Внимание! необходимо отдельно приобрести трансформатор (арт. 13060047, арт. 13060048, стр. 143)



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

# Алюминиевый профиль ODO 3.0



### Производитель: Италия, Forma e Funzione



#### Важно для потребителя:

- ☑ используется для подсветки внутреннего пространства шкафа
- ☑ светит под углом, равномерно освещая пространство
- ☑ в профиль устанавливается светодиодная лента шириной до 8 мм

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- габариты: 3000x22x11 мм
- монтажные размеры: врезка 20x11 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- алюминиевый профиль длиной 3 п.м. 1 шт.
- заглушки рекомендуется приобрести дополнительно
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет корпуса | Материал | Количество, шт. | Стоимость |
|-----------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| 1306 0039 | алюминий     | алюминий | 1               |           |
| 1306 0040 | антрацит     | алюминий | 1               |           |


#### **Тип крепления:** врезной

Материал: алюминий

**Цвет:** алюминий/антрацит

#### Для подключения необходимо приобрести:

**Трансформатор** с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой (стр. 143) и светодиодную ленту (стр. 122)



#### Дополнительные аксессуары:

Комплект заглушек (2 шт.)

| Артикул   | Цвет корпуса | Стоимость |
|-----------|--------------|-----------|
| 1306 0038 | алюминий     |           |
| 1306 0037 | антрацит     |           |

| <ul> <li>Трансформатор</li> </ul> |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

| Артикул  | Мощность | Стоимость |
|----------|----------|-----------|
| 13070039 | 30 W     |           |
| 13070060 | 50 W     |           |

| _ | Светодиодная | лента |
|---|--------------|-------|
|   | Светодиодная | лепта |

| - | Кабель |  |
|---|--------|--|
|   |        |  |

| Артикул  | Стоимость | Артикул  | Стоимость |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 13320001 |           | 13340001 |           |
| 13320002 |           |          |           |

# Алюминиевый профиль DLIGHT REC


Габариты профиля: 3000 x 24 x 7 мм

Тип установки: врезной

**Материал:** профиль - алюминий; рассеиватель - поликарбонат, крепления - сталь, заглушки -

пластик







| Артикул  | Комплектация                | Цвет          | Стоимость |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 13330009 | Алюминиевый профиль Зм      | алюминий      |           |
| 13330010 | Рассеиватель для профиля Зм | белый матовый |           |
| 13330011 | Заглушки, 2 шт.             | серый         |           |
| 13330012 | Монтажное крепление, 1 шт.* | сталь         |           |

<sup>\*</sup>Внимание! На 1 метр рекомендуется использовать минимум 2 монтажного крепления


# Алюминиевый профиль ERA C

Производитель: Италия, Forma e Funzione

**Длина профиля:** 3000 мм **Тип установки:** врезной

Материал: профиль - алюминий; рассеиватель - пластик, крепления - сталь, заглушки - пластик







| Артикул  | Комплектация                | Цвет   | Стоимость |
|----------|-----------------------------|--------|-----------|
| 13060110 | Алюминиевый профиль 3м      | серый  |           |
| 13060111 | Рассеиватель для профиля Зм | белый  |           |
| 13060112 | Рассеиватель для профиля Зм | черный |           |
| 13060113 | Заглушки, 2 шт.             | белый  |           |
| 13060114 | Заглушки, 2 шт.             | черный |           |
| 13060115 | Монтажное крепление, 1шт.   | сталь  |           |

<sup>\*</sup>Внимание! В профиле необходимо использовать ленту шириной 4 мм. Рекомендуем специальную светодиодную ленту для алюминиевого профиля ERA C (стр. 122)

# Алюминиевый профиль KIMERA

Производитель: Elettroimpianti


Габариты профиля: 3000 x 26 x 11 мм

Тип установки: врезной

Материал: профиль - алюминий; крепления -

сталь, заглушки - пластик







| Артикул  | Комплектация               | Цвет     | Стоимость |
|----------|----------------------------|----------|-----------|
| 13050017 | Алюминиевый профиль Зм     | алюминий |           |
| 13050018 | Заглушки, 2 шт.            | серый    |           |
| 13050019 | Алюминиевый профиль Зм     | черный   |           |
| 13050020 | Заглушки, 2 шт.            | черный   |           |
| 13050024 | Монтажное крепление, 1 шт. | сталь    |           |



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РОЗЕТКИ

# Выключатель инфракрасный на движение накладной

Производитель: Германия, Elektra





#### Важно для потребителя:

- 🗹 для включения светильника достаточно провести рукой около датчика без касания на расстоянии 2–5 см
- ☑ подходит для всех видов светильников

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- питание: 230 V
- максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 160 W
- датчик: накладной, крепление саморезом
- размер датчика: 13 x 29 x 7 мм (ш\*г\*в)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ. Готовый комплект:

- выключатель с сетевым кабелем 3 м с вилкой и кабелем 0,45 м с розеткой – 1 шт.
- датчик накладной F03 с кабелем 3 м 1 шт.


Стоимость Артикул 5401 0515.5401 0558

#### Размеры датчика:




- Подходит для светильников: любой
- **Тип крепления:** накладной
- **Материал датчика:** пластик
- **Цвет:** черный

#### Схема и размеры выключателя:



# Выключатель инфракрасный на движение врезной

### Производитель: Германия, Elektra







#### Важно для потребителя:

☑ для включения светильника достаточно провести рукой около датчика без касания на расстоянии 2-5 см

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 230 V
- максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 160 W
- датчик: врезной
- размер датчика: диаметр 13/10,3 мм, длина 18 мм

#### ■ Подходит для светильников: любой

- **Тип крепления:** врезной
- **Материал датчика:** пластик
- **Цвет:** черный


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ. Готовый комплект:

- выключатель с сетевым кабелем 3 м с вилкой и кабелем 0,45 м с розеткой – 1 шт.
- датчик врезной F02 с кабелем 3 м 1 шт.

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1304 0010 |           |



#### Схема и размеры выключателя:



# Выключатель механический

### Производитель: Германия, Elektra







#### Важно для потребителя:

- 🗹 классический выключатель можно установить двумя способами (врезной / накладной) выбрать можно любой вариант в зависимости от предпочтений потребителя
- ☑ выключатель подходит для всех видов светильников

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 230 V
- максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 550 W


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ. Готовый комплект:

- выключатель с сетевым кабелем 1,9 м с вилкой и кабелем 1,9 м с розеткой – 1 шт.


|   | Артикул   | Цвет            | Стоимость |
|---|-----------|-----------------|-----------|
| ĺ | 5293 1005 | алюминий/черный |           |
|   | 5293 1001 | Балый           |           |

- Подходит для светильников: любой
- Тип крепления:
- врезной
- накладной
- **Материал датчика:** пластик
- **Цвет:** алюминий/черный, белый


#### Размеры врезного выключателя:



#### Размеры накладного выключателя:



#### Схема и размеры выключателя:



# Блок EUROBOX (выключатель/розетка)

Производитель: Польша, Furnika





#### Важно для потребителя:

- ☑ выключатель можно подключить к любому светильнику
- 🗹 скрытую в шкафу розетку удобно использовать для включения, например, пылесоса во время уборки

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- питание: 220 V
- мощность: светильник до 100 W, розетка до 3500 W

- Тип крепления: накладной
- **Материал:** пластик
- **Цвет:** алюминий/чёрный, белый

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розетка-выключатель с кабелем 0,5 м на концах клеммник для подключения к электросети 220 V и второй кабель 0,5 м на концах клеммник для подключения внешнего светильника - 1 шт.

Подключение светильников к выключателю:



# Сенсорный выключатель-диммер L&S накладной/врезной

### Производитель: Италия, L&S



#### Важно для потребителя:

☑ при однократном нажатии свет включается/выключается, при длительном нажатии регулируется яркость свечения

# Сенсорный выключатель «ТОЧКА» для светильников из алюминиевого профиля



#### Важно для потребителя:

- ☑ при однократном нажатии свет включается/выключает, при длительном нажатии регулируется яркость свечения
- сенсорный выключатель на касание с памятью при отключении питания
- ☑ при однократном нажатии свет включается/выключается, при длительном нажатии регулируется яркость свечения

# Блок <mark>ALPHA</mark> (выключатель/розетка)

Производитель: Германия, Hera



#### Важно для потребителя:

- ☑ выключатель можно подключить к любому светильнику

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 250 V; 2,5A

#### **Тип крепления:** накладной

**Материал:** пластик

**Цвет:** нержавеющая сталь

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- блок с кабелем 2 м с гильзами на концах жил и кабелем 0,2 м с вилкой -1 шт.

Артикул

Стоимость

50660301001


#### Размеры блока:





# Pозетка USB врезная (2 USB)

Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

- ✓ отличное решение для зарядки портативных устройств через USB-раъемы
- 🗹 современный дизайн розетки гармонично смотрится в мебели любого дизайна

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- питание: 12 V
- выход: 2x USB 5V MAX 2x1A

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- розетка с двумя USB разъемами с кабелем 2 м с мини-штекером 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

| Артикул   | Цвет     | Стоимость |
|-----------|----------|-----------|
| 1307 0001 | алюминий |           |
| 1307 0079 | черный   |           |
| 1307 0080 | белый    |           |

#### Размеры розетки:



- **Тип крепления:** врезной
- **Материал:** пластик
- **Цвет:** алюминий, белый, черный

# Для подключения к электросети необходимо приобрести:


Трансформатор 15 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников (см. стр. 142)

| Артикул      | Стоимость |
|--------------|-----------|
| 10.04.03/15W |           |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

# Выключатель FURNIKA сенсорный на касание

Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

 ✓ абсолютно новое решение в области выключателей – устанавливается на гладкую поверхность с оборотной стороны
 с помощью клеевой основы и позволяет легким прикосновением к поверхности включать и выключать свет

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: вход/выход 12 V
- мощность: до 50 W
- максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 50 W
- максимальное количество подключаемых светильников 6 шт.
- рекомендуемая толщина ДСП: 10–25 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- выключатель с кабелем 0,5 м с мини-штекером и кабелем 0,5 м и с коннектором для подключения до 6-ти светильников Furnika 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!

Стоимость

| 130/0044 |               |       |    |            |             |   |
|----------|---------------|-------|----|------------|-------------|---|
| Усто     | новка выключа | теля: |    | Размеры вь | іключателя: |   |
| 10-25    |               |       |    |            |             |   |
|          | - 00          |       | 95 | 1          | 1           | П |
| . 1      | 14/10         | 2     | 43 | 4          |             |   |
| 6        | 5             |       |    |            |             | Ц |
|          | 11            |       | -  | 43         | 1           | 7 |

- Подходит для светильников:

  ROUND DY, POINT, SQUERE, NIKKA,

  ELIPSA, IKAR, ZETA, ZETA Glasline, ZETA

  ZN, QAR, NEO, ADA
- Тип крепления: накладной с оборотной стороны поверхности
- **Материал:** пластик
- Цвет: алюминий

#### Для подключения к электросети необходимо приобрести:


Трансформатор 15 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников (см. стр. 142)

| Артикул      | Стоимость |
|--------------|-----------|
| 10.04.03/15W |           |

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному выключателю. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

## Выключатель FURNIKA на движение

Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- выключатель с PIR датчиком на движение
- питание: вход/выход 12 V
- максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 50 W
- максимальное количество подключаемых светильников 6 шт.


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- выключатель с кабелем 2 м с мини-штекером и коннектором для подключения до 6-ти светильников Furnika – 1 шт.
- трансформатор нужно заказать отдельно!


# Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному выключателю. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1307 0043 |           |

#### Накладной выключатель:



Врезной выключатель:



#### Подходит для светильников:

ROUND DY, POINT, SQUERE, NIKKA, ELIPSA, IKAR, ZETA, ZETA Glasline, ZETA ZN, QAR, NEO, ADA

- **Тип крепления:** накладной / врезной
- **Материал:** пластик
- **Цвет:** алюминий

# Для подключения к электросети необходимо приобрести:

Трансформатор 15 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти светильников (см. стр. 142)

| Стоимость |
|-----------|
|           |
|           |

#### Принцип работы выключателя:



Выключатель срабатывает при обнаружении движения источников тепла в зоне своего действия.

Высота установки не более 1,8 метра. При отсутствии движения свет выключается через 2 минуты.

# Выключатель FURNIKA с датчиком на открытие фасада






### Производитель: Польша, Furnika

#### Накладной выключатель:






#### Врезной выключатель:

ROUND DY, POINT, SQUERE, NIKKA,

Тип крепления: накладной / врезной

ELIPSA, IKAR, ZETA, ZETA Glasline, ZETA





#### Важно для потребителя:

- ✓ сенсорный инфракрасный выключатель реагирует на открывание/ закрывание фасада, при отсутствии препятствия (фасада) свет включается, при закрытии фасада свет выключается
- ☑ выключатель универсальный, подхлдит для любого типа открывания фасада

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ZN, QAR, NEO, ADA

- максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 25 W
- дистанция срабатывания: 3 см

Подходит для светильников:

| Артикул   | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 1307 0070 |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- выключатель на движение с сетевым кабелем 2 м с вилкой 1 шт.
- разъем для подключения светильника 1 шт.

# Универсальный беспроводной выключатель **PRACTIC**



### Производитель:

Россия, DLIGHT

- Подходит для светильников: любой
- **Тип крепления:** накладной, двусторонний скотч или на сморезы
- Материал: пластик
- **Цвет:** белый/розовое золото
- **Количество клавиш:** 1 или 2 шт.

#### Важно для потребителя:

- ☑ выключатель устанавливается в любом удобном месте без дополнительных проводов

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- максимальная нагрузка: на одну розетку до 600 W (5A)
- дистанция срабатывания: 100 м на улице, 25 м в помещении
- рабочая частота: 433 МГц
- питание: батарея CR2032

| Артикул   | Цвет корпуса   | Кол-во клавиш | Стоимость |
|-----------|----------------|---------------|-----------|
| 1312 0004 | белый          | 1             |           |
| 1312 0005 | розовое золото | 1             |           |
| 1312 0006 | белый          | 2             |           |
| 1312 0007 | розовое золото | 2             |           |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- универсальный беспроводной выключатель с 1 клавишей/2 клавишами 1 шт.
- блок управления с вилкой и 1/2 розетками с кабелями длиной по 1,5 м - 1 шт.



# Выключатель-контроллер с пультом ДУ для RGB светильников

Производитель: Польша, Furnika



#### Важно для потребителя:

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V
- максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: до 50 W
- дистанция срабатывания: 20 м
- подключение до 4 светильников

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- контроллер RGB с сетевом кабелем
   2 м с вилкой для подключения до 4-х светильников – 1 шт.
- пульт ДУ 1 шт.

| Артикул   | Стоимость |  |
|-----------|-----------|--|
| 1307 0016 |           |  |
|           |           |  |



- Подходит для светильников: SQUERE RGB, ZETA Glasline RGB
- Материал пульта: пластик
- Цвет пульта: черный

#### Схема подключения светильников:





# 

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

### Беспроводные зарядные устройства

Производитель: Испания, MiniBATT

#### Беспроводная зарядка FS80 встраиваемая

- **Тип крепления:** врезной
- Материал: алюминий **Цвет:** титан, черный

| Артикул  | Цвет   | Стоимость |
|----------|--------|-----------|
| MB-FS80  | титан  |           |
| MB-FS80B | черный |           |


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- габариты: d 90 x 30 мм
- толщина столешницы: до 55 мм
- способ подключения: к USB-разъему
- питание: DC 5V 2.0 A / 9V 1.67A мощность: 5W / 10W
- комплектация: беспроводное зарядное устройство, кабель длиной 1 м для подключения к USB-разъему - 1 шт.

#### Важно для потребителя:

- ☑ максимальная мощность зарядки позволит быстро зарядить телефон
- можно установить в любой предмет мебели
- беспроводная зарядка совместима с устройствами, поддерживающими стандарт Qi, включая iPhone 8 / 8plus, iPhone X

# Схема и размеры: 90 MM





#### Беспроводная зарядка M2 настольная

- Тип крепления: накладной
- Материал: пластик
- **Цвет:** черный

| Артикул | Цвет   | Стоимость |
|---------|--------|-----------|
| MB-M2   | черный |           |


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- габариты: d 70 x 10 мм
- способ подключения: к USB-разъему
- питание: DC 5V 2.0 A
- мощность: 5W
- комплектация: беспроводное зарядное устройство, кабель длиной 1 м для подключения к USB-разъему - 1 шт.

#### Важно для потребителя:

🗹 настольная беспроводная зарядка совместима с устройствами, поддерживающими стандарт Qi, включая iPhone 8 / 8plus, iPhone X

#### Схема и размеры:







#### Беспроводная зарядка PowerDISTANCE настольная


- **Тип крепления:** под столешницу
- Материал: алюминий
- Цвет: черный

| Артикул   | Цвет   | Стоимость |
|-----------|--------|-----------|
| MB-PWDIST | черный |           |
|           |        |           |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- габариты: d 157 x 21 мм
- толщина столешницы: до 30 мм
- способ подключения: блок питания
- питание: DC 19V 1 A
- мощность: 5W
- комплектация: беспроводное зарядное устройство, блок питания, внешняя антенна - 2 шт. (круглая d 115 мм – 1 шт., прямоугольная 120 х 70 мм – 1 шт.)

#### Схема и размеры:





#### Важно для потребителя:

- 🗹 зарядное устройство способно заряжать на расстоянии до 30 мм на любом типе неметаллической поверхности (дерево, керамика, стекло и т.д.)





ТРАНСФОРМАТОРЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА

# Удлинитель NLS для соединения светодиодных лент между собой



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- кабель 15 см с коннекторами для соединения светодиодных лент между собой 1 шт.
- кабель 2 м для удлинения 1 шт.

| Артикул          | Цвет  | Стоимость |
|------------------|-------|-----------|
| NLSC-8mm-PC-W-PC | белый |           |

# Кабель, удлинитель и переходник для светодиодных светильников DLIGHT



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V, 3 A

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- кабель 2 м с мини-штекером 1 шт.
- кабель-удлинитель 2 м со штекером-розеткой 1 шт.
- переходник для подключения 6-ти светильников 1 шт.


| Артикул  | Наименование                                    | Стоимость |
|----------|---|-----------|
| 13340001 | Кабель 2 м с мини-штекером                      |           |
| 13340002 | Кабель-удлинитель 2 м со штекером-<br>розеткой  |           |
| 13340003 | переходник для подключения 6-ти<br>светильников |           |

# Кабель и выключатель для светодиодной ленты MECCANO



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: 12 V, 3 A
- цвет: черный
- соединение со светодиодной лентой МЕССАНО без пайки




#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- кабель 3 м с коннектором для светодиодной ленты MECCANO 1 шт.
- сенсорный выключатель "точка" на касание для светодиодной ленты MECCANO, кабель длиной 3 м с миништекером для подключения к трансформатору 1 шт.
- переходник для подключения 6-ти светильников 1 шт.

| Артикул     | Наименование   | Стоимость |
|-------------|--|-----------|
| 12603960000 | Кабель 3 м с коннектором   |           |
| 12807510001 | Сенсорный выключатель "Точка" на касание, кабель длиной 3 м с мини-штекером для подключения к трансформатору |           |

# Трансформатор FURNIKA

### Производитель: Польша, Furnika



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

трансформатор с сетевым кабелем 1,9 м с вилкой и коннектором для подключения не более 6 светильников

| Артикул      | Мощность | Стоимость |
|--------------|----------|-----------|
| 1307 0012    | 8 W      |           |
| 10.04.03/15W | 15 W     |           |
| 1307 0039    | 30 W     |           |
| 1307 0060    | 50 W     |           |

#### Подходит для светильников:

| Название<br>светильника | Мощность<br>светильника,<br>W | ключаемых с<br>трансформатс | ое кол-во под-<br>светильников к<br>ору, в зависимо-<br>о мощности |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
|                         |                               | 8 W                         | 15 W   |
| ROUND DY                | 1,8                           | 4                           | 6  |
| SQUERE                  | 1,2                           | 6                           | 6  |
| SQUERE, RGB             | 2,16                          | 3                           | 6  |
| NIKKA                   | 1,5                           | 5                           | 6  |
| POINT                   | 0,6                           | 6                           | 6  |
| ZETA                    | 0,25                          | 6                           | 6  |
| QAR                     | 0,75                          | 6                           | 6  |
| ZETA ZN                 | 1,2                           | 6                           | 6  |
| ELIPSA                  | 3                             | 2                           | 5  |
| IKAR                    | 2                             | 3                           | 6  |
| Розетка USB             | 13                            | -                           | 1  |

#### Для светильника ZETA Glasline, свет холодный

| Длина<br>светиль-<br>ника, мм | Мощность<br>светиль-<br>ника, W | Максимальное кол-во подключаемых светильников к трансформатору, в зависимости от его мощности |      | в к транс- |
|-------------------------------|---------------------------------|---|------|------------|
|                               |                                 | 8 W   | 15 W | 30 W       |
| 259                           | 1,2                             | 6   | 6    | -          |
| 359                           | 1,68                            | 4   | 6    | -          |
| 409                           | 1,92                            | 4   | 6    | -          |
| 559                           | 2,64                            | 2   | 5    | 6          |
| 859                           | 4,08                            | 1   | 3    | 6          |



# Трансформаторы FORMA E FUNZIONE

#### Трансформатор Forma e Funzione

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- трансформатор с сетевым кабелем 2 м 1 шт.
- коннектор с кабелем 18,5 см для подключения светильников 1 шт.

| Артикул  | Мощность | Стоимость |
|----------|----------|-----------|
| 13060047 | 15 W     |           |
| 13060048 | 20 W     |           |

Подходит для светильников SUN 24V, SUN ART 24V, SUN DECOR 24V

| Мощность<br>трансформатора | Макс. кол-во подключаемых<br>светильников |
|----------------------------|---|
| 15 W                       | 4   |
| 20 W                       | 6   |

Производитель: Италия, Forma e Funzione



#### Трансформатор для светодиодной ленты NLS

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- трансформатор с сетевым кабелем 1,6 м (30W) / 1,8 м (100W) с вилкой 1 шт.
- кабель 2 м 1 шт.
- коннектор для соединения трансформатора и ленты -1 шт.

| Мощность<br>трансформатора | Максимальная длина подклю-<br>чаемой ленты |
|----------------------------|--|
| 30 W                       | 3 метра                                    |
| 100 W                      | 8 метров                                   |

Производитель: Польша

| Артикул         | Мощность | Стоимость |
|-----------------|----------|-----------|
| ND-P30-1P20-12V | 30 W     |           |
| V914            | 100 W    |           |

