

Сделано в Германии

Известная на весь мир маркировка «Сделано в Германии» сегодня актуальна как никогда. На всех стратегически важных рынках сбыта по всему миру она является символом высшего качества, превосходного технического исполнения, строгого соблюдения сроков поставки и широкого спектра услуг.


Высокое качество немецкой продукции составляет основу собственного знака качества Vauth-Sagel, который не только указывает на происхождение товара, но и подчеркивает его великолепные характеристики.

**«Хорошая кухня -
хорошая часть
хорошей жизни»**



Во всех уголках нашей планеты кухня составляет основу домашней жизни. Оформление и обстановка кухни зависят от культурных особенностей, менталитета, вкуса и привычек ее обитателей, однако это помещение всегда служит местом встреч. Здесь все члены семьи не только готовят и едят, но и общаются друг с другом, смеются и обсуждают последние новости.

В нашем представлении, кухня должна соответствовать всем пожеланиям и потребностям ее обитателей, оптимально использовать имеющееся пространство и сочетать в себе высокое качество материалов, комфорт, функциональность и эстетичность.



«Мы помогаем людям еще КОМФОРТНЕЕ обставлять жилые помещения на высшем уровне и заново открывать возможности ПРОСТРАНСТВА.»



Содержание:

Нижние шкафы:

Бутылочницы VS SUB® Slim.....	4
Бутылочницы VS SUB® Rack	6

Угловые шкафы:

CORNERSTONE® Swing.....	8
CORNERSTONE® MAXX.....	10
VS COR® Fold «волшебный уголок».....	12
VS COR® Flex	16
VS COR® Wheel Pro	18
VS COR® Wheel	20

Верхние шкафы:

VS TOP® Rack.....	21
VS TOP® Spice.....	22
VS TOP® Dish.....	23

Высокие шкафы:

VS TAL® Rack.....	24
VS TAL® Larder	26
VS TAL® Gate.....	30

Системы сортировки отходов:

VS ENVI® Single.....	32
VS ENVI® Center.....	33
VSEnvi® Space.....	34
VSEnvi® Drawer.....	36
VS ENVI® Flex.....	38
VS ENVI® Free.....	40

Аксессуары:

VS ENVI® Kick.....	42
VS ADD® Heat Protection.....	43

Варианты полок.....	44
Варианты цвета.....	44
Варианты окантовки.....	45
Технология EasyFit	47

VS SUB® Slim

бутылочницы на 150 мм.



Planero Lava Grey



Premea Lava Grey



С полотенцедержателем



С держателем противней

Зачастую ниши на кухне остаются незаполненными. Так было до сих пор. Используемая в вариантах, как две фиксированные полки, полотенцедержатель или держатель противней, даже самая маленькая ниша творит чудеса с пространством для хранения.


Характеристики :

- Ширина корпуса: 150 мм
- Глубина монтажа: мин. 495 мм
- Высота монтажа: мин. 530 мм
- Easy Fit*: монтаж системы на направляющие без инструментов
- Три варианта: с двумя полками с жестяным дном, полотенцедержатель и держатель противней
- Трехмерная регулировка фасада позволяет удобно отрегулировать ровность фасада
- Интегрированный доводчик в обеих направляющих обеспечивает плавность закрывания
- Максимальная нагрузка: до 6 кг. на одну полку


Разделитель для бутылок, 96 мм:



Нагрузка на систему:



Размеры корпуса:



Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р*
90006104	Бутылочница Хром, правая	2 фиксированные полки, напр. MOVENTO	7000
90006105	Бутылочница Хром, левая	2 фиксированные полки, напр. MOVENTO	7000
90004111	Бутылочница Хром с держателем полотенце	1 полка, 1 держатель полотенце	6700
90004112	Бутылочница Хром с держателем противней	1 полка, 1 держатель противней	6700
90006104 TIP-ON	TIP-ON Бутылочница Хром, правая	2 фиксированные полки, TIP-ON, напр. MOVENTO	7600
90006105 TIP-ON	TIP-ON Бутылочница Хром, левая	2 фиксированные полки, TIP-ON, напр. MOVENTO	7600
90006661	Бутылочница LAVA, правая	2 фиксированные полки, напр. MOVENTO	6400
90006662	Бутылочница LAVA, левая	2 фиксированные полки, напр. MOVENTO	6400
90006659	Бутылочница LAVA с держателем полотенце	1 полка, 1 держатель полотенце	6000
90006660	Бутылочница LAVA с держателем противней	1 полка, 1 держатель противней	6000
90006661 TIP-ON	TIP-ON Бутылочница LAVA, правая	2 фиксированные полки, TIP-ON, напр. MOVENTO	7000
90006662 TIP-ON	TIP-ON Бутылочница LAVA, левая	2 фиксированные полки, TIP-ON, напр. MOVENTO	7000
90007841	Бутылочница PLANERO LAVA 150, правая	2 фиксированные полки, дизайн Planero	9000
90002711	Разделитель для бутылок	Хром, 96 мм.	430

* - РРЦ, - Рекомендованная розничная цена, указана в российских рублях, не является офертой.

** - Easy Fit, -технология установки систем на направляющие без инструментов. См. страницу 47.

VS SUB® Rack бутылочницы классик 150, 200, 300 мм.



VS SUB® Rack 15

Для этой прочной базовой выдвижной системы не требуется много места, а ее функциональность продумана до мелочей. Ее узкие версии прекрасно подходят для хранения бутылок с маслом и уксусом, а также пряностей, которые будут всегда под рукой. В более широком исполнении достаточно места найдется как для кастрюль, сковородок и другой посуды, так и для фруктов и овощей, которые будут гигиенично храниться благодаря небольшой площади контакта и свободной циркуляции воздуха.

Характеристики:


- Ширина корпуса: 150, 200, 300 мм.
- Глубина корпуса: для систем на 150 и 200 мм: мин. 500 мм., для системы на 300 мм. : 505 мм.
- Высота монтажа: мин. 515 мм.
- EasyFit: монтаж системы на направляющие без инструмента.
- Удобная трехмерная регулировка фасада.
- Направляющие Blum Tandem частичного выдвижения со встроенным доводчиком для плавного и бесшумного закрывания.
- Оптимальная циркуляция воздуха
- Нагрузка на систему: до 12 кг. – для систем на 150 и 200 мм., До 20 кг. для системы на 300 мм.
- Варианты корзин: Classic
- Цвет: RAL 9006 (Серебро)

VS SUB® Rack


бутылочницы классик 150, 200, 300 мм.



Размеры корпуса для бутылочниц на 150 и 200 мм.



Размеры корпуса для бутылочницы на 300 мм.



Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р*
90006726	VS SUB® Rack 15, Classic Серебро, 150 мм	направляющие TANDEM , правая	4250
90006727	VS SUB® Rack 15, Classic Серебро, 150 мм	направляющие TANDEM , левая	4250
90007453	VS SUB® Rack 15, Classic Серебро, 200 мм	направляющие TANDEM , правая	4500
90007454	VS SUB® Rack 15, Classic Серебро, 200 мм	направляющие TANDEM , левая	4500
90006728	VS SUB® Rack 15, Classic Серебро, 300 мм	направляющие TANDEM, установка по диагонали	5500
90002784	Делитель для бутылок	96мм, Серебро	250



CORNERSTONE® Swing , Basic, Серебро



CORNERSTONE® Swing , Rail Chrome

CORNERSTONE® SWING

система для угловых шкафов

CORNERSTONE® Swing выдвигает содержимое вперед шкафа и таким образом открывает совершенно новые перспективы. Полки становятся выдвинутыми почти целиком впереди корпуса и таким образом предоставляют оптимальную доступность. Полки монтируются на индивидуально выбранную высоту и задвигаются в шкаф закрытием дверцы.

Характеристики:

- Ширина корпуса: 900, 1200 мм
- Ширина двери: 450, 600 мм
- Прямолинейная траектория выдвижения полок предполагает одновременное использование соседних шкафов
- Для монтажа левого и правого открывания
- Простой монтаж на ось
- Опциональное фасадное крепление, модульная сборка
- Новое: мягкое закрывание благодаря демпфированию


Преимущества:

1. Нижняя полка автоматически выдвигается при открывании дверцы
2. Оптимальный доступ, все находится под рукой
3. Полки автоматически задвигаются при закрывании дверцы
4. Регулировка высоты
5. Нагрузка на систему: до 18 кг на каждую полку
6. Максимальное пространство для хранения и оптимальный доступ





CORNERSTONE® Swing, Rail, Lava Grey

Варианты полок:



Размеры корпуса:



Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р*
90008085/90008123	CORNERSTONE® Swing. Basic хром, белое дно, 450 мм.	2 белые полки, хромированный борт	14000
90008085/90008125	CORNERSTONE® Swing. Basic хром, белое дно, 600 мм.	2 белые полки, хромированный борт	15000
90008085/90008108	CORNERSTONE® Swing. Rail хром, белое дно, 450 мм.	2 белые полки, рейлинг хром	14900
90008085/90008110	CORNERSTONE® Swing. Rail хром, белое дно, 600 мм.	2 белые полки, рейлинг хром	15800
90008085/90008111	CORNERSTONE® Swing, Rail Lava Grey, 450 мм	2 полки и рейлинг - lava grey	14900
90008085/90008113	CORNERSTONE® Swing, Rail Lava Grey, 600 мм	2 полки и рейлинг - lava grey	15800
90008183	Демпфер для механизма Cornerstone Swing	мягкое закрывание	1500

CORNERSTONE® MAXX

инновационная система для угловых шкафов

CORNERSTONE® MAXX позволяет использовать пространство в угловом шкафу с максимальным удобством и заполнением свободного пространства. Система встроенных доводчиков на открывание и закрывание, а также механизмы выдвижения, когда содержимое целиком выдвигается вперед шкафа и не перекрывает доступ к соседнему корпусу, делает данную систему непревзойденным помощником на кухне. Уникальный дизайн полок, создает впечатление будто они парят в воздухе, что позволяет любой кухне выглядеть роскошной.




CORNERSTONE® MAXX Rail Chrome

Характеристики:


- Ширина корпуса: 900 и 1000 мм.
- Ширина фасада: 450, 600 мм.
- Минимальная внутренняя глубина корпуса: не менее 490 мм.
- Нагрузка на полку до 25 кг.
- EasyFit: монтаж полок без инструмента и простая регулировка по высоте.
- Универсальный монтаж (левые и правые комплекты).
- PAM: встроенный механический ассистент движения с демпфером для плавного открывания и закрывания.
- Независимое друг от друга выдвижение полок.
- Большая полезная площадь полок.

Размеры корпуса:



A	B	C
450	900	min. 411
600	1000	min. 561

Нагрузка на систему:





CORNERSTONE® MAXX PLANERO® Lava Grey

Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, ₺*
90007432/90007516	CS-MAXX. Rail 450мм, Правые, Хром	2 белые полки, рейлинг - Хром	25000
90007432/90007517	CS-MAXX. Rail 450мм, Левые, Хром	2 белые полки, рейлинг - Хром	25000
90007432/90007939	CS-MAXX. Planero® 450мм, Левые, RAL 9006	2 белые полки с металлическим бортом	27900
90007432/90007940	CS-MAXX. Planero® 450мм, Правые, RAL 9006	2 белые полки с металлическим бортом	27900
90007549/90007556	CS-MAXX. Rail 450мм, Левые, Lava Grey	2 полки с рейлигом, цвет Lava Grey	23900
90007549/90007562	CS-MAXX. Rail 450мм, Правые, Lava Grey	2 полки с рейлигом, цвет Lava Grey	23900
90007549/90007718	CS-MAXX. Planero® 450мм, Левые, Lava Grey	2 полки с металлическим бортом, Lava Grey	29100
90007549/90007719	CS-MAXX. Planero® 450мм, Правые, Lava Grey	2 полки с металлическим бортом, Lava Grey	29100
90007432/90007518	CS-MAXX. Rail 600мм, Правые, Хром	2 белые полки с рейлигом	25700
90007432/90007519	CS-MAXX. Rail 600мм, Левые, Хром	2 белые полки с рейлигом	25700
90007432/90007931	CS-MAXX. Planero® 600мм, RAL 9006	2 белые полки с металлическим бортом	29900
90007432/90007930	CS-MAXX. Planero® 600мм, RAL 9006	2 белые полки с металлическим бортом	29900
90007549/90007560	CS-MAXX. Rail 600мм, Левые, Lava Grey	2 полки с рейлигом, цвет Lava Grey	25000
90007549/90007561	CS-MAXX. Rail 600мм, Правые, Lava Grey	2 полки с рейлигом, цвет Lava Grey	25000
90007549/90007720	CS-MAXX. Planero® 600мм, Левые, Lava Grey	2 полки с металлическим бортом Lava Grey	29900
90007549/90007721	CS-MAXX. Planero® 600мм, Правые, Lava Grey	2 полки с металлическим бортом Lava Grey	29900

VS COR® Fold «волшебный уголок»

Все равно что Вы храните в угловом шкафу – благодаря данному решению все содержимое доступно без проблем. При открывании передние корзины плавно отводятся вперед корпуса и представляют доступ к задним корзинам, которые также автоматически выдвигаются к пространству перед корпусом. Интегрированный доводчик обеспечивает бесшумное закрывание.



Classic Серебро



Classic Хром



Premea Lava Grey




Saphir




VS COR® Fold

«волшебный уголок»



Размеры корпуса:




	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥ 361	≥ 411



«Волшебный уголок» открывание левое




«Волшебный уголок» открывание правое



Характеристики:

- Ширина корпуса: 800 и 900 мм
- Ширина двери: 400 - 600 мм
- Глубина монтажа: мин. 485 мм
- Высота монтажа: мин. 530 мм
- EasyFit[™]: монтаж фасада на систему без инструментов
- Трехмерная регулировка фасада позволяет удобно и просто фиксировать фасад в нужном положении
- Индивидуальный выбор положения корзин по высоте
- Встроенный ограничитель угла открывания предотвращает столкновение с соседними фасадами
- Нагрузка: до 8 кг на каждую наружную корзину и до 9,5 кг на каждую внутреннюю корзину
- Нагрузка на систему: до 35 кг
- Варианты корзин: Classic, Saphir, Premea, и Planero[®]

Варианты корзин :



Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р*
Корпус мин. 800 мм, фасад 400 мм.			
90004421/90004424	VS COR [®] Fold, 400 мм, Classic, серебро, правый	4 корзины, цвет серебро, в корпус 800 мм	21500
90004420/90004424	VS COR [®] Fold, 400 мм, Classic, серебро, левый	4 корзины, цвет серебро, в корпус 800 мм	21500
90004420/90004425	VS COR [®] Fold, 400 мм, Classic, хром, левый	4 корзины, сетки Хром, в корпус 800 мм	22900
90004421/90004425	VS COR [®] Fold, 400 мм, Classic, хром, правый	4 корзины, сетки Хром, в корпус 800 мм	22900
Корпус мин. 900 мм, фасад 450-600 мм.			
90003953/90004428	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Classic, серебро, правый	4 корзины, цвет серебро, в корпус 900 мм	21500
90003952/90004428	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Classic, серебро, левый	4 корзины, цвет серебро, в корпус 900 мм	21500
90003953/90004429	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Classic, хром, правый	4 корзины, классик хром, в корпус 900 мм	22900
90003952/90004429	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Classic, хром, левый	4 корзины, классик хром, в корпус 900 мм	22900
90003953/90003972	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Saphir, хром, правый	4 корзины, сапфир хром, в корпус 900 мм	27900
90003952/90003972	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Saphir, хром, левый	4 корзины, сапфир хром, в корпус 900 мм	27900
90006673/90007139	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Premea, Lava, левый	Premea (премеа), левый, цвет Lava, в корпус 900 мм	30600
90006674/90007139	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Premea, Lava, правый	Premea (премеа), левый, цвет Lava, в корпус 900 мм	30600
90006673/90007674	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Planero [®] , Lava, левый	Planero [®] (премеа), левый, цвет Lava, в корпус 900 мм	34000
90006674/90007674	VS COR [®] Fold, 450 - 600 мм, Planero [®] , Lava, правый	Planero [®] (премеа), левый, цвет Lava, в корпус 900 мм	34000

Даже самые большие пространства не принесут пользы, если к ним нельзя подступиться. Поэтому это системное решение предоставляет полный доступ к содержимому шкафа и превращает угол в функциональное пространство.




VS COR® Flex Premea Lava Grey

Характеристики:



- Ширина корпуса: 900 мм, 1000 мм
- Ширина двери: 450 и 600 мм
- Глубина монтажа: мин. 485 мм
- Высота для монтажа: мин. 530 мм
- Универсальное выдвижение (в левый или правый угол)
- Интегрированный доводчик в обеих направляющих
- Шаблон для монтажа прилагается: не нужны замеры при встраивании в корпус
- Нагрузка: до 8 кг на каждую корзину
- Нагрузка на систему: до 32 кг
- Варианты корзин: Classic, Premea Lava Grey

Варианты корзин:



Нагрузка на систему - 32 кг.

Размеры корпуса:



	C 900	C 1200
B	min. 900	min. 1000
T	min. 450	min. 600
W	≥ 411	≥ 561

Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р
90006253/90006349	VS COR® Flex, 450 мм, Classic, серебро	4 корзины, Серебро, в корпус 900 мм	23300
90007082/90007084	VS COR® Flex, 450 мм, Premea, Lava Grey	4 корзины, Premea Lava Grey, в корпус 900 мм	30500
90006254/90007220	VS COR® Flex, 600 мм, Classic, серебро	4 корзины, Серебро, в корпус 1200 мм	23900




Для кухонных углов действует правило: чем больше пространства находится в доступности пользователя, тем лучше. Поэтому данное угловое решение не имеет посередине крадущей место оси, что позволяет экономить до 20% полезного пространства – просто идеально для хранения громоздкой посуды. Полки стабильно крепятся на траверсу и таким образом скрытая механика вызывает особую эстетику восприятия.

Характеристики:


- Ширина корпуса: 600 x 600, 900 x 900 мм
- Боковая глубина корпуса: мин. 490 мм
- EasyFit: монтаж полок на траверсу без инструмента
- Индивидуальный выбор положения корзин по высоте
- Варианты для нижнего и верхнего шкафов.
- Систему можно установить в уже готовую кухню
- Нагрузка: VS COR® Wheel Pro (нижние шкафы) - до 27,5 кг ; VS COR® Wheel Pro (верхние шкафы) - до 12 кг
- Варианты полок: 3/4, 4/4
- Окантовка: Rail



Карусель 3/4



Карусель 4/4



Размеры корпуса:


A x A	B	C	D	E	F	G
900 x 900	835	440	760	< 335	< 455	< 321
600 x 600	565	310	480	< 265	< 367	< 259



VS COR® Wheel Pro 4/4



VS COR® Wheel Pro 4/3 D480



Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, ₽
90003855	VS COR® Wheel Pro 3/4 D760 K900 мм.	2 белые полки, Rail, хром	23000
90003856	VS COR® Wheel Pro 4/4 D760 K900 мм.	2 белые полки, Rail, хром	23000
90003857	VS COR® Wheel Pro 3/4 D480 K600 мм.	2 белые полки, Rail, хром	21000
90003858	VS COR® Wheel Pro 4/4 D480 K600 мм.	2 белые полки, Rail, хром	21000

Быстрая и простая сборка. Полки надежно закреплены с помощью уникальной защелки Vauth-Sagel. Жесткая двухстенная конструкция с коническими ребрами гарантирует высокую грузоподъемность - 40 кг. Регулировка полок по высоте.

Характеристики:

- Два размера полок: D460 и D720 мм
- Нагрузка на систему: до 50 кг.
- EasyFit: монтаж полок на траверсу без инструмента
- Индивидуальный выбор положения корзин по высоте
- Варианты для нижнего и верхнего шкафов
- Систему можно установить в уже готовую кухню
- Варианты полок: 3/4, 4/4
- 2 пластиковые полки в белом цвете



VS COR® Wheel 4/4 D460




VS COR® Wheel 4/4 D720

Размеры корпуса,
карусель 3/4 :

A x A	B	C	D
900 x 900	> 760	> 445	720


Карусель 3/4



Размеры корпуса,
карусели 4/4 :

A x A	D	Z
600 x 600	460	> 240
900 x 900	720	> 375

Карусель 4/4



Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, ₽
90003957	VS COR® Wheel 3/4 D720 K900 мм.	2 белые полки, пластик, регулировка по высоте	5000
90003962	VS COR® Wheel 4/4 D720 K900 мм.	2 белые полки, пластик, регулировка по высоте	4700
90003964	VS COR® Wheel 4/4 D460 K600 мм.	2 белые полки, пластик, регулировка по высоте	4200


VS TOP® RACK 150 мм

бутылочница для верхних шкафов




Характеристики:

- Ширина корпуса: 150 мм
- Глубина монтажа: мин. 280 мм
- Монтажная высота: мин. 515 мм
- Идеально подходят для шкафчиков в ванной комнате и верхних шкафах на кухне
- Направляющие со встроенным доводчиком для плавного и бесшумного закрывания
- Цвет: Хром
- Дизайн корзин: Classic
- Нагрузка на систему: до 10 кг



Размеры корпуса:




Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р
90006750	VS TOP® Rack, 150 мм, Хром	Бутылочница в верхнюю базу для шкафчиков шириной W 150 мм	5500

Орегано, перец, чабрец – никакая кухня не обходится без приправ. Поиск необходимого теперь стал прост и практичен. Закрепленные на внутренней стороне фасада верхнего шкафа полки для специй, позволяют оптимально использовать полезное пространство.




VS TOP Spice, 358 мм.



Полка для 12 банок, 184 мм.

Характеристики:

- Навешивается на фасад.
- Возможно крепление на рамочные фасады с помощью переходных планок.
- Оптимальное использование внутреннего пространства.
- Полки различной ширины для 12 и для 24 банок.
- Исполнение полок: хром.



Полка для 24 банок, 358 мм.


Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р
91001031	VS TOP® Spice, 358 мм.	4 хромированные полки, планка переходная - 436 мм	2770
91001030	VS TOP® Spice, 184 мм.	4 хромированные полки, планка переходная - 236 мм	2130

VS TOP® Dish сушка для верхнего шкафа


Когда речь идет о хранении посуды, то в этом вопросе важность обычного чаепития отнюдь не меньше праздничного ужина. Сушка VS TOP® Dish обеспечивает легкий доступ к аккуратно расставленной посуде для удобного ежедневного использования. Добротный выдвижной поддон защищает корпус от скопления излишней влаги.

Характеристики:

- Ширина корпуса: 600 и 900 мм
- Глубина монтажа: 301 до 340 мм
- Стабильная рама обрамляет полки и поддон
- Сушка стабильно фиксируется в шкафу
- Исключена вероятность смещения элементов при пользовании посудой
- Задний алюминиевый профиль имеет интегрированное крепление для задней стенки шкафа
- Исполнение элементов полки: хром
- Плоская верхняя полка сушки позволяет использовать поверхность по-максимуму до самой стенки корпуса



Размеры корпуса:



Артикул	Наименование	Описание	PPЦ, ₽
90002891	VS TOP® Dish, 600 мм.	2-е хромированные полки, 1 поддон в комплекте	6600
90007724	Поддон для сушки 600 мм.	дополнительный поддон для сушки 600 мм.	600
90002892	VS TOP® Dish, 900 мм.	2-е хромированные полки, 1 поддон в комплекте	8000
90007725	Поддон для сушки 900 мм.	дополнительный поддон для сушки 900 мм.	780

VS TAL® Rack

система для высоких шкафов на 150 мм.




VS TAL® Rack 15 Chrome

И все-таки они есть: пространства, которые до сих пор используются крайне неэффективно. Ширина этой выдвижной системы для шкафов-пеналов — всего 15 см, однако на пяти уровнях с корзинами оказывается достаточно места для пряностей, стаканов и других емкостей, которые всегда будут находиться под рукой, но при этом не на виду.

Характеристики:

- Ширина фасада 150 мм.
- Глубина монтажа: мин. 500 мм
- Монтажная высота: мин. 1780 мм
- Оптимальная циркуляция воздуха
- Направляющие со встроенным доводчиком для плавного и бесшумного закрывания.
- Нагрузка на систему до 25 кг.
- Варианты корзин: Classic

Размеры корпуса :



Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р
90006347	Бутылочница, 150 мм, Chrome	цвет хром, 150 мм, высота 1780 мм.	12600
90006690	Бутылочница, 150 мм, Lava Grey	цвет lava grey, 150 мм, высота 1780 мм.	11600
90006268	Бутылочница, 150 мм, Серебро (RAL 9006)	цвет серебро (ral9006), 150 мм, высота 1780 мм.	11600


VS TAL® Rack

система для высоких шкафов на 150 мм.



VS TAL® Rack 15 Lava Grey

Нагрузка на систему:







Любой кухне требуется элегантность. Бесшумное и легкое скольжение системы при открывании и закрывании благодаря полному выдвижению с демпфированием и самозадвижением. Рама и фронтальные крепления выполнены в едином цвете в высококачественном порошковом двуслойном покрытии.


Характеристики:

- Ширина корпуса: 300, 400 мм.
- Глубина монтажа: 503 мм.
- Высота монтажа: от 1200 до 2330 мм.
- EasyFit: монтаж системы на нижнюю и верхнюю направляющие без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада позволяет удобно и просто фиксировать фасад
- Стабилизация фасада за счет фронтальных планок
- Индивидуальный выбор положения корзин по высоте
- Высокая стабильность и бесшумность роликовых направляющих
- Синхронизация открывания вверх и вниз
- Полностью синхронизированная нижняя направляющая
- РАМ: опциональный механический ассистент движения
- Демпфированное самозакрывание
- Нагрузка на систему: до 80 кг
- Общая нагрузка: до 120 кг
- Варианты корзин: Classic, Saphir, Premea, Planero

Размеры корпуса:



Разделитель для бутылок
для корпуса 300 мм



Разделитель для бутылок
для корпуса 400 мм



Classic, RAL 9006




Premea Lava Grey




Saphir, Chrome


Варианты корзин:




Classic



Saphir



Premea




Planero®

Ширина корпуса 300 мм.

Наименование	Высота корпуса, мм	Вид корзин	Кол-во корзин	РРЦ, ₽
VS TAL® Larder-3	1200–1450	Classic, серебро	4	22400
VS TAL® Larder-3	1200–1450	Saphir, хром	4	23500
VS TAL® Larder-3	1200–1450	Premea, Lava Grey	4	27300
VS TAL® Larder-3	1200–1450	Planero®, Lava Grey	4	31800
VS TAL® Larder-4	1450–1700	Classic, серебро	4	22400
VS TAL® Larder-4	1450–1700	Saphir, хром	4	23500
VS TAL® Larder-4	1450–1700	Premea, Lava Grey	4	27300
VS TAL® Larder-4	1450–1700	Planero®, Lava Grey	4	31800
VS TAL® Larder-5	1700–1950	Classic, серебро	5	23200
VS TAL® Larder-5	1700–1950	Saphir, хром	5	25900
VS TAL® Larder-5	1700–1950	Premea, Lava Grey	5	30600
VS TAL® Larder-5	1700–1950	Planero®, Lava Grey	5	31800
VS TAL® Larder-6	1900–2150	Classic, серебро	5	23200
VS TAL® Larder-6	1900–2140	Saphir, хром	5	25900
VS TAL® Larder-6	1900–2140	Premea, Lava Grey	5	30600
VS TAL® Larder-6	1900–2140	Planero®, Lava Grey	5	31800
VS TAL® Larder-7	2140–2330	Classic, серебро	7	26600
VS TAL® Larder-7	2140–2330	Saphir, хром	7	30600
VS TAL® Larder-7	2140–2330	Premea, Lava Grey	7	37200
VS TAL® Larder-7	2140–2330	Planero®, Lava Grey	7	44000

Нагрузка на систему :



Ширина корпуса 400 мм.

Наименование	Высота корпуса, мм	Вид корзин	Кол-во корзин	РРЦ
VS TAL® Larder-3	1200–1450	Classic, серебро	4	23100
VS TAL® Larder-3	1200–1450	Premea, Lava Grey	4	27500
VS TAL® Larder-3	1200–1450	Planero®, Lava Grey	4	31800
VS TAL® Larder-4	1450–1700	Classic, серебро	5	23100
VS TAL® Larder-4	1450–1700	Premea, Lava Grey	5	27500
VS TAL® Larder-4	1450–1700	Planero®, Lava Grey	5	31800
VS TAL® Larder-5	1700–1950	Classic, серебро	5	24500
VS TAL® Larder-5	1700–1950	Premea, Lava Grey	5	31000
VS TAL® Larder-5	1700–1950	Planero®, Lava Grey	5	35900
VS TAL® Larder-6	1900–2150	Classic, серебро	5	24500
VS TAL® Larder-6	1900–2150	Premea, Lava Grey	5	31000
VS TAL® Larder-6	1900–2150	Planero®, Lava Grey	5	35900
VS TAL® Larder-7	2140–2330	Classic, серебро	7	27800
VS TAL® Larder-7	2140–2330	Premea, Lava Grey	7	38000
VS TAL® Larder-7	2140–2330	Planero®, Lava Grey	7	44000

Делители для бутылок в системы TAL® Larder

Артикул	Наименование	Ширина, мм	Цвет	РРЦ, ₽
90002616	делитель в системы TAL® Larder 300 мм	300	Хром	480
90002620	делитель в систему TAL® Larder 400мм	400	Хром	870
90002614	делитель в системы TAL® Larder 300 мм	300	Серебро	450
90002618	делитель в системы TAL® Larder 400 мм	400	Серебро	800





VS TAL® Gate Planero® Lava Grey

Это решение для высоких шкафов открывает лучшие перспективы на кухне. VS TAL Gate создан для максимального использования полезного пространства и комфортного доступа к содержимому, оно задает новый масштаб в комфорте и дизайне. Прежде всего благодаря своему механизму открывания, который автоматически выдвигает содержимое шкафа в распоряжение пользователя и предоставляет оптимальный вид.

Характеристики:

- Ширина корпуса: 600 мм
- Глубина монтажа: мин. 480 мм
- Высота монтажа: от 1200 до 2140 мм
- Для монтажа слева и справа
- EasyFit: монтаж рамы на нижнюю направляющую без инструмента
- EasyFit: крепление между фасадным поводком и несущей рамой без инструмента
- Индивидуальный выбор положения корзин по высоте
- Нагрузка на систему: до 75 кг
- Варианты корзин: Saphir, Premea и Planero®

Ширина корпуса 600 мм.

Наименование	Высота корпуса, мм	Вид корзин	Кол-во корзин	РРЦ, ₽
VS TAL® Gate-3	1200–1450	Saphir, хром	4	30600
VS TAL® Gate-3	1200–1450	Premea, Lava Grey	4	30600
VS TAL® Gate-3	1200–1450	Planero®, Lava Grey	4	36000
VS TAL® Gate-4	1450–1700	Saphir, хром	4	30600
VS TAL® Gate-4	1450–1700	Premea, Lava Grey	4	30600
VS TAL® Gate-4	1450–1700	Planero®, Lava Grey	4	36000
VS TAL® Gate-5	1700–1950	Saphir, хром	5	33300
VS TAL® Gate-5	1700–1950	Premea, Lava Grey	5	33000
VS TAL® Gate-5	1700–1950	Planero®, Lava Grey	5	39900
VS TAL® Gate-6	1900–2140	Saphir, хром	5	33300
VS TAL® Gate-6	1900–2140	Premea, Lava Grey	5	33300
VS TAL® Gate-6	1900–2140	Planero®, Lava Grey	5	39900




VS TAL® Gate Premea Lava Grey




VS TAL® Gate Saphir




Размеры корпуса:



Комплектующие:



Варианты корзин:



VS ENVI® Single

системы сортировки под распашной фасад


Новая система VS ENVI® Single позволяет поддерживать порядок и чистоту оптимально используя ограниченное пространство. В ассортименте программ VS ENVI® наряду с полноценными системами сортировки отходов появилось усовершенствованное решение Single для небольших домохозяйств и городских квартир. Экономное и простое в монтаже. Отлично подходит, как для кухни, так и для ванной.

Характеристики:

- Ширина корпуса: 400 мм - вариант 10 л;
450 мм - вариант 12/15,5 л
- Монтажная глубина: 10 л: мин. 240 мм;
12/15,5 л: мин. 280 мм
- Монтажная высота:
 - низкая система (12 л) - мин. 380 мм
 - высокая система (10/15,5 л) - мин. 450 мм
- Объем контейнеров: 10 л, 12 л и 15,5 л
- Двусторонний монтаж
- Простой монтаж
- Возможность дооснащения в любое время
- Углубление в крышке для хранения мусорных пакетов
- Ведро автоматически откидывается при открывании дверцы
- Емкость, крышка и крепление легко снимаются для очистки и промывки



VS ENVI® Single 15,5 л.



400 мм

450 мм

Артикул	Наименование	Высота монтажа, мм	Ширина фасада, мм	РРЦ, ₽
47001220	VS ENVI® Single 10 л.	450	400	2200
47001221	VS ENVI® Single 12 л.	380	450	2400
47001222	VS ENVI® Single 15,5 л.	450	450	2500

VS ENVI® Center




системы сортировки под распашной фасад

Обращение с кухонными отходами требуют надежных решений – таких, как, например это: при открывании системы ее крышка слегка приподнимается над контейнерами и ведра выдвигаются в распоряжение пользователя, а при закрытии крышка плотно прилегает к ведрам. Контейнеры изготовлены из высококачественного пластика с очень гладкими стенками, что позволяет очистить ведра особенно легко.




Характеристики:


- Ширина корпуса: мин. 400 мм (с одним или двумя делениями)
- Ширина корпуса: мин. 500 мм (для трех делений)
- Глубина монтажа: 350 мм (с одним или двумя делениями)
- Глубина монтажа: 450 мм (при трех делениях)
- Высота монтажа: мин. 525 мм
- EasyFit: снятие и установка системы после первоначальной сборки без инструмента
- Систему можно легко снять при необходимости почистить шкаф изнутри
- Нет нагрузки системы на фасад
- При открытии дверцы система выдвигается в распоряжение пользователя
- Комбинирование со всеми доступными шарнирами
- Объем вместимости системы: от 18 до 39 литров



VS ENVI® Center 1,2



VS ENVI® Center 3



Артикул	Наименование	Описание	Высота монтажа, мм	Ширина корпуса, мм	РРЦ, Р
90003713	VS ENVI® Center 1	1 x 18 л	525	400	6350
90003714	VS ENVI® Center 2	2 x 9 л	525	400	6500
90003715	VS ENVI® Center 3	1 x 12 л, 1 x 18 л, 1 x 9 л	525	500	9400

VS ENVI® Space выдвижные системы сортировки с креплением к фасаду


Посуда, приборы, кухонная утварь или продукты - все эти вещи делят место на кухне между собой. Даже отходы требуют места. Благодаря системе VS ENVI Space, для отходов тоже будет достаточно места. Контейнеры сделаны из высококачественного и легко моющегося пластика, а система полного открывания с доводчиком гарантирует комфортное и бесшумное закрывание.





Характеристики:

- Ширина корпуса: 450, 500 и 600 мм (с двумя делениями)
- Глубина монтажа: 464 мм
- Высота монтажа: мин. 370 мм
- EasyFit: монтаж на направляющие без инструмента
- Интегрированный шаблон для монтажа: нет необходимости замеров при монтаже в корпус.
- Интегрированная трехмерная регулировка фасада
- Интегрированный доводчик в обеих направляющих обеспечивает плавность закрывания
- Выдвижная крышка для хранения хозяйственных мелочей
- Общий объем от 32 до 44 л.
- Объем ведер от 16 до 22 л.

Комплектующие:



Размеры корпуса:



Артикул	Наименование	Описание	Высота монтажа, мм	Ширина корпуса, мм	РРЦ, Р
90003690	VS ENVI® Space 450мм, RAL9006	2 x 16 л., цвет серый	370	450	13400
90007094	VS ENVI® Space 450мм, Lava Grey	2 x 16 л., цвет Lava Grey	370	450	13500
90003693	VS ENVI® Space 500мм, RAL9006	22л. + 16 л., цвет серый	370	500	13600
90007095	VS ENVI® Space 500мм, Lava Grey	22л. + 16 л., цвет Lava Grey	370	500	13700
90003696	VS ENVI® Space 600мм, RAL9006	2 x 22л., цвет серый	370	600	14600
90007098	VS ENVI® Space 600мм, Lava Grey	2 x 22 л., цвет Lava Grey	370	600	15300



VS ENVI® Drawer, цвет RAL 9006

Почему бы не использовать пространство шкафа под мойкой с максимальной пользой? VS ENVI® Drawer расширяет полезное пространство для хранения кухонной утвари ровно на целый ящик с лотками. В зависимости от положения сифона под мойкой пластиковые контейнеры можно расположить как угодно, навешивая их на металлический каркас, который имеет качественное порошковое покрытие. Две синхронизированные направляющие со встроенными доводчиками обеспечивают легкое открывание и закрывание системы.

Характеристики:

- Ширина корпуса: 600 мм
- Глубина монтажа с учетом навесных лотков: 490 мм
- Высота монтажа: 100 мм
- Объем маленького лотка 1,2 л. и большого лотка 2,7 л.
- EasyFit: монтаж выдвижного ящика и контейнеров на направляющие без инструментов
- Интегрированный шаблон установки: нет необходимости делать измерения в процессе установки в корпус
- Интегрированное демпфирование в обеих направляющих обеспечивает плавное закрывание
- Цвет: серый (RAL 9006), lava grey





VS ENVI® Drawer, цвет серебро (RAL 9006)



VS ENVI® Drawer, цвет lava grey

Размеры корпуса:



Артикул	Наименование	Описание	Высота монтажа, мм	Ширина корпуса, мм	PPЦ, Р
90006060	VS ENVI® Drawer 600мм, RAL9006	2 x 16 л., цвет серый	100	600	8500
90007091	VS ENVI® Drawer 600мм, Lava Grey	2 x 16 л., цвет LAVA Grey	100	600	9950
90006061	Лоток 204x204мм, RAL9006	цвет серый, объем - 2,7 л.	100	-	1000
90006062	Лоток 102x204мм, RAL9006	цвет серый, объем - 1,2 л.	100	-	900



VS ENVI® Flex

выдвижная система сортировки, встраиваемая в выкатной ящик

Хорошо подобранные решения являются настоящим благом на кухне. Поэтому они соответствуют типовым проектам кухни. Основой для данной системы являются все стандартные выдвижные ящики в корпус 600 мм. Система сортировки снабжена крепящейся к дну ящика и к фасаду рамой, 2-мя контейнерами по 22 литра, а также крышкой - полкой, на которой можно хранить хозяйственную утварь.

Преимущества:

• Наглядная сортировка отходов:




• Лёгкая очистка системы:



Характеристики:

- Ширина корпуса: 600 мм
- Глубина монтажа: 400 мм
- Высота монтажа VS ENVI Flex: мин. 366 мм
- Последующий монтаж в стандартный выдвижной ящик
- Интегрированная стабилизация фасада
- Дополнительная поверхность для хранения в виде выдвижного металлического листа в качественном порошковом покрытии
- Вместимость емкостей системы: 2x22 литра

Размеры корпуса:



Артикул	Наименование	Описание	Высота монтажа, мм	Ширина корпуса, мм	РРЦ, ₽
90004057	VS ENVI® Flex 600мм. RAL9006	2 x 22 л., цвет серый, глубина монтажа 400 мм.	370	600	14000



VS ENVI® Free, RAL9006







На кухне Вы являетесь хозяином. Конфигурируйте и свободно размещайте контейнеры системы на антискользящем коврик, Вы имеете полную свободу при разделении отходов или сортировке. Поскольку ведра можно разместить в выдвижные стандартные ящики практически любого производителя мебели, то возможные комбинации здесь неограничены: от собственных требований к комфорту с ящиком полного выдвижения и мягкого закрывания до автоматического открывания ящика нажатием колена на фасад.

Характеристики:

- Высота контейнеров: 216, 256, 326 и 426 мм
- Ширина системы ограничивается шириной ящика
- Размещение в любом выдвижном ящике
- Специальная рамка к контейнеру для идеального крепления мешка или крышка для ведра
- Объем ведер: от 7 до 29 литров



VS ENVI® Free, Lava Grey

A	B	C	D	E	F	G	
	90005310 (91001511)  230 (240)	90005311 (91001512)  360 (380)	90005312 (91001513)  320 (340)	90005313 (91001514)  350 (360)	90005314 (91001515)  350 (360)	90005912  810	1
		90001510 7.5 L  1150	90005300 (91001537) 10 L  1330 (1400)	90005301 (91001538) 10 L  1230 (1300)	90005302 (91001539) 13 L  1400 (1430)	90005303 (91001540) 18 L  1630 (1700)	2 H 216
	90005510 (91001524) 7 L  980 (1050)	90005910 (91001521) 9 L  1140 (1500)	90005911 (91001522) 12 L  1250 (1320)	90005511 (91001523) 12 L  1220 (1300)	90005512 (91001520) 16 L  1430 (1500)		3 H 256
90005304 (91001516) 8.5 L  1500 (1570)	91001290 (91001525) 10 L  1020 (1080)	90005305 (91001517) 12 L  1530 (1590)	90005306 (91001518) 15.5 L  1630 (1700)	91001291 (91001526) 16 L  1090 (1150)	91001292 (91001527) 22 L  1250 (1300)	90005307 (91001519) 29 L  1960 (2040)	4 H 326
					90005515 28 L  1730		5 H 426
 113	 230	 183	 230	 183	 230	 315	 Ширина Глубина Ral 9006 Lava grey



Комфорт очень важен на кухне. Эта система плавного открывания для всех нераспашных (выдвижных) фасадов избавляет вас от назойливых наклонов к шкафу. Системы сортировки, либо мусорные ведра становятся доступными в одно мгновение благодаря нажатию на педаль, которая открывает ящик и потом автоматически возвращается в свое исходное положение.

Характеристики:

- Простое открывание фасада без касания рукой за счет нажатия на педаль.
- Минимальная высота цоколя: 70 мм
- Подходит для всех выдвижных ящиков, таких как например VS ENVI, оснащенными демпферами плавного закрывания
- Простота установки благодаря прилагаемому шаблону
- Минимальное место для установки
- Монтаж и демонтаж возможен в любое время
- Педаль приводится в исходное положение за счет пружины
- Практически бесшумна
- Не оставляет царапин на фасаде


Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р
90006930	Педаль VS ENVI® Kick	Цвет серый (RAL 9006)	2000

VS ADD® Heat Protection

термоизоляционная планка для духового шкафа



Термоизоляционная планка предотвращает нагрев и повреждение фасадов и кромки, примыкающих к духовому шкафу. Монтируется по краям тумбы под духовой шкаф. Подходит для корпуса толщиной 16 мм.



VS ADD® Heat Protection

Характеристики:

- Материал: сталь
- Цвет: серебро (RAL 9006)
- Для корпуса толщиной: 16 мм.
- Термоизоляционная планка для корпуса толщиной 16 мм, изготовлена из стали и окрашена под серебро для эстетичного сочетания с декором кухонных гарнитуров. Установка термоизоляционных планок позволяет избежать таких негативных последствий, как:
 - отслоение материалов фасадной отделки
 - расслоение и деформация ДСП;
 - изменение цвета окрашенных поверхностей.

Артикул	Наименование	Описание	РРЦ, Р
91000894	Термоизоляционная планка для духового шкафа, 16 мм	Цвет серый (RAL 9006)	440

ВАРИАНТЫ ПОЛОК:



Classic



Saphir



Premea



Planero

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:



Серебро (Ral 9006)



Lava Grey (лава грей)



Хром

ВАРИАНТЫ ОКАНТОВКИ

Наши решения легко подстраиваются под различные варианты дизайна, требования и потребности. Это гарантирует широкий выбор конструкций и расцветок полок и отсеков. Модульная система с возможностями произвольного комбинирования становится ответом на стремление людей к индивидуальности.

Basic



Rail



Planero®







Vauth-Sagel уже более 50 лет разрабатывает и производит изделия на заводе в Германии. Благодаря экспертной оценке и вниманию к деталям компания изготавливает инновационные продукты самого высокого качества. Именно поэтому VauthSagel является важным партнером в национальной и мировой мебельной индустрии.

Компанию выделяет не только немецкое качество, но и ее индивидуальные свойства и принципы: EasyFit – удобная для пользователя система сборки.

Независимая лесная сертификация (FSC).

Стандарт ISO 14001 на системы экологического менеджмента.

Гарантия безопасности (сертификат качества LGA).

Технология **EasyFit**

При разработке каждого нового изделия учитываются законы эргономики, уровень качества продукции, а также используются технологии, не вредящие окружающей среде. Но компания Vauth-Sagel руководствуется еще одним принципом, получившим название EasyFit.

Понятие EasyFit – это не только процесс оптимизации инноваций для удобства сборки изделий. При разработке изделия также учитываются следующие аспекты производства, розничной торговли и целей потребителя:

- Упаковка.
- Монтаж.
- Сборка.
- Функциональность и эксплуатационные характеристики